

BörSting

BATHROOM COLLECTION



Montageanleitung für alle
freistehenden Badewannen



Bei Fragen und Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

BörSting GmbH
Diepenheimstr. 9
48624 Schöppingen

T +49 2555 99752 – 0
F +49 2555 99752 – 18
info@boersting-gmbh.de
www.boersting-gmbh.de

Bürozeiten:
Montag bis Donnerstag von 07:30 – 18:00 Uhr
Freitag von 07:30 – 16:00 Uhr
Samstag geschlossen



Bitte unbedingt beachten!!!!

Vor dem Einbau der freistehenden Badewanne unbedingt beachten!

1. Überprüfen Sie die freistehende Badewanne **vor dem Einbau** auf Richtigkeit, auf evtl. Transportschäden und sonstige Beschädigungen wie z. B. Kratzer, Risse, (insbesondere Haarrisse werden nicht sofort sichtbar, dafür mit einem staubigen Tuch drüber wischen).
2. Keinesfalls das Produkt bei sichtbaren Schäden einbauen!
3. Kontrollieren Sie bitte das Zubehör auf Vollständigkeit.
4. Vor dem Einbauen der freistehenden Badewanne diese vollständig für die Dichtheitsprüfung und Ablaufprüfung befüllen. Führen Sie hierfür einen **Wasserablaufstest** durch. Hierbei ist darauf zu achten, dass der **Bodenbereich der Wanne in Waage** ausgerichtet ist. Die freistehende Badewanne wurde werkseits an den Stellfüßen vorgerichtet.

Wichtig!!

Auf keinen Fall während der Bau- oder Fliesenarbeiten Wasser in der Wanne stehen lassen!!!!

5. Badewanne unbedingt nach der Prüfung reinigen und ordnungsgemäß abdecken.

Bitte beachten Sie...

- dass für die freistehenden Badewannen die eine Aussparung für den Abfluss benötigen, eine separate technische Zeichnung mitgeliefert wird.
- dass die BörSting GmbH **Mineralguss Badewannen** je nach Modell zwischen 100 kg und 180 kg wiegen. Planen Sie bitte 3 - 4 Personen vor Ort ein, damit die Badewanne sicher ins Haus transportiert wird.
- Bei Bestellung der Badewanne mit einem Whirlpool-System wird unter der Badewanne ein ca. 1,5 m langer Stromanschluss benötigt (3 x 1,5 mm²)

Unsere Haftung beschränkt sich allein auf unsere Produkte und diese kann daher nicht auf den Ein- und Ausbau ausgedehnt werden. Die Kosten für einen nachträglichen Aus- und Einbau eines Produktes und die damit verursachten Schäden sind nicht Bestandteil der Garantie.



Alle freistehenden Wannen werden vor dem Verpacken und dem Versand genauestens kontrolliert.



Anleitung zur Montage der freistehenden Wandmodelle

1



- Lieferung von freistehenden Badewannen erfolgt in einem transportsicheren, stabilen Karton auf einer Palette fest verschraubt

2



- überprüfen der Badewanne auf evtl. Transportschäden und aus der Verpackung nehmen

3



- Badewanne nur auf den mitgelieferten **Styroporstreifen** aufsetzen

4




- kontrollieren Sie die Badewanne nochmals nach dem auspacken. Auf keinen Fall auf Beton, Pappe, Schutt o. ä. legen

5



- alle freistehenden Badewannen werden mit einem integrierten flexiblen Anschlusschlauch (Flex-Verbindung) ausgeliefert

6



- 90° HT- Bogen auf den vormontierten Ablaufanschluss montieren

7



- verbinden Sie die angeschlossene Flexverbindung mit dem HT-Anschlussbogen

8



- zum Aufstellen: die Badewanne an einer Seite anheben und den Klotz entfernen

9



- ebenso die andere Seite

10



- Badewanne aufstellen
- sollte die Rückwand bei den Wandmodellen nicht ganz anliegen, kann durch nachjustieren die Wanne neu ausgerichtet werden (siehe P. 11)

11



- die vorderen Füße (wie abgebildet) durch drehen verstellen und die Wanne anschließend wieder aufstellen

12



- Wasserablauftest durchführen

13



- Versiegeln der Wanne an den Wandseiten

14



- Versiegeln der Wanne im Bodenbereich

15



Bei allen anderen freistehenden Badewannen nur im Bodenbereich versiegeln.

Pflegeempfehlung

So pflegen Sie Ihre freistehende Badewanne richtig!

Die Reinigung und Pflege der freistehenden Badewanne ist problemlos, da Baderückstände an der glatten Wannenoberfläche kaum Rückstände bilden. Zur normalen, täglichen Pflege nehmen Sie einen Schwamm oder ein weiches Tuch mit etwas **flüssigem Haushaltsreiniger** und wischen die freistehende Badewanne nach dem Baden aus. Anschließend nachspülen und die freistehende Badewanne mit einem weichen Tuch (z. B. Mikrofaser) **trocken wischen**.

So erhalten Sie die glänzende Oberfläche und vermeiden Kalkablagerungen. Nehmen Sie bitte **auf keinen Fall sandhaltige Scheuermittel!**

Sparen Sie Ihre Kraft!

Außerdem schaden Sie damit der Oberfläche, da diese davon matt wird. Hat sich einmal unter einen tropfenden Wasserhahn oder unterhalb der Wasserlinie ein leichter Kalkbelag gebildet, bedingt durch sehr hartes, kalkhaltiges Leitungswasser, so entfernen Sie diesen mühelos mit ein wenig Haushaltsessig.

Sollte die Oberfläche einmal durch Unachtsamkeit beschädigt werden - vielleicht durch ungeeignete Reinigungsmittel oder auch Haustiere - lässt sich der Schaden mit wenig Mühe reparieren.

Bei matten Stellen oder leichten Kratzern etwas wachsfreie Autopolitur auf einen trockenen Lappen geben und mit einem kräftigen Druck kreisförmig auf die Stelle einreiben. Danach mit einem weichen Tuch nachpolieren und schon haben Sie kleinere Schäden entfernt und die Oberfläche ist wieder glänzend.

Wir weisen darauf hin...

das bei freistehenden Badewannen aufgrund des speziellen Herstellungsverfahrens ein sehr flacher Bodenbereich besteht.

Um die perfekte Oberfläche der Wanne langfristig zu erhalten sollte diese **nach jeder Benutzung getrocknet** werden.

Nun wünschen wir Ihnen noch ein unbeschwertes und wohliges Badevergnügen.

Garantie

Mit dem Kauf eines BörSting Produktes haben Sie sich für ein einzigartiges und hochwertig verarbeitetes Produkt entschieden.

Sollten Sie trotz sorgsamer Verarbeitung und strikter Qualitätskontrollen einen Grund zur Beanstandung haben, so beachten Sie bitte folgende Garantiebedingungen:

- Mit dem Tag der Auslieferung durch einen BörSting GmbH Partner beginnen alle Gewährleistungen
- **Bei sichtbaren Transportschäden:**
Produkt keinesfalls einbauen! Schaden bitte sofort bei Übernahme schriftlich festhalten. (z. B. auf dem Lieferbeleg)
- **Verdeckte Schäden** müssen bitte innerhalb von drei Werktagen bei Ihrem Geschäftspartner gemeldet werden.
- Durch Einbau transportbeschädigter Ware erlischt der Garantieanspruch!
- Bei Schadensmeldung bitte unbedingt die Vorgangsnummer und die Rechnungsnummer angeben!
- Falls Sie eine freistehende Badewanne mit einem Whirlpoolsystem bekommen haben, berücksichtigen Sie bitte die Bedienungsanleitung und Pflegeempfehlung (die speziell auf Ihren Whirlpool erarbeitet wurde) um Bedienungs- und Pflegefehler zu vermeiden.

Garantieumfang

Die Garantie deckt Fabrikations- und Materialfehler ab.

Davon ausgenommen sind:

Bestellfehler, Transportschäden, Schäden durch Montage, Bedienungs- und Pflegefehler (hierzu erhalten Sie eine speziell auf Ihren Whirlpool erarbeitete Bedienungsanleitung und Pflegebeschreibung), Schäden durch die Verwendung von Kosmetika, Moor oder Schlammbädern, färbende Flüssigkeiten und Lebensmitteln, Farbabweichungen, herstellungsbedingte Oberflächenbeeinträchtigungen, Verschleißteile (Dichtungen etc.). Bei falscher Badewasserbehandlung (Badezusätze, Badeöle, ungeeignete Desinfektionsmittel, scheuernde oder körnige Reinigungsmittel usw.) erlischt der Mangelbeseitigungsanspruch. Im Handel sind spezielle Badezusätze für Whirlpools erhältlich.

BörSting GmbH behält sich Reparatur oder Ersatzlieferungen vor.

Garantiedauer:

Für alle freistehenden Acryl- und Mineralgussbadewannen erhalten Sie bei Einhaltung unserer Pflegeanleitung eine Garantie von fünf Jahren.

Für die Elektroteile sowie Motoren erhalten Sie zwei Jahre Garantie.

Auf die Whirlpooltechnik sowie die sichtbaren Teile wie Düsen etc. erhalten Sie ebenfalls zwei Jahre Garantie.

Gesetzliche Gewährleistung:

Elektronik, Gebläse, Armatur, Pumpen, Anschlusschläuche und Zubehör betragen zwei Jahre.

Um eine korrekte Installation des Produktes zu gewährleisten, sind die in der Montageanleitung enthaltenen Installationsanleitungen unbedingt zu befolgen.

Falsche Montage oder Nutzung *kann* zu ernsthaften *Personen- und* Sachschäden geführt werden.

Damit Sie an Ihrem Produkt lange Freude haben, befolgen Sie bitte dringend die Montageanleitung und Pflegeempfehlung.

Bei Defekt oder evtl. auftretenden Mängeln bzw. Beeinträchtigungen des Produktes wenden Sie sich bitte ausschließlich an Ihren Fachbetrieb.

Die Firma BörSting GmbH haftet nicht:

- Für Schäden, die im Zuge einer unsachgemäßen Installation und einer unsachgemäßen Verwendung entstehen
- Für Schäden durch selbständige Eingriffe oder unsachgemäße Reparaturen
- Für Schäden die durch Verwendung nicht geeigneter, bzw. falscher Anwendung von Reinigungsmitteln entstehen
- Für Schäden die durch Käfigstreu von Haustieren (z. B. Vogelsand und Katzenstreu) entstehen
- Für Schäden, die durch Einweichen von Wäsche (färbende Mittel) entstanden sind

Garantiekarte

Sie erhielten ein BörSting GmbH Produkt. Wir wünschen Ihnen ein erholsames Badevergnügen.

Für alle freistehenden Badewannen erhalten Sie bei Einhaltung unserer Pflegeanleitung eine Garantie von fünf Jahren.



Wannenmodell: _____

Diese Wanne wurde eingebaut am: _____

Rechnungsnummer: _____

Vorgangsnummer: _____

Anschrift:

Stempel/Unterschrift Installateur

Diese Garantiekarte ist nur ausgefüllt und unterschrieben gültig!