



# T04

TX 20 20104










- 4x M5x6
- ⊙ 20x M6x12
- ⊙ 20x
- ⊙ 20x
- ⊕ 10x  $\varnothing$  4,2x38
- ⊕ 10x  $\varnothing$  6x30

- 2x
- 2x
- 2x
- 2x
- 2x
- 2x
- 16x


- 4x
- 4x
- 4x
- 2x





- 2x
- 1x
- 1x
- 1x








1x SW2,5









SW4




















24 h

# Pflegehinweise für Ihre Duschkabine

Die Glasscheiben Ihrer TARDIS-Duschkabine sind mit einer ClearDimension-Beschichtung versehen. Dank dieser Beschichtung kann das Wasser leichter von den Scheiben abfließen, ohne viele Spuren zu hinterlassen.

- **Nach jedem Duschen:** Beseitigen Sie die Wassertropfen mit einem handelsüblichen Fensterabzieher. Das verhindert unschöne Kalkablagerungen.
- **Nach ca. jedem zehnten Duschvorgang:** Reinigung der Scheiben mit einem weichen Tuch und einem leicht sauren Reinigungsmittel (Essigreiniger oder zitronensäurehaltige Pflegemittel).
- **Beschläge, Stabilisatoren und Profile** reinigen Sie am besten mit einem **Neutralreiniger**. Saure Reinigungsmittel können die Metallteile korrodieren lassen

**Bitte benutzen Sie keine basischen Reiniger, Scheuermittel, raue Tücher oder Schwämme.**

Die Beschichtung kann sich – je nach Dusch- und Putzverhalten – unterschiedlich schnell abnutzen. Sobald Sie feststellen, dass sich die Beschichtung abgenutzt hat, sollten Sie diese mit handelsüblichen Mitteln erneuern.

**Für die Gläser:**



**Für die Beschläge:**



**Nie:**

