PRICELIST

021

VERSIONE AGGIORNATA
VERSION REVUE
UPDATED VERSION

01/01/2022

home

multifunctional showers
wellness baths
design baths
classic baths

glass® 1989

HOME

docce multifunzione_douches multifonctions_multifunctional showers | 3

vasche wellness_baignoires wellness_wellness bathtubs | 17

vasche design_baignoires design_design bathtubs | 73

vasche classic_baignoires classic_classic bathtubs | 87

glass 1989

docce multifunzione

douches multifonctions | multifunctional showers

NonSoloDoccia Home 021 | 4
NonSoloDoccia Shower 021 | 6
Mimesi | 8
Mimesi-S | 10
Skyfall Shower | 12
Archimede | 14

Nonsolodoccia

Home 021

BATTENTE_BATTANTE_SWINGING

● STEAM	□ COLORE_ COULEUR_COLOR	❖ VERSIONE_ VERSION_VERSION
1 2,5 kW	**W** bianco_blanc_white	**R** destra_droite_right
2 3 kW	**C** canapa_canapa_hemp	**L** sinistra_gauche_left
3 3,5 kW	**F** grigio_gris_grey	

SPAZIO DOCCIA&HAMMAM IN PLYLITE_DOUCHE&HAMMAM EN PLYLITE_SHOWER&HAMMAM IN PLYLITE

cm 160x100 - 140x90- 140x80 - 120x80
h 214 cm

***Ordinabile su misura all'interno del range L 1200÷1600 / P 700÷1200 mm_sur mesure dans des dimensions comprises entre L 1200÷1600 / P 700÷1200 mm_ it can be made to measure within the range L 1200÷1600 / W 700÷1200 mm.**

Chiusura doccia con porta battente, meccanismo di sollevamento/abbassamento dell'anta, cristalli trasparenti spessore 8mm, con trattamento anticalcare, maniglia interna/esterna, profili e cerniere cromo lucido, profilo raccogligoccia. Piatto doccia con piano calpestabile morbido e seduta integrata morbida con vano ispezionabile per l'alloggiamento del generatore vapore, erogatore con aromadispenser. Parete attrezzata con miscelatore termostatico e deviatore cromo, cascata cervicale a lama, doccetta con holder fisso, comandi on/off per luce/cromo e steam. Tettuccio completo di soffione circolare Ø300mm con ugelli anticalcare, luce/ cromoterapia, kit audio bluetooth con cassa a scomparsa.

Paroi battante, mécanisme de soulèvement et d'abaissement de la porte, en verre transparent de 8 mm avec traitement anticalcaire, poignée interne/externe, charnières et profilés brillants, profil récolte-gouttes. Receveur doté d'une surface souple avec siège souple, compartiment technique inspectionnable qui incorpore le générateur de vapeur, diffuseur pour huiles essentielles. Panneau équipé avec mitigeur thermostatique et inverseur chromé, cascade pour cervicales, douchette à main, contrôles on/off pour éclairage/chromothérapie et steam. Coiffe avec douche de tête Ø300mm avec jets anticalcaires, éclairage/chromothérapie, kit audio bluetooth avec haut-parleurs cachés.

Swinging door with up&down mechanism, in clear tempered 8mm glass with anti-limescale coating, internal/external handle, brilliant hinges and profiles, drip profile. Shower tray with soft surface and soft seat hosting accessible technical compartment for steam generator, aromadispenser. Equipped wall panel with thermostatic mixer and diverter in chrome finishing, waterfall, chrome hand shower, on/off controls for light/chromotherapy and steam. Roof with round overhead shower Ø300mm with anti-limescale nozzles, light/chromotherapy, bluetooth audio kit with hidden speaker.

	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS mm			STEAM Potenza assorbita Puissance absorbée Absorbed power	Senza parete a muro in PlyLite Sans paroi murale en PlyLite Without wall panel in PlyLite	Con parete a muro in PlyLite Avec paroi murale en PlyLite With wall panel in PlyLite
ANGOLO_ANGLE_CORNER	**A**	**B**	**C**			
	1200	800	600	2,5 kW	**€ 10.010** URC❖●B0T5□11	**€ 10.940** URC❖●B1T5□11
	1400	800	600	3 kW	**€ 10.290** USC❖●B0T5□11	**€ 11.230** USC❖●B1T5□11
	1400	900	600	3 kW	**€ 10.515** UTC❖●B0T5□11	**€ 11.440** UTC❖●B1T5□11
	1600	1000	600	3,5 kW	**€ 11.080** UUC❖●B0T5□11	**€ 12.015** UUC❖●B1T5□11
	*1200 > 1600	700 > 1200	600	෴	**€ 13.155** UVC❖●B0T5□11	**€ 14.085** UVC❖●B1T5□11
NICCHIA_NICHE_NICHE						
	1200	800	600	2,5 kW	**€ 9.580** URN❖●B0T5□11	**€ 10.940** URN❖●B1T5□11
	1400	800	600	3 kW	**€ 9.865** USN❖●B0T5□11	**€ 11.230** USN❖●B1T5□11
	1400	900	600	3 kW	**€ 10.080** UTN❖●B0T5□11	**€ 11.440** UTN❖●B1T5□11
	1600	1000	600	3,5 kW	**€ 10.650** UUN❖●B0T5□11	**€ 12.015** UUN❖●B1T5□11
	*1200 > 1600	700 > 1200	600	෴	**€ 12.720** UVN❖●B0T5□11	**€ 14.085** UVN❖●B1T5□11

Altezza utile interna 2005 mm, altezza ingombro esterno 2136 mm, altezza minima consigliata del locale per installazione agevole 2400 mm.
Hauteur intérieure utile 2005 mm, hauteur encombrement extérieur 2136 mm, hauteur minimum conseillée de la pièce pour une installation adéquate 2400 mm.
Internal usable height 2005 mm, external height 2136mm,minimum suggested height of the room for easy installation: 2400 mm.

෴ per volumetrie_pour mètres cubes_for cubic meters
≤ 2 m³: 2,5 kW
2 ÷ 2,6 m³: 3 kW
2,6 ÷ 3,6 m³: 3,5 kW

CODICE CODE	configurazione version_configuration										
	U	T	C	❖	●	B	1	T	5	□	1	1

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS



versione sinistra
version gauche
left version



versione destra
version droite
right version



versione sinistra
version gauche
left version



versione destra
version droite
right version





Con parete a muro in PlyLite
Avec paroi murale en PlyLite
Without wall panel in PlyLite



Senza parete a muro in PlyLite
Sans paroi murale en PlyLite
Without wall panel in PlyLite

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Nonsolodoccia

Shower 021

WALK-IN

◘ COLORE_ COULEUR_COLOR		❖ VERSIONE_ VERSION_VERSION	
W	bianco_blanc_white	**R**	destra_droite_right
C	canapa_canapa_hemp	**L**	sinistra_gauche_left
F	grigio_gris_grey		

SPAZIO DOCCIA WALK-IN IN PLYLITE _DOUCHE WALK-IN EN PLYLITE_PLYLITE SHOWER WALK-IN

cm 140x70 - 140x80 - 140x90
cm 160x70 - 160x80 - 160x90
cm 180x70 - 180x80 - 180x90
h 203,5 cm

Su misura all'interno del range L 1200÷2000 / P 700÷1000 mm_sur mesure entre L 1200÷2000 / P 700÷1000 mm_
MTM within the range L 1200÷2000 / W 700÷1000 mm

Spazio doccia walk-in con colonna doccia integrata, cristallo trasparente spessore 8mm con trattamento anticalcare, profilo sottocristallo e profilo cromo lucido. Piatto doccia H 3,5cm con copripiletta in finitura. Seduta integrata morbida. Colonna doccia completa di miscelatore meccanico e deviatore cromo, doccetta con holder fisso, soffione cm 25x14 con ugelli anticalcare. Installazione ad angolo.

Espace walk-in avec colonne de douche, verre transparent de 8 mm avec traitement anticalcaire, profilé inférieur et profilé mural brillant.
Receveur H 3,5cm avec couvercle de bonde en finition. Siège souple. Colonne de douche équipée avec mitigeur mécanique et inverseur chromé, douchette à main, douche de tête cm 25x14 avec jets anticalcaires. Installation d'angle.

Walk-in with shower panel, clear tempered 8mm glass with anti-limescale coating, floor and wall brilliant profile.
Shower tray H 3,5cm with waste cover in same finish. Soft seat. Shower panel with mechanical mixer and diverter in chrome finishing, chrome hand shower, overhead shower cm 25x14 with anti-limescale nozzles. Corner installation.

	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS mm			CODICE CODE CODE	
ANGOLO_ANGLE_CORNER	A	B	C		
	1400	700	-	VN❖00101T◘10A	**€ 4.910**
	1400	800	-	VN❖00102T◘10A	**€ 4.910**
	1400	900	-	VN❖00103T◘10A	**€ 4.910**
	1600	700	-	VN❖00201T◘10A	**€ 5.140**
	1600	800	-	VN❖00202T◘10A	**€ 5.140**
	1600	900	-	VN❖00203T◘10A	**€ 5.140**
	1800	700	1595	VN❖00301T◘10A	**€ 5.505**
	1800	800	1595	VN❖00302T◘10A	**€ 5.505**
	1800	900	1595	VN❖00303T◘10A	**€ 5.505**

Altezza utile interna 1980 mm, altezza ingombro esterno 2035 mm, altezza minima consigliata del locale per installazione agevole 2100 mm.
Hauteur intérieure utile 1980 mm, hauteur encombrement extérieur 2035 mm, hauteur minimum conseillée de la pièce pour une installation adéquate 2100 mm.
Internal usable height 1980 mm, external height 2035mm,minimum suggested height of the room for easy installation: 2100 mm.

CODICE CODE	configurazione version_configuration										
	V	N	❖	0	0	2	0	1	T	◘	1	0	A

SOLUZIONI SU MISURA_SOLUTIONS SUR MESURE_MTM SOLUTIONS

È possibile ordinare una soluzione con piatto su misura all'interno del range L 1200÷2000 / P 700÷1000 mm. Specificare le misure in fase d'ordine. Solution avec receveur sur mesure dans des dimensions comprises entre L 1200÷2000 / P 700÷1000 mm. Spécifier les dimensions à la commande. MTM shower tray can be ordered to size within the range L 1200÷2000 / W 700÷1000 mm. Specify required dimensions when ordering.	**+40%** VN❖00000T◘10A
Nelle configurazione standard a listino è possibile richiedere un cristallo con dimensioni diverse da quelle specificate (vedi disegno tecnico). La misura richiesta va specificata in fase d'ordine. Pour les configurations standard reportées au tarif, il est possible de commander un verre sur mesure (voir dessin technique). La mesure du verre doit être indiquée en phase de commande. For standard configurations in the pricelist, it is possible to require a MTM glass (see technical drawing). Please specify the glass dimension when ordering.	**+20%**

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS





Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Mimesi

BATTENTE_BATTANTE_SWINGING

INSTALLAZIONE COLONNA INSTALLATION COLONNE COLUMN INSTALLATION	VERSIONE VERSION VERSION	STEAM	FINITURA COLONNA FINITION COLONNE COLUMN FINISHING
B incassata_encastrée_built-in	**R** destra_droite_right	**1** 2,7 kW	**A** acciaio inox_acier inox_stainless steel
W in appoggio_en appui_wall-mounted	**L** sinistra_gauche_left	**2** 3 kW	**B** HardLite bianco_HardLite blanc White HardLite
		3 3,5 kW	

DOCCIA HAMMAM SU MISURA_DOUCHE HAMMAM SUR MESURE_MADE TO MEASURE SHOWER&HAMMAM

Doccia hammam su misura, ordinabile all'interno del range L 1000-1600/ P 700-1000mm. Chiusura battente in cristallo trasparente da 8mm con trattamento anticalcare, profili cromo lucido, profilo raccogligoccia a terra. Colonna attrezzata con struttura in acciaio inox e frontale disponibile in 2 versioni: acciaio inox o HardLite bianco opaco. La colonna è installabile in appoggio o ad incasso a muro e posizionabile a piacere nell'area doccia ed è dotata di mensola (solo per la versione in HardLite), 3 getti verticali, miscelatore termostatico e deviatore con doccetta a stelo, bagno di vapore con comando on/off e aromadispenser. Tettuccio finitura bianco RAL9010 con soffione centrato nell'area doccia e cromoterapia a LED integrata, Bluetooth con cassa altoparlante a vibrazione.

Douche hammam sur mesure disponible à la commande dans le dimensions comprises entre L 1000-1600/ P 700-1000mm. Paroi battante en verre transparent de 8 mm avec traitement anticalcaire, profils brillants, profilé récolte-gouttes. La colonne pouvant être encastrée ou placée en appui sur le mur, et positionnée selon ses désirs dans l'espace douche (seulement pour la version en HardLite), pourvue de 3 jets verticaux, mitigeur thermostatique et déviateur avec douchette à main, bain de vapeur avec contrôle on/off, diffuseur avec tiroir puor huiles essentielles. Coiffe finition blanc RAL 9010 avec douche de tête en acier inox, centrée dans l'espace douche et chromothérapie integrees, Bluetooth.

Made to measure shower&hammam, it can be made to measure within the range L 1000-1600/ W 700-1000mm. Swinging door in clear tempered glass 8mm with anti-limescale coating, brilliant profiles, drip profile. Equipped column with stainless steel structure and front cover available in 2 versions: stainless steel or matt white HardLite. Column can be installed built-in or wall-mounted and positionable as desired in the shower area ; it is equipped with shelf (only for the HardLite version), 3 vertical jets, thermostatic mixer and diverter, handshower, steam bath with on/off control and aromadispenser.
Roof white finish RAL9010 with overhead shower centered in the shower area with integrated LED chromotherapy, audio Bluetooth with hidden speaker.

	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm		APERTURA OUVERTURE DOOR OPENING mm	COMPENSAZIONE A MURO COMPENSATION MURALE ADJUSTABILITY mm	STEAM kW	COLONNA IN HARDLITE COLONNE EN HARDLITE HARDLITE COLUMN	COLONNA IN ACCIAIO INOX COLONNE EN ACIER INOX STAINLESS STEEL COLUMN
ANGOLO_ ANGLE_CORNER	A	B	C				
	1000 > 1200	700 > 1000	600	± 10		**€ 8.055** 2DC010	**€ 7.635** 2DC010
	1201 > 1400	700 > 1000	600	± 10		**€ 8.500** 2DC020	**€ 8.080** 2DC020
	1401 > 1600	700 > 1000	600	± 10		**€ 8.935** 2DC030	**€ 8.515** 2DC030
NICCHIA_ NICHE_NICHE							
	1000 > 1200	700 > 1000	600	± 20		**€ 7.620** 2DN010	**€ 7.210** 2DN010
	1201 > 1400	700 > 1000	600	± 20		**€ 8.060** 2DN020	**€ 7.645** 2DN020
	1401 > 1600	700 > 1000	600	± 20		**€ 8.505** 2DN030	**€ 8.090** 2DN030

Altezza utile interna 2030 mm, altezza ingombro esterno 2100 mm, altezza minima consigliata del locale per installazione agevole 2400 mm.
Per la versione con colonna incassata [B], ordinare sempre a titolo gratuito la sagoma ACC00GN che garantisce la corretta installazione del prodotto.
Hauteur intérieure utile 2030 mm, hauteur encombrement extérieur 2100 mm, hauteur minimum conseillée de la pièce pour une installation adéquate 2400 mm.
Pour la version avec colonne encastrée [B], toujours commander gratuitement le gabarit ACC00GN garantissant l'installation correcte du produit.
Internal usable height 2030mm, external height 2100mm,minimum suggested height of the room for easy installation: 2400mm.
For the built-in column version, always order the free of charge template ACC00GN, which ensures correct installation of the product.

Per ordinare questo articolo, utilizzare il modulo d'ordine disponibile su www.glass1989.it.
Pour commander cet article, utiliser la fiche disponible sur www.glass1989.it.
To order this product, please fill the module available on www.glass1989.it.

per volumetrie_pour mètres cubes_for cubic meters:
≤ 2 m³: 2,7 kW
2 ÷ 2,6 m³: 3 kW
2,6 ÷ 3,2 m³: 3,5 kW

CODICE CODE	configurazione version_configuration						optionals options_optional						
	2	D	N	0	2	0	T	5	C	1			0

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

Seggiolino_Siège_Seat
in HardLite bianco, dimensioni cm 38,5x21x40h_en HardLite blanc, dimensions cm 38,5x21x40h_in white HardLite, sizes cm 38,5x21x40h.

€ 260
ACC0387

Seggiolino_Siège_Seat
in metacrilato trasparente, dimensioni cm 39,5x22x39h_en méthacrylate transparent, dimensions cm 39,5x22x39h_in transparent methacrylate, sizes cm 39,5x22x39h.

€ 205
ACC00TE

È caldamente raccomandato coibentare le pareti sulle quali il box verrà installato al fine di garantire performances adeguate del bagno vapore.
Nous conseillons vivement d'isoler les murs sur lesquels la cabine sera montée pour garantir des prestations optimales du bain de vapeur.
It is highly recommended to insulate walls where the steam cabin will be installed in order to guarantee maximum steam performances.

SUPPLEMENTI_SUPLEMENTS_EXTRA

Colonna in HardLite verniciata_Colonne en HardLite verni_Painted HardLite column

La colonna in HardLite può essere verniciata scegliendo un colore RAL lucido/opaco a piacere.
Si prega di specificare n° RAL al momento dell'ordine.
La colonne en HardLite peut être fourni en couleur RAL au choix.
Spécifier le RAL au moment de la commande.
HardLite column can be painted with a glossy/matt RAL color of your choice.
Please specify RAL number at the order.

RAL

+ € 460

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

ANGOLO_ANGLE_CORNER



versione sinistra
version gauche
left version



versione destra
version droite
right version

NICCHIA_NICHE_NICHE



versione sinistra
version gauche
left version



versione destra
version droite
right version



tettuccio
coiffe
roof



colonna ad appoggio
colonne en appui
wall-mounted column

colonna incassata
colonne encastrée
built-in column



colonna ad appoggio
colonne en appui
wall-mounted column

colonna incassata
colonne encastrée
built-in column

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Mimesi-S

SCORREVOLE_COULISSANTE_SLIDING

INSTALLAZIONE COLONNA INSTALLATION COLONNE COLUMN INSTALLATION	VERSIONE VERSION VERSION	STEAM	FINITURA COLONNA FINITION COLONNE COLUMN FINISHING
B incassata_encastrée_built-in	**R** destra_droite_right	**1** 2,7 kW	**A** acciaio inox_acier inox_stainless steel
W in appoggio_en appui_wall-mounted	**L** sinistra_gauche_left	**2** 3 kW	**B** HardLite bianco_HardLite blanc White HardLite
		3 3,5 kW	

DOCCIA HAMMAM SU MISURA_DOUCHE HAMMAM SUR MESURE_MADE TO MEASURE SHOWER&HAMMAM

Doccia hammam su misura, ordinabile all'interno del range L 1000-1600/ P 700-1000mm. Chiusura scorrevole in cristallo trasparente da 8mm con trattamento anticalcare, profili cromo lucido, profilo raccogligoccia a terra. Colonna attrezzata con struttura in acciaio inox e frontale disponibile in 2 versioni: acciaio inox o HardLite bianco opaco. La colonna è installabile in appoggio o ad incasso a muro e posizionabile a piacere nell'area doccia ed è dotata di mensola (solo per la versione in HardLite), 3 getti verticali, miscelatore termostatico e deviatore con doccetta a stelo, bagno di vapore con comando on/off e aromadispenser. Tettuccio finitura bianco RAL9010 con soffione centrato nell'area doccia e cromoterapia a LED integrata, Bluetooth con cassa altoparlante a vibrazione.

Douche hammam sur mesure disponible à la commande dans les dimensions comprises entre L 1000-1600/ P 700-1000mm. Paroi coulissante en verre transparent de 8 mm avec traitement anticalcaire, profils brillants, profilé récolte-gouttes. La colonne pouvant être encastrée ou placée en appui sur le mur, et positionnée selon ses désirs dans l'espace douche (seulement pour la version en HardLite), pourvue de 3 jets verticaux, mitigeur thermostatique et déviateur avec douchette à main, bain de vapeur avec contrôle on/off, diffuseur avec tiroir puor huiles essentielles. Coiffe finition blanc RAL 9010 avec douche de tête en acier inox, centrée dans l'espace douche et chromothérapie integrees, Bluetooth.

Made to measure shower&hammam, it can be made to measure within the range L 1000-1600/ W 700-1000mm. Sliding door in clear tempered glass 8mm with anti-limescale coating, brilliant profiles, drip profile. Equipped column with stainless steel structure and front cover available in 2 versions: stainless steel or matt white HardLite. Column can be installed built-in or wall-mounted and positionable as desired in the shower area ; it is equipped with shelf (only for the HardLite version), 3 vertical jets, thermostatic mixer and diverter, handshower, steam bath with on/off control and aromadispenser.
Roof white finish RAL9010 with overhead shower centered in the shower area with integrated LED chromotherapy, audio Bluetooth with hidden speaker.

	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm		APERTURA OUVERTURE DOOR OPENING mm	COMPENSAZIONE A MURO COMPENSATION MURALE ADJUSTABILITY mm	STEAM kW	COLONNA IN HARDLITE COLONNE EN HARDLITE HARDLITE COLUMN	COLONNA IN ACCIAIO INOX COLONNE EN ACIER INOX STAINLESS STEEL COLUMN
ANGOLO_ ANGLE_CORNER	A	B	C				
	1000 > 1200	700 > 1000	400>500	± 10		**€ 8.055** 2EC010	**€ 7.635** 2EC010
	1201 > 1400	700 > 1000	500>600	± 10		**€ 8.500** 2EC020	**€ 8.080** 2EC020
	1401 > 1600	700 > 1000	600>700	± 10		**€ 8.935** 2EC030	**€ 8.515** 2EC030
NICCHIA_ NICHE_NICHE							
	1000 > 1200	700 > 1000	400>500	± 20		**€ 7.620** 2EN010	**€ 7.210** 2EN010
	1201 > 1400	700 > 1000	500>600	± 20		**€ 8.060** 2EN020	**€ 7.645** 2EN020
	1401 > 1600	700 > 1000	600>700	± 20		**€ 8.505** 2EN030	**€ 8.090** 2EN030

Altezza utile interna 2030 mm, altezza ingombro esterno 2100 mm (con kit audio bluetooth 2110 mm), altezza minima consigliata del locale per installazione agevole 2400 mm.
Per la versione con colonna incassata [B], ordinare sempre a titolo gratuito la sagoma ACC00GN che garantisce la corretta installazione del prodotto.
Hauteur intérieure utile 2030 mm, hauteur encombrement extérieur 2100 mm (avec kit audio bluetooth 2110 mm), hauteur minimum conseillée de la pièce pour une installation adéquate 2400 mm.
Pour la version avec colonne encastrée [B], toujours commander gratuitement le gabarit ACC00GN garantissant l'installation correcte du produit.
Internal usable height 2030mm, external height 2100mm (with Bluetooth audio kit 2110 mm),minimum suggested height of the room for easy installation: 2400mm.
For the built-in column version, always order the free of charge template ACC00GN, which ensures correct installation of the product.

Per ordinare questo articolo, utilizzare il modulo d'ordine disponibile su www.glass1989.it.
Pour commander cet article, utiliser la fiche disponible sur www.glass1989.it.
To order this product, please fill the module available on www.glass1989.it.

per volumetrie_pour mètres cubes_for cubic meters:
≤ 2 m³: 2,7 kW
2 ÷ 2,6 m³: 3 kW
2,6 ÷ 3,2 m³: 3,5 kW

CODICE CODE	configurazione version_configuration						optionals options_optional						
	2	E	C	0	3	0	T	5	C	1		✸	0

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

Seggiolino_Siège_Seat
in HardLite bianco, dimensioni cm 38,5x21x40h_en HardLite blanc, dimensions cm 38,5x21x40h_in white HardLite, sizes cm 38,5x21x40h.
€ 260
ACC0387

Seggiolino_Siège_Seat
in metacrilato trasparente, dimensioni cm 39,5x22x39h_en méthacrylate transparent, dimensions cm 39,5x22x39h_in transparent methacrylate, sizes cm 39,5x22x39h.
€ 205
ACC00TE

È caldamente raccomandato coibentare le pareti sulle quali il box verrà installato al fine di garantire performances adeguate del bagno vapore.
Nous conseillons vivement d'isoler les murs sur lesquels la cabine sera montée pour garantir des prestations optimales du bain de vapeur.
It is highly recommended to insulate walls where the steam cabin will be installed in order to guarantee maximum steam performances.

SUPPLEMENTI_SUPLEMENTS_EXTRA

Colonna in HardLite verniciata_Colonne en HardLite verni_Painted HardLite column

La colonna in HardLite può essere verniciata scegliendo un colore RAL lucido/opaco a piacere.
Si prega di specificare n° RAL al momento dell'ordine.
La colonne en HardLite peut être fourni en couleur RAL au choix.
Spécifier le RAL au moment de la commande.
HardLite column can be painted with a glossy/matt RAL color of your choice.
Please specify RAL number at the order.

RAL

+ € 460

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

ANGOLO_ANGLE_CORNER



versione sinistra
version gauche
left version



versione destra
version droite
right version

NICCHIA_NICHE_NICHE



versione sinistra
version gauche
left version



versione destra
version droite
right version



tettuccio
coiffe
roof



acciaio inox
acier inox
stainless steel



colonna ad appoggio
colonne en appui
wall-mounted column

colonna incassata
colonne encastrée
built-in column



HardLite



colonna ad appoggio
colonne en appui
wall-mounted column

colonna incassata
colonne encastrée
built-in column

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Skyfall Shower

SCORREVOLE_COULISSANTE_SLIDING
BATTENTE_BATTANTE_SWINGING
PIVOT_PIVOT_PIVOT

DIMENSIONE DIMENSION DIMENSIONS	VERSIONE VERSION VERSION	PROFILI E RUBINETTERIA PROFILES ET ROBINETTERIE PROFILES AND TAPS
A 100x80	**R** destra_droite_right	**5** cromo lucido_brillant_brilliant
B 120x80	**L** sinistra_gauche_left	**7** nero opaco_noir mat matt black
C 140x90		

CABINA DOCCIA MULTIFUNZIONE_CABINE DE DOUCHE MULTIFUNCTIONS_MULTIFUNCTIONAL SHOWER CABIN

Box doccia in PlyLite bianco opaco materico per installazione ad angolo, composto da piatto doccia H 3cm, parete di fondo, parete attrezzata e tettuccio con soffione integrato; mensola multifunzione in HardLite bianco opaco completa di miscelatore termostatico, deviatore e doccetta a stelo. Chiusura doccia in cristallo trasparente 6mm con trattamento anticalcare, disponibile in 3 versioni: doppia porta scorrevole, porta battente o porta pivot. Rubinetteria e profili disponibili in finitura cromo lucido o nero opaco.

Cabine multifonctions en PlyLite blanc mat, installation d'angle. Receveur H 3cm, paroi murale et paroi équipée, coiffe avec douche de tête intégrée. Etagère porte-objets en HardLite blanc mat complète de mitigeur thermostatique, inverseur et douchette à main. Paroi de douche en verre transparent 6 mm avec traitement anticalcaire, disponible en 3 versions : double porte coulissante, porte battante ou porte pivotante. Robinetterie et profiles disponibles en finition chrome ou noir mat.

Shower cabin in textured matt white PlyLite, for corner installation, made up of a H 3cm shower tray, back wall, equipped wall and roof with integrated overhead shower; multifunction shelf in matt white HardLite with thermostatic mixer, diverter and handshower. 6mm clear glass shower enclosure with anti-limescale treatment, available in 3 versions: double sliding door, swinging door or pivot door. Taps and profiles are available in brilliant or matt black finish.

	CODICE CODE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS cm		
		100x80	**120x80**	**140x90**
shower				
Doppia porta scorrevole Deux portes coulissantes Double sliding door	2□S◎0A0H✱T00000	**€ 6.470**	**€ 6.595**	**€ 7.255**
Porta battente Porte battante Swinging door	2□B◎0A0H✱T00000	**€ 6.470**	**€ 6.595**	**€ 7.255**
Porta pivot Porte pivotante Pivoting door	2□P◎0A0H✱T00000	**€ 6.470**	**€ 6.595**	**€ 7.255**
steam				
Doppia porta scorrevole Deux portes coulissantes Double sliding door	2□S◎0B0H✱T00000	**€ 7.675**	**€ 7.795**	**€ 8.460**
Porta battente Porte battante Swinging door	2□B◎0B0H✱T00000	**€ 7.675**	**€ 7.795**	**€ 8.460**
Porta pivot Porte pivotante Pivoting door	2□P◎0B0H✱T00000	**€ 7.675**	**€ 7.795**	**€ 8.460**

Generatore di vapore (2,2 - 2,7 - 3kW) con comando on/off, erogatore vapore con aromadispenser, cromoterapia a LED su tettuccio, bluetooth con cassa altoparlante a vibrazione
Générateur de vapeur (2,2-2,7-3 kW) avec touche on/off, érogateur vapeur avec diffuseur, chromothérapie LED , bluetooth avec haut-parleurs à vibration.
Steam generator (2,2- 2,7-3 kW) with on/off control, steam outlet with aromadispenser, LED chromotherapy on the roof, Bluetooth and hidden speaker.

Potenza_Puissance_Power
2,2 kW: cm 100x80
2,7 kW: cm 120x80
3 kW: cm 140x90

CODICE CODE	configurazione version_configuration						optionals options_optional							
	2	□	B	◎	0	B	0	H	✱	T	0	0	0	0

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

Seggiolino_Siège_Seat
in HardLite bianco, dimensioni cm 38,5x21x40h_en HardLite blanc, dimensions cm 38,5x21x40h_
in white HardLite, sizes cm 38,5x21x40h.

€ 260
ACC0387

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS



versione sinistra
version gauche
left version



versione destra
version droite
right version



tettuccio
coiffe
roof



mensola
étagère
shelf



scorrevole_coulissante_sliding



battente_battante_swinging



pivot_pivot_pivot

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Archimede

SCORREVOLE_COULISSANTE_SLIDING

	DIMENSIONE DIMENSIONS DIMENSIONS	
TV	90x90 r55	
UM	100x100 r55	
TT	90x90	**TR** 100x80
TU	100x100	**TS** 120x80

CABINA DOCCIA MULTIFUNZIONE_CABINE DE DOUCHE MULTIFUNCTIONS_MULTIFUNCTIONAL SHOWER CABIN

Chiusura con doppia porta scorrevole, cristallo trasparente spessore 6mm con ante sganciabili, profili in finitura cromo lucido, cristalli a muro serigrafati bianco effetto coprente; colonna attrezzata in alluminio verniciato bianco opaco, completa di miscelatore termostatico e deviatore cromo lucido, 2 getti verticali multifunzione orientabili con ugelli anticalcare, doccetta multifunzione con asta doccia saliscendi e flessibile, mensola portaggetti in metacrilato trasparente. Piatto doccia in acrilico rinforzato h130 mm, sifone e scarico cromo Ø90mm

Paroi avec double portes coulissantes, verre transparent épaisseur 6mm avec porte déclipsable, profilés en finition brillant; verres muraux sérigraphié blanc effet couvrant; colonne équipée en aluminium verni blanc mat, avec mitigeur thermostatique et inverseur en finition chrome, 2 jets verticaux multifunctions orientables avec picots anti-calcaires, douchette à main multifunctions et barre coulissante, flexible, étagère porte-objets en méthacrylate transparent. Receveur de douche en acrylique renforcé h130 mm, avec bonde vidage chromée Ø90mm.

Corner entry sliding enclosure, clear glass 6mm thick with unlockable doors, brilliant profiles, serigraphed white glass walls with covering effect; column in painted matt white aluminium, equipped with thermostatic mixer and diverter in chrome finish, 2 adjustable multifunctional vertical jets with anti-limescale nozzles, handshower with shower bar and flexible hose, shelf in transparent methacrylate. Showertray in acrylic H130mm, with drain pipe Ø90mm

		CODICE CODE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS cm	
			90x90 - r55 **90x90** **100x80**	**100x100 - r55** **100x100** **120x80**
	basic	⊙000Q1H5T00000	**€ 2.115**	**€ 2.445**
	shower con tettuccio con soffione doccia ø300mm cromato lucido_avec coiffe avec douche de tête ø300mm en fi nition chrome_with roof and chrome overhead shower ø300mm	⊙000A1H5T00000	**€ 2.365**	**€ 2.635**
	steam con tettuccio con soffione doccia ø300mm cromato lucido, generatore di vapore (2,2 - 2,7 kW) con comando on/off, erogatore vapore con aromadispenser, cromoterapia a LED, bluetooth e cassa altoparlante a vibrazione_avec coiffe avec douche de tête ø300mm en finition chrome, générateur de vapeur (2,2 - 2,7 kW) avec contrôle on/off, diffuseur vapeur et diffuseur huiles essentielles, chromothérapie à LED, bluetooth et hautparleur caché_with roof and chrome overhead shower ø300mm, steam generator with on/off control, steam outlet with aromadispenser, LED chromotherapy, bluetooth and hidden speaker.	⊙000B1H5T00010	**€ 3.090**	**€ 3.380**

Potenza_Puissance_Power
2,2 kW: cm 90x90 r55; 90x90; 100x80. **2,7 kW:** cm 100x100 r55; 100x100; 120x80.

CODICE CODE	configurazione version_configuration					optionals options_optional							
	⊙	0	0	0	Q	1	H	5	T	0	0	0	0	0

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

Seggiolino_Siège_Seat
in metacrilato trasparente, dimensioni cm 39,5x22x39h_en méthacrylate transparent, dimensions cm 39,5x22x39h_in transparent methacrylate, sizes cm 39,5x22x39h. **€ 205** ACC00TE

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS



Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

vasche wellness

baignoires wellness | wellness bathtubs

Reef | 18
Mawi | 22
Linea Duo | 26
Nubea 185/120 | 28
Nubea Round | 30
Pearl | 34
Arena | 36
Malmö | 38
Skyfall Bath | 40
Eden | 44
Nubea | 54
Pop | 60

Accessori_Accessoires_Accessories | 70

Reef
190/90

VERSIONE
◎ VERSION
VERSION
D destra_droite_right
S sinistra_gauche_left

VASCA SENZA SISTEMA_BAIGNOIRE SANS SYSTÈME_BATHTUB WITHOUT SYSTEM

vasca in HardLite con telaio, piletta Up&down in finitura, sifone
baignoire en HardLite avec structure portante, vidage Up&Down en finition, siphon
bathtub in HardLite with frame, Up&Down waste cover in finish, siphon

€ 6.655
1K◎00D00

vasca in HardLite con telaio e pannellatura in HardLite, piletta Up&down in finitura, sifone
baignoire en HardLite avec structure portante et tabliers en HardLite, vidage Up&Down en finition, siphon
bathtub in HardLite with frame and HardLite panels, Up&Down waste cover in finish, siphon

nicchia niche niche	angolo angle corner	parete mur wall	centro stanza centre pièce freestanding
			
€ 7.550 1L◎00D00	**€ 8.030** 1M◎00D00	**€ 8.500** 1N◎00D00	**€ 9.405** 1P◎00D00

VASCA CON SISTEMA_BAIGNOIRE AVEC SYSTÈME_BATHTUB WITH SYSTEM

INVISIBLE

Whirlpool Invisible
vasca in HardLite con telaio, 8 getti Invisible con cromoterapia integrata, comando touch retroilluminato, piletta Up&down in finitura, sifone
baignoire en HardLite avec structure portante, 8 jets Invisible avec chromothérapie intégrée, clavier touch rétro éclairé, vidage Up&Down en finition, siphon
bathtub in HardLite with frame, 8 jets Invisible with integrated chromotherapy, backlit touch control, Up&Down waste cover in finish, siphon

€ 12.290
1Q◎00P00

INVISIBLE

vasca in HardLite con telaio e pannellatura in HardLite, 8 getti Invisible con cromoterapia integrata, comando touch retroilluminato, piletta Up&down in finitura, sifone
bagnoire en HardLite avec structure portante et tabliers en HardLite, 8 jets Invisible avec chromothérapie intégrée, clavier touch rétro éclairé, vidage Up&Down en finition, siphon
bathtub in HardLite with frame and HardLite panels, 8 jets Invisible with integrated chromotherapy, backlit touch control, Up&Down waste cover in finish, siphon

nicchia niche niche	angolo angle corner	parete mur wall	centro stanza centre pièce freestanding
			
€ 13.195 1R◎00P00	**€ 13.665** 1S◎00P00	**€ 14.145** 1T◎00P00	**€ 15.040** 1U◎00P00

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS

	finitura_finition_finish	
	cromo_chrome_chrome	nero opaco_noir mat_black matt
Idol miscelatore termostatico montato con doccetta, bocca di erogazione **Idol mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, bec de distribution **Idol rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower and bathtub filler	**€ 950** 0/1	**€ 950** 0/7

Legenda: 0 non previsto_Légende: 0 non prévu_Legend: 0 not available

CODICE CODE	configurazione version_configuration							optionals options_optional						
	1	Q	D	0	0	P	0	0	0	0	0	0	0	0

SUPPLEMENTI_SUPLEMENTS_EXTRA

Pannello frontale verniciato_Tablier frontal verni_Painted front panel

Il pannello frontale in HardLite può essere verniciato scegliendo un colore RAL lucido/opaco a piacere.
Si prega di specificare n° RAL al momento dell'ordine.
Le tablier frontal peut être fourni en couleur RAL au choix.
Spécifier le RAL au moment de la commande.
HardLite front panel can be painted with a glossy/matt RAL color of your choice.
Please specify RAL number at the order.

| RAL

+ € 505

Pannello frontale in gres_Tablier frontal en grès_Front panel in gres

È possibile sostituire il pannello frontale in HardLite con un pannello rivestito in gres, a scelta tra le finiture proposte.
Per finiture gres diverse da quelle proposte, si prega di contattare l'azienda.
Possibilité de remplacement du tablier frontal en HardLite avec un tablier revétu en grès, finitions au choix dans la palette proposée.
Pour des finitions grès différentes, contacter l'usine.
It is possible to substitute the HardLite front panel with a panel in gres finishing, choosing between proposed finishes.
For different gres finishes, please contact the company.

+ € 700

| Ceppo di Grè

| Carrara Extra

| Marquina

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS



VERSIONE VASCA_VERSION BAIGNOIRE_BATH VERSION

versione sinistra_version gauche_left version



versione destra_version droite_gauche version



capacità_capacité_capacity: lt 280

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Reef
180/80

VERSIONE
◎ VERSION
VERSION
D destra_droite_right
S sinistra_gauche_left

VASCA SENZA SISTEMA_BAIGNOIRE SANS SYSTÈME_BATHTUB WITHOUT SYSTEM

vasca in HardLite con telaio, piletta Up&down in finitura, sifone
baignoire en HardLite avec structure portante, vidage Up&Down en finition, siphon
bathtub in HardLite with frame, Up&Down waste cover in finish, siphon

€ 6.000
1A◎00D00

vasca in HardLite con telaio e pannellatura in HardLite, piletta Up&down in finitura, sifone
bagnoire en HardLite avec structure portante et tabliers en HardLite, vidage Up&Down en finition, siphon
bathtub in HardLite with frame and HardLite panels, Up&Down waste cover in finish, siphon

nicchia niche niche	angolo angle corner	parete mur wall	centro stanza centre pièce freestanding
			
€ 6.860 1B◎00D00	**€ 7.285** 1C◎00D00	**€ 7.730** 1D◎00D00	**€ 8.590** 1E◎00D00

VASCA CON SISTEMA_BAIGNOIRE AVEC SYSTÈME_BATHTUB WITH SYSTEM

INVISIBLE

Whirlpool Invisible
vasca in HardLite con telaio, 8 getti Invisible con cromoterapia integrata, comando touch retroilluminato, piletta Up&down in finitura, sifone
baignoire en HardLite avec structure portante, 8 jets Invisible avec chromothérapie intégrée, clavier touch rétro éclairé, vidage Up&Down en finition, siphon
bathtub in HardLite with frame, 8 jets Invisible with integrated chromotherapy, backlit touch control, Up&Down waste cover in finish, siphon

€ 11.385
1F◎00P00

INVISIBLE

vasca con telaio e pannellatura in HardLite, 8 getti Invisible con cromoterapia integrata, comando touch retroilluminato, piletta Up&down in finitura, sifone
bagnoire avec structure portante et tabliers en HardLite, 8 jets Invisible avec chromothérapie intégrée, clavier touch rétro éclairé, vidage Up&Down en finition, siphon
bathtub with frame and HardLite panels, 8 jets Invisible with integrated chromotherapy, backlit touch control, Up&Down waste cover in finish, siphon

nicchia niche niche	angolo angle corner	parete mur wall	centro stanza centre pièce freestanding
			
€ 12.240 1G◎00P00	**€ 12.680** 1H◎00P00	**€ 13.105** 1I◎00P00	**€ 13.965** 1J◎00P00

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS

	finitura_finition_finish	
	cromo_chrome_chrome	nero opaco_noir mat_ matt black
Idol miscelatore termostatico montato con doccetta, bocca di erogazione **Idol mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, bec de distribution **Idol rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower and bathtub filler	**€ 950** 0/1	**€ 950** 0/7

Legenda: 0 non previsto_Légende: 0 non prévu_Legend: 0 not available

CODICE CODE	configurazione version_configuration								optionals options_optional						
	1	A	D	0	0	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SUPPLEMENTI_SUPLEMENTS_EXTRA

Pannello frontale verniciato_Tablier frontal verni_Painted front panel

Il pannello frontale in HardLite può essere verniciato scegliendo un colore RAL lucido/opaco a piacere.
Si prega di specificare n° RAL al momento dell'ordine.
Le tablier frontal peut être fourni en couleur RAL au choix.
Spécifier le RAL au moment de la commande.
HardLite front panel can be painted with a glossy/matt RAL color of your choice.
Please specify RAL number at the order.

| RAL

+ € 505

Pannello frontale in gres_Tablier frontal en grès_Front panel in gres

È possibile sostituire il pannello frontale in HardLite con un pannello rivestito in gres, a scelta tra le finiture proposte.
Per finiture gres diverse da quelle proposte, si prega di contattare l'azienda.
Possibilité de remplacement du tablier frontal en HardLite avec un tablier revétu en grès, finitions au choix dans la palette proposée.
Pour des finitions grès différentes, contacter l'usine.
It is possible to substitute the HardLite front panel with a panel in gres finishing, choosing between proposed finishes.
For different gres finishes, please contact the company.

+ € 700

| Ceppo di Grè

| Carrara Extra

| Marquina

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS



VERSIONE VASCA_VERSION BAIGNOIRE_BATH VERSION

versione sinistra_version gauche_left version



versione destra_version droite_gauche version



capacità_capacité_capacity: lt 240

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Mawi
211/220

★ POSIZIONE RUBINETTERIA
POSITION ROBINETTERIE
FITTINGS POSITION
D destra_droite_right
S sinistra_gauche_left

INCASSO_À ENCASTRER_BUILT-IN

vasca_baignoire_bathtub
in acrilico, senza colonna scarico_en acrylique, sans colonne de vidage_in acrylic, without drain pipe — **€ 2.570** VP000A0

con telaio_avec structure portante_with frame
in acrilico, senza colonna scarico_en acrylique, sans colonne de vidage_in acrylic, without drain pipe — **€ 3.385** VP000D0

combi D
con comando Lite Control, 10 getti whirlpool Filo, 16 getti airpool bianchi, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, sanificazione, colonna scarico, sonda di livello_commande Lite Control, 10 jets whirlpool Filo, 16 jets airpool blanc, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, désinfection, colonne de vidage, sonde de niveau_with Lite Control, 10 whirlpool jets Filo, 16 white airpool jets, light/chromotherapy, bluetooth system, sanitization, drain pipe, sensor level — **€ 6.270** VP000H2

IN APPOGGIO_EN APPUI_FLOOR-MOUNTED

vasca in acrilico con struttura per incasso in PlyLite bianco materico opaco completa di zona relax con 4 cuscini in poliuretano morbido colore grigio antracite, senza colonna scarico_**baignoire en acrylique encastrée dans une base en PlyLite blanc mat texturisé** avec zone Relax avec 4 coussins en polyuréthane souple finition gris anthracite, sans colonne de vidage_**bathtub in acrylic recessed in PlyLite textured matt white structure**, with Relax area with 4 cushions in anthracite grey polyurethane, without drain pipe — **€ 7.760** VQ000D0

vasca con struttura per incasso in PlyLite bianco materico opaco con sistema combi D con comando Lite Control, 10 getti whirlpool Filo, 16 getti airpool bianchi, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, sanificazione, zona relax con 4 cuscini in poliuretano morbido colore grigio antracite, colonna scarico_**baignoire en acrylique avec sytème balnéo combi D, encastrée dans une base en PlyLite blanc mat texturisé** commande Lite Control, 10 jets whirlpool Filo, 16 jets airpool blanc, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, désinfection, zone Relax avec 4 coussins en polyuréthane souple finition gris anthracite, colonne de vidage_**bathtub with combi D system, recessed in PlyLite textured matt white structure** with Lite Control, 10 whirlpool jets Filo, 16 white airpool jets, light/chromotherapy, bluetooth system, sanitization, Relax area with 4 cushions in anthracite grey polyurethane, drain pipe — **€ 10.650** VQ000H2

VERSIONE CON PANNELLI_VERSION AVEC TABLIERS_PANELLED VERSION

vasca con pannellatura Ecoresina, finitura superficiale effetto materico, disponibile in 4 colori: polvere, cenere, ardesia e neve
baignoire avec tabliers en Ecorésine, finition superficielle effet ciment, disponible en 4 couleurs: polvere, cenere, adresia, neve
bathtub with Ecoresina panel, with natural-looking effect surface, available in 4 colors: polvere, cenere, ardesia e neve

	centro stanza centre pièce freestanding	angolo sinistro angle gauche left corner	angolo destro angle droite right corner
versione senza sistema e senza colonna di scarico **version sans système, sans colonne de vidage** **version without system, without drain pipe**	**€ 8.090** VP000P2	**€ 5.745** VPS00P2	**€ 5.745** VPD00P2
versione con sistema combi D, comando Lite Control, 10 getti whirlpool Filo, 16 getti airpool bianchi, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, sanificazione, colonna scarico version combi D avec Lite Control, 10 jets whirlpool Filo, 16 jets airpool blanc, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, désinfection, colonne de vidage combi D version with Lite Control, 10 whirlpool jets Filo, 16 white airpool jets, light / chromotherapy, bluetooth system, sanitization and drain pipe	**€ 10.980** VP000Q2	**€ 8.635** VPS00Q2	**€ 8.635** VPD00Q2

CODICE CODE	configurazione version_configuration						optionals options_optional							
	V	Q	0	0	0	H	2			★	0	0			

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL

colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe
(per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system) — **€ 90** 0/U

riscaldatore_réchauffeur_heater
solo per versione combi D, si può ordinare solo insieme alla vasca_uniquement pour version combi D, peut être commandé uniquement avec la baignoire_only for combi D version, it can be ordered only with the bathtub — **€ 955** 0/1

Luce LED perimetrale_éclairage LED périmétrique_perimeter LED lighting
solo per versione con pannelli, da collegare a un interruttore esterno (non fornito)_seulement pour version avec tabliers, à connecter à un commutateur externe (non fourni)_only for panelled version, to be connected to an external switch (not supplied) — **€ 735** 0/1

Legenda: 0 non previsto.
Légende: 0 non prévu.
Legend: 0 not available.

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS

Pure miscelatore termostatico montato con doccetta, bocca di erogazione_**Pure mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, bec de distribution_**Pure rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower and bathtub filler — **€ 1.220** 0/H

Pure miscelatore con leva montato con doccetta, bocca di erogazione_**Pure mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, bec de distribution_**Pure rim-mounted mixer** with hand shower and bathtub filler — **€ 1.170** 0/M

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

Kit 4 cuscini zona relax_Kit 4 coussins zone Relax_Kit 4 cushions Relax area
solo per vasca ad incasso, include viti per fissaggio cuscini a pavimento_pour version à encastrer, comprend les vis pour la fixation des coussins sur le sol_only for built-in bathtub version, screws to fix cushions to the floor are included. — **€ 865** ACC00VQ

PANNELLI ECORESINA_TABLIERS ECORESINA_ECORESINA PANELS

L | polvere

M | cenere

N | ardesia

P | neve

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

posizionamento rubinetteria versioni senza sistema
positionnement robinetterie versions sans système
taps and fittings position for versions without system



posizionamento rubinetteria versioni con sistema
positionnement robinetterie versions avec système
taps and fittings position for versions with system



IN APPOGGIO
EN APPUI_FLOOR-MOUNTED



VERSIONE CON PANNELLI
VERSION AVEC TABLIERS_PANELLED VERSION



capacità_capacité_capacity: lt 680

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Mawi
SkinSublime

★ POSIZIONE RUBINETTERIA
POSITION ROBINETTERIE
FITTINGS POSITION
D destra_droite_right
S sinistra_gauche_left

INCASSO_À ENCASTRER_BUILT-IN

SkinSublime
con comando Lite Control, 4 getti Sublime, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, colonna di scarico_commande Lite Control, 4 jets Sublime, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, colonne de vidage_with Lite Control, 4 jets Sublime, light/chromotherapy, bluetooth system, drain pipe
€ 5.840
VP000K1

SkinSublime + Airpool *
con comando Lite Control, 4 getti Sublime, 16 getti airpool, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, colonna di scarico_commande Lite Control, 4 jets Sublime, 16 jets airpool, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, colonne de vidage_with Lite Control, 4 jets Sublime, 16 airpool jets, light/chromotherapy, bluetooth system, drain pipe
€ 6.795
VP000W1

IN APPOGGIO_EN APPUI_FLOOR-MOUNTED

SkinSublime
con comando Lite Control, 4 getti Sublime, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, pannellatura in PlyLite bianco materico opaco, zona relax con 4 cuscini in poliuretano morbido colore grigio antracite, colonna di scarico_commande Lite Control, 4 jets Sublime, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, tabliers blanc mat texturisé, zone Relax avec 4 coussins en polyuréthane souple finition gris anthracite, colonne de vidage_with Lite Control, 4 jets Sublime, light/chromotherapy, bluetooth system, PlyLite textured matt white panels, Relax area with 4 cushions in anthracite grey polyurethane, drain pipe
€ 10.220
VQ000K1

SkinSublime + Airpool *
con comando Lite Control, 4 getti Sublime, 16 getti airpool, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, pannellatura in PlyLite bianco materico opaco, zona relax con 4 cuscini in poliuretano morbido colore grigio antracite, colonna di scarico_commande Lite Control, 4 jets Sublime, 16 jets airpool, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, tabliers blanc mat texturisé, zone Relax avec 4 coussins en polyuréthane souple finition gris anthracite, colonne de vidage_with Lite Control, 4 jets Sublime, 16 airpool jets, light/chromotherapy, bluetooth system, PlyLite textured matt white panels, Relax area with 4 cushions in anthracite grey polyurethane, drain pipe
€ 11.170
VQ000W1

VERSIONE CON PANNELLI_VERSION AVEC TABLIERS_PANELLED VERSION



vasca con pannellatura Ecoresina, finitura superficiale effetto materico, disponibile in 4 colori: polvere, cenere, ardesia e neve_baignoire avec tabliers en Ecorésine, finition superficielle effet ciment, disponible en 4 couleurs: polvere, cenere, adresia, neve_ bathtub with Ecoresina panel, with natural-looking effect surface, available in 4 colors: polvere, cenere, ardesia e neve

	centro stanza centre pièce freestanding	angolo sinistro angle gauche left corner	angolo destro angle droite right corner
SkinSublime con comando Lite Control, 4 getti Sublime, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, colonna di scarico_commande Lite Control, 4 jets Sublime, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, colonne de vidage_with Lite Control, 4 jets Sublime, light/chromotherapy, bluetooth system, drain pipe	**€ 10.545** VP000R1	**€ 8.205** VPS00R1	**€ 8.205** VPD00R1
SkinSublime + Airpool * con comando Lite Control, 4 getti Sublime, 16 getti airpool, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, colonna di scarico_commande Lite Control, 4 jets Sublime, 16 jets airpool, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, colonne de vidage_with Lite Control, 4 jets Sublime, 16 airpool jets, light/chromotherapy, bluetooth system, drain pipe	**€ 11.505** VP000S1	**€ 9.160** VPS00S1	**€ 9.160** VPD00S1

*L'uso simultaneo dei sistemi SKIN SUBLIME e AIRPOOL è sconsigliato, per non vanificare i benefici delle microbolle.
L'usage simultané des systèmes SKIN SUBLIME et AIRPOOL est déconseillé, pour ne pas annuler les bénéfices des microbulles.
Simultaneous use of the SKIN SUBLIME and AIRPOOL system is not recommended, as it interfere with the microbubbles effects.

CODICE CODE	configurazione version_configuration							optionals options_optional						
	V	Q	0	0	0	W	1			★	0	0	0	0

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS

Pure miscelatore termostatico montato con doccetta, bocca di erogazione_**Pure mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, bec de distribution_**Pure rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower and bathtub filler
€ 1.220
0/H

Pure miscelatore con leva montato con doccetta, bocca di erogazione_**Pure mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, bec de distribution_**Pure rim-mounted mixer** with hand shower and bathtub filler
€ 1.170
0/M

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

Kit 4 cuscini zona relax_Kit 4 coussins zone Relax_Kit 4 cushions Relax area
solo per vasca ad incasso, include viti per fissaggio cuscini a pavimento_pour version à encastrer, comprend les vis pour la fixation des coussins sur le sol_only for built-in bathtub version, screws to fix cushions to the floor are included.
€ 865
ACC00VQ

PANNELLI ECORESINA_TABLIERS ECORESINA_ECORESINA PANELS

L | polvere
M | cenere
N | ardesia
P | neve

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

posizionamento rubinetteria versioni con sistema
positionnement robinetterie versions avec système
taps and fittings position for versions with system



IN APPOGGIO
EN APPUI_FLOOR-MOUNTED



VERSIONE CON PANNELLI
VERSION AVEC TABLIERS_PANELLED VERSION



capacità_capacité_capacity: lt 680

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Linea Duo
190/160

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

da incasso_à encastrer_bathtub
in acrilico, con 2 cuscini poggiatesta in Technogel® (grigio chiaro), senza colonna scarico
en acrylique, avec 2 appuis-tête en Technogel® (gris clair), sans colonne de vidage
in acrylic with 2 Technogel® headrests (light grey), without drain pipe

€ 2.230
CL000A0

con telaio_avec structure portante_with frame
con 2 cuscini poggiatesta in Technogel® (grigio chiaro), senza colonna scarico
avec 2 appuis-tête en Technogel® (gris clair), sans colonne de vidage
with 2 Technogel® headrests (light grey), without drain pipe

€ 3.020
CL000D0

	con sanificazione avec désinfection with sanitization	senza sanificazione sans désinfection without sanitization
combi D con comando Lite Control, 2 cuscini poggiatesta in Technogel® (grigio chiaro), luce/cromoterapia, funzione bluetooth, e colonna scarico Zona Relax: 12 getti airpool, 4+2 getti airpool dorsali/piedi Zona Tonic: 4 getti whirlpool, 6 getti airpool, 2+2 getti whirlpool dorsali/piedi_ avec Lite Control, avec 2 appuis-tête en Technogel® (gris clair), éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth et colonne de vidage Zone Relax : 12 jets airpool, 4+2 jets airpool dorsaux/pieds Zone Tonique : 4 jets whirlpool, 6 jets airpool, 2+2 jets whirlpool dorsaux/pieds_ with Lite Control, 2 Technogel® headrests (light grey), light/chromotherapy, bluetooth system, drain pipe Relax Area: 12 Airpool jets, 4+2 Airpool back and feet jets Tonic Area: 4 Whirlpool jets, 6 Airpool jets, 2+2 Whirlpool back and feet jets.	**€ 5.895** CL000U1	**€ 5.500** CL000Q1

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

pannelli in PlyLite_tabliers en PlyLite_PlyLite panels
in finitura grigio opaco, a partire dalla configurazione con telaio_finition mat gris, disponible à partir de la version avec structure portante_
in matt grey finish, available from version with frame onward

4 Pannelli_4 Tabliers_4 panels
per vasca da appoggio, configurazione a centro stanza_pour baignoire posée sur le sol, positionnement au centre de la pièce_for floor-standing bathtub, free-standing version

€ 3.380
ACCCL090W0000

3 Pannelli_3 Tabliers_3 panels
per vasca da appoggio, configurazione a parete su lato lungo_ pour baignoire posée sur le sol, positionnement mural, côté long_for floor-standing bathtub, front wall-mounted version

€ 2.510
ACCCL100W0000



DX SX

2 Pannelli_2 Tabliers_2 panels
per vasca da appoggio, configurazione ad angolo_pour baignoire posée sur le sol, positionnement d'angle_for floor-standing bathtub, corner version

versione destra
version droite
right version
€ 1.695
ACCCL110W0000

versione sinistra
version gauche
left version
€ 1.695
ACCCL120W0000

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL

colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe
(per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)

€ 90
0/U

riscaldatore_réchauffeur_heater
solo per versione combi D, si può ordinare solo insieme alla vasca_uniquement pour version combi D, peut être commandé uniquement avec la baignoire_only for combi D version, it can be ordered only with the bathtub

€ 955
0/1

Legenda: 0 non previsto.
Légende: 0 non prévu.
Legend: 0 not available.

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS

Pure miscelatore termostatico montato con doccetta, bocca di erogazione_**Pure mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, bec de distribution_**Pure rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower and bathtub filler

€ 1.220
0/H

Pure miscelatore con leva montato con doccetta, bocca di erogazione_**Pure mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, bec de distribution_**Pure rim-mounted mixer** with hand shower and bathtub filler

€ 1.170
0/M

CODICE CODE	configurazione version_configuration							optionals options_optional						
	C	L	0	0	0	U	1			S	0	0		2	0

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

posizionamento rubinetteria per tutte le versioni_positionnement robinetterie pour toutes les versions_taps and fittings position for all versions

sinistra_gauche_left

posizionamento consigliato della vasca_positionnement conseillé de la baignoire_ suggested bathtub position





capacità_capacité_capacity: lt 600

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Nubea
185/120

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

da incasso_à encastrer_built-in
in acrilico, senza colonna scarico_en acrylique brillant, sans colonne de vidage_in glossy acrylic, without drain pipe — **€ 1.690** YY000A0

con telaio_avec structure portante_with frame
senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe — **€ 2.395** YY000D0

	con sanificazione avec désinfection with sanitization	senza sanificazione sans désinfection without sanitization
combi D con comando Lite Control, 8 getti whirlpool Filo, 16 getti airpool bianchi, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, colonna scarico e sifone_avec Lite Control, 8 jets whirlpool Filo, 16 jets airpool blanc, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, colonne de vidage et siphon_with Lite Control, 8 whirlpool jets Filo, 16 white airpool jets, light / chromotherapy, bluetooth system and drain pipe and siphon	**€ 6.710** YY000H2	**€ 6.085** YY000Y2

VERSIONE CON PANNELLI_VERSION AVEC TABLIERS_PANELLED VERSION

	centro stanza centre pièce freestanding	ad angolo d'angle corner
vasca con pannellatura Ecoresina, finitura superficiale effetto materico, disponibile in 4 colori: polvere, cenere, ardesia e neve_baignoire avec tabliers en Ecorésine, finition superficielle effet ciment, disponible en 4 couleurs: polvere, cenere, adresia, neve_bathtub with Ecoresina panel, with natural-looking effect surface, available in 4 colors: polvere, cenere, ardesia e neve		
versione senza sistema e senza colonna di scarico_version sans système, sans colonne de vidage_version without system, without drain pipe	**€ 5.370** YY000P2	**€ 3.890** YYS00P2
versione con sistema combi D, comando Lite Control, 8 getti whirlpool Filo, 16 getti airpool bianchi, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, sanificazione, colonna scarico e sifone_version combi D avec Lite Control, 8 jets whirlpool Filo, 16 jets airpool blanc, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, désinfection, colonne de vidage et siphon_combi D version with Lite Control, 8 whirlpool jets Filo, 16 white airpool jets, light / chromotherapy, bluetooth system, sanitization and drain pipe and siphon	**€ 9.685** YY000Q2	**€ 8.210** YYS00Q2

NOTA
REMARQUE
NOTE

Le vasche con sistema sono dotate di colonna di scarico.
Per la versione colonna con E.T.P. (Erogazione dal Troppo Pieno), supplemento:
Les baignoires avec système sont équipées d'une colonne de vidage.
Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne E.T.P. (Évacuation du Trop Plein):
Bathtubs with system are equipped with chrome drain pipe. For the overflow filler version, addition: — **+ € 130** V

CODICE CODE	configurazione version_configuration						optionals options_optional						
	Y	Y	0	0	0	H	2	0	D	0	0		

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL

colonna scarico E.T.P._colonne de vidage E.T.P._Overflow bathtub filler drain pipe
(per versioni senza sistema_pour versions sans système_ for versions without system) — **€ 180** 0/Z

colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe
(per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system) — **€ 90** 0/U

Luce LED perimetrale_éclairage LED périmétrique_perimeter LED lighting
solo per versione con pannelli, da collegare a un interruttore esterno (non fornito)_seulement pour version avec tabliers, à connecter à un commutateur externe (non fourni)_only for panelled version, to be connected to an external switch (not supplied) — **€ 735** 0/1

riscaldatore_réchauffeur_heater
solo per versione combi D, si può ordinare solo insieme alla vasca_uniquement pour version combi D, peut être commandé uniquement avec la baignoire_only for combi D version, it can be ordered only with the bathtub — **€ 955** 0/1

Legenda: 0 non previsto.
Légende: 0 non prévu.
Legend: 0 not available.

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit
per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub — **€ 85** ACC0149

PANNELLI ECORESINA_TABLIERS ECORESINA_ECORESINA PANELS

L | polvere — M | cenere — N | ardesia — P | neve

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS

Modern miscelatore termostatico montato con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)_
Modern mitigeur thermostatique monté avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_
Modern rim-mounted thermostatic mixer with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.) — **€ 790** 0/K

Modern miscelatore con leva montato con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)_
Modern mitigeur avec levier monté avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_
Modern rim-mounted mixer with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.) — **€ 745** 0/N

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

posizionamento rubinetteria per tutte le versioni_positionnement robinetterie pour toutes les versions_taps and fittings position for all versions





posizionamento consigliato della vasca_positionnement conseillé de la baignoire _suggested bathtub position

centro stanza
centre pièce
freestanding



angolo
angle
corner



capacità_capacité_capacity: lt 430

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Nubea Round
Ø 166

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

	da incasso_à encastrer_built-in in acrilico, senza colonna scarico_en acrylique brillant, sans colonne de vidage_in glossy acrylic, without drain pipe		**€ 1.690** YW000A0
	con telaio_avec structure portante_with frame senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe		**€ 2.395** YW000D0
		con sanificazione avec désinfection with sanitization	**senza sanificazione** sans désinfection without sanitization
	whirlpool P con comando pneumatico, 6 getti whirlpool Filo, colonna scarico, senza sonda di livello_avec commande pneumatique, 6 jets whirlpool Filo et colonne de vidage, sans sonde de niveau_with pneumatic control, 6 whirlpool jets Filo, drain pipe, without sensor level		**€ 3.710** YW000E2
	whirlpool D con comando Lite Control, 6 getti whirlpool Filo, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, colonna scarico_avec Lite Control, 6 jets whirlpool Filo, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, colonne de vidage_with Lite Control, 6 whirlpool jets Filo, light / chromotherapy, bluetooth system and drain pipe	**€ 5.250** YW000F2	**€ 4.635** YW000I2
	combi D con comando Lite Control, 6 getti whirlpool Filo, 12 getti airpool bianchi, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, colonna scarico_avec Lite Control, 6 jets whirlpool Filo, 12 jets airpool blanc, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, colonne de vidage_with Lite Control, 6 whirlpool jets Filo, 12 white airpool jets, light / chromotherapy, bluetooth system and drain pipe	**€ 6.710** YW000H2	**€ 6.085** YW000Y2

VERSIONE CON PANNELLI_VERSION AVEC TABLIERS_PANELLED VERSION

	vasca con pannellatura Ecoresina, finitura superficiale effetto materico, disponibile in 4 colori: polvere, cenere, ardesia e neve_baignoire avec tabliers en Ecorésine, finition superficielle effet ciment, disponible en 4 couleurs: polvere, cenere, ardesia, neve_bathtub with Ecoresina panel, with natural-looking effect surface, available in 4 colors: polvere, cenere, ardesia e neve	centro stanza centre pièce freestanding
	versione senza sistema e senza colonna di scarico_version sans système, sans colonne de vidage_version without system, without drain pipe	**€ 6.030** YW000P2
	versione con sistema combi D, comando Lite Control, 6 getti whirlpool Filo, 12 getti airpool bianchi, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, sanificazione, colonna scarico_version combi D avec Lite Control, 6 jets whirlpool Filo, 12 jets airpool blanc, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, désinfection, colonne de vidage_combi D version with Lite Control, 6 whirlpool jets Filo, 12 white airpool jets, light / chromotherapy, bluetooth system, sanitization and drain pipe	**€ 10.350** YW000Q2

CODICE CODE	**configurazione** version_configuration							**optionals** options_optional						
	Y	W	0	0	0	H	2			D	0	0			

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL

	colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe (per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)	**€ 90** 0/U
	Luce LED perimetrale_éclairage LED périmétrique_perimeter LED lighting solo per versione con pannelli, da collegare a un interruttore esterno (non fornito)_seulement pour version avec tabliers, à connecter à un commutateur externe (non fourni)_only for panelled version, to be connected to an external switch (not supplied)	**€ 735** 0/1
	riscaldatore_réchauffeur_heater solo per versioni whirlpool D e combi D, si può ordinare solo insieme alla vasca_uniquement pour versions whirlpool D et combi D, peut être commandé uniquement avec la baignoire_only for whirlpool D and combi D versions, it can be ordered only with the bathtub	**€ 955** 0/1

Legenda: 0 non previsto.
Légende: 0 non prévu.
Legend: 0 not available.

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS

Modern	**Modern miscelatore termostatico montato** con doccetta, bocca di erogazione_ **Modern mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, bec de distribution_ **Modern rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower and bathtub filler	**€ 930** 0/H
Modern	**Modern miscelatore con leva montato** con doccetta, bocca di erogazione_ **Modern mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, bec de distribution_ **Modern rim-mounted mixer** with hand shower and bathtub filler	**€ 885** 0/M

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub	**€ 85** ACC0149

PANNELLI ECORESINA_TABLIERS ECORESINA_ECORESINA PANELS

L | polvere

M | cenere

N | ardesia

P | neve

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

posizionamento rubinetteria per tutte le versioni_positionnement robinetterie pour toutes les versions_taps and fittings position for all versions



destra_droite_right

posizionamento consigliato della vasca_positionnement conseillé de la baignoire _suggested bathtub position





capacità_capacité_capacity: lt 435

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Nubea Round - SkinSublime
Ø 166

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

SkinSublime
con comando Lite Control, 2 getti Sublime, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, colonna scarico
avec Lite Control, 2 jets Sublime, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, colonne de vidage
with Lite Control, 2 jets Sublime, light/chromotherapy, bluetooth system and drain pipe
€ 4.780
YW000K1

SkinSublime + airpool *
con comando Lite Control, 2 getti Sublime, 12 getti airpool, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, colonna scarico
avec Lite Control, 2 jets Sublime, 12 jets airpool, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, colonne de vidage
with Lite Control, 2 jets Sublime, 12 airpool jets, light/chromotherapy, bluetooth system and drain pipe
€ 5.710
YW000W1

VERSIONE CON PANNELLI_VERSION AVEC TABLIERS_PANELLED VERSION

vasca con pannellatura Ecoresina, finitura superficiale effetto materico, disponibile in 4 colori: polvere, cenere, ardesia e neve_baignoire avec tabliers en Ecorésine, finition superficielle effet ciment, disponible en 4 couleurs: polvere, cenere, adresia, neve_bathtub with Ecoresina panel, with natural-looking effect surface, available in 4 colors: polvere, cenere, ardesia e neve

SkinSublime
con comando Lite Control, 2 getti Sublime, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, colonna scarico
avec Lite Control, 2 jets Sublime, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, colonne de vidage
with Lite Control, 2 jets Sublime, light/chromotherapy, bluetooth system and drain pipe
€ 8.420
YW000R1

SkinSublime + airpool *
con comando Lite Control, 2 getti Sublime, 12 getti airpool, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, colonna scarico
avec Lite Control, 2 jets Sublime, 12 jets airpool, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, colonne de vidage
with Lite Control, 2 jets Sublime, 12 airpool jets, light/chromotherapy, bluetooth system and drain pipe
€ 9.350
YW000S1

*L'uso simultaneo dei sistemi SKIN SUBLIME e AIRPOOL è sconsigliato, per non vanificare i benefici delle microbolle_L'usage simultané des systèmes SKIN SUBLIME et AIRPOOL est déconseillé, pour ne pas annuler les bénéfices des microbulles_Simultaneous use of the SKIN SUBLIME and AIRPOOL system is not recommended, as it interfere with the microbubbles effects.

CODICE CODE	configurazione version_configuration						optionals options_optional						
	Y	W	0	0	0	K	1	0	D	0	0	0	0

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS

Modern miscelatore termostatico montato con doccetta, bocca di erogazione_
Modern mitigeur thermostatique monté avec douchette à main, bec de distribution_
Modern rim-mounted thermostatic mixer with hand shower and bathtub filler
€ 930
0/H

Modern miscelatore con leva montato con doccetta, bocca di erogazione_
Modern mitigeur avec levier monté avec douchette à main, bec de distribution_
Modern rim-mounted mixer with hand shower and bathtub filler
€ 885
0/M

PANNELLI ECORESINA_TABLIERS ECORESINA_ECORESINA PANELS

L | polvere

M | cenere

N | ardesia

P | neve

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

posizionamento rubinetteria per tutte le versioni_positionnement robinetterie pour toutes les versions_taps and fittings position for all versions

posizionamento consigliato della vasca_positionnement conseillé de la baignoire _suggested bathtub position



capacità_capacité_capacity: lt 435

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches twechniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Pearl 175
Ø 175

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

	da incasso_à encastrer_built-in in acrilico, senza colonna scarico_en acrylique, sans colonne de vidage_in acrylic, without drain pipe	**€ 1.690** PL000A0
	con telaio_avec structure portante_bathtub with frame senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe	**€ 2.355** PL000D0
	whirlpool con comando Slim Control, 8 getti whirlpool e colonna scarico (disponibile solo per installazione ad incasso a pavimento)_ avec commande Slim Control, 8 jets whirlpool et colonne de vidage (disponible uniquement pour installation encastrée au sol)_with Slim Control, 8 whirlpool jets and drain pipe (only for built-in installation)	**€ 5.210** PL000X1
	airpool con comando Slim Control, 24 getti airpool, funzione blowing after e colonna scarico_ avec commande Slim Control, 24 jets airpool, fonction blowing after et colonnes de vidage_with Slim Control, 24 airpool jets, blowing after function and drain pipe	**€ 4.960** PL000G1
	combi con comando Slim Control, 8 getti whirlpool, 24 getti airpool e colonna scarico (disponibile solo per installazione ad incasso a pavimento)_ avec commande Slim Control, 8 jets whirlpool, 24 jets airpool et colonne de vidage (disponible uniquement pour installation encastrée au sol)_with Slim Control, 8 whirlpool jets, 24 airpool jets and drain pipe (only for built-in installation)	**€ 6.445** PL000Q1

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL

	colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe (per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)	**€ 90** 0/U
	pannello in acrilico_tablier en acrylique_acrylic panel per vasca versione in appoggio_pour baignoire en appui_for floor-standing bathtub	**€ 1.470** 0/1
	riscaldatore_réchauffeur_heater (solo per versione whirlpool e combi_uniquement pour version whirlpool et combi_only whirlpool and combi versions)	**€ 955** 0/1
	cromoterapia_chromothérapie_chromotherapy (non prevista per versione a incasso, si può ordinare solo insieme alla vasca_non prévue pour la version à encastrer, ne peut être commandée qu'en combinaison avec la baignoire_not available for built-in bathtub, it can be ordered only with the bathtub)	**€ 525** 0/C
	cuscino poggiatesta_appui-tête_headrest antracite_anthracite_anthracite	**€ 270** 0/1/2

Legenda: 0 non previsto; 1, 2 previsto nella quantità specificata.
Légende: 0 non prévu; 1, 2 prévu dans la quantité spécifiée.
Legend: 0 not available; 1, 2 available in the stated quantities.

CODICE CODE	configurazione version_configuration						optionals options_optional						
	P	L	0	0	0	Q	1	0	0	0	0		

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS



capacità_capacité_capacity: lt 575

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_
Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Pearl
180/80

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

	da incasso_à encastrer_built-in in acrilico, senza colonna scarico_en acrylique, sans colonne de vidage_in acrylic, without drain pipe	**€ 910** PM000A0
	con telaio_avec structure portante_with frame senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe	**€ 1.435** PM000D0
	whirlpool con comando Slim Control, 10 getti whirlpool e colonna scarico (disponibile solo per installazione ad incasso a pavimento)_ avec commande Slim Control, 10 jets whirlpool et colonne de vidage (disponible uniquement pour installation encastrée au sol)_with Slim Control, 10 whirlpool jets and drain pipe (only for built-in installation)	**€ 3.500** PM000X1
	airpool con comando Slim Control, 12 getti airpool, funzione blowing after e colonna scarico_ avec commande Slim Control, 12 jets airpool, fonction blowing after et colonnes de vidage_with Slim Control, 12 airpool jets, blowing after function and drain pipe	**€ 3.380** PM000G1
	combi con comando Slim Control, 10 getti whirlpool, 12 getti airpool e colonna scarico (disponibile solo per installazione ad incasso a pavimento)_ avec commande Slim Control, 10 jets whirlpool, 12 jets airpool et colonne de vidage (disponible uniquement pour installation encastrée au sol)_with Slim Control, 10 whirlpool jets, 12 airpool jets and drain pipe (only for built-in installation)	**€ 4.665** PM000Q1

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL

	colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe (per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)	**€ 90** 0/U
	pannello in acrilico_tablier en acrylique_acrylic panel per vasca versione in appoggio_pour baignoire en appui_for floor-standing bathtub	**€ 910** 0/1
	riscaldatore_réchauffeur_heater (solo per versione whirlpool e combi_uniquement pour version whirlpool et combi_only whirlpool and combi versions)	**€ 955** 0/1
	cromoterapia_chromothérapie_chromotherapy (non prevista per versione a incasso, si può ordinare solo insieme alla vasca_non prévue pour la version à encastrer, ne peut être commandée qu'en combinaison avec la baignoire_not available for built-in bathtub, it can be ordered only with the bathtub)	**€ 525** 0/C

Legenda: 0 non previsto.
Légende: 0 non prévu.
Legend: 0 not available.

CODICE CODE	configurazione version_configuration						optionals options_optional						
	P	M	0	0	0	Q	1	0	0	0	0		

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS



capacità_capacité_capacity: lt 265

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Arena
190/100

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

	da incasso_à encastrer_built-in in acrilico, senza colonna scarico, con due cuscini poggiatesta (nero)_en acrilique, sans colonne de vidage, avec deux appuis-tête (noir)_in acrylic, without drain pipe, with 2 headrests (black)		**€ 1.350** S1000A0
	con telaio_avec structure portante_with frame senza colonna scarico, con due cuscini poggiatesta (nero)_sans colonne de vidage, avec deux appuis-tête (noir)_iwithout drain pipe, with 2 headrests (black)		**€ 2.235** S1000D0
		con sanificazione avec désinfection with sanitization	**senza sanificazione** sans désinfection without sanitization
	whirlpool D con comando Lite Control, 8 getti whirlpool, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, colonna scarico e due cuscini poggiatesta (nero)_avec commande Lite Control, 8 jets whirlpool, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, colonne de vidage et deux appuis-tête (noir)_with Lite Control, 8 whirlpool jets, light/chromotherapy, bluetooth system, drain pipe and two headrests (black)	**€ 4.605** S1000J1	**€ 4.195** S1000X1
	combi D con comando Lite Control, 8 getti whirlpool, 16 getti airpool, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, colonna scarico e due cuscini poggiatesta (nero)_avec commande Lite Control, 8 jets whirlpool, 16 jets airpool, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, colonne de vidage et deux appuis-tête (noir)_with Lite Control, 8 whirlpool jets, 16 airpool jets, light/chromotherapy, bluetooth system, drain pipe and two headrests (black)	**€ 5.790** S1000Y1	
NOTA REMARQUE NOTE	Le vasche con sistema sono dotate di colonna di scarico. Per la versione colonna con E.T.P. (Erogazione dal Troppo Pieno), supplemento: Les baignoires avec système sont équipées d'une colonne de vidage. Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne E.T.P. (Évacuation du Trop Plein): Bathtubs with system are equipped with chrome drain pipe. For the overflow filler version, addition:		**+ € 130** V

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL

	colonna scarico E.T.P._colonne de vidage E.T.P._Overflow bathtub filler drain pipe per versioni senza sistema_pour versions sans système_ for versions without system	**€ 180** 0/Z
	colonna scarico_colonne de vidage_Ablaufgarnitur per versioni senza sistema_pour versions sans système_ for versions without system	**€ 90** 0/U
	coppia pannelli_paire de tabliers_two panels per vasca versione centro stanza_pour baignoire version positionnement au centre de la pièce_for the free-standing version	**€ 690** 0/1
	coppia pannelli_paire de tabliers_two panels per vasca versione a muro_pour baignoire version positionnement mural_for the wall-mounted version	**€ 690** 0/2
	riscaldatore_réchauffeur_heater solo per versioni whirlpool D e combi D, si può ordinare solo insieme alla vasca_uniquement pour versions whirlpool D et combi D, peut être commandé uniquement avec la baignoire_only for whirlpool D and combi D versions, it can be ordered only with the bathtub	**€ 955** 0/1

Legenda: 0 non previsto.
Légende: 0 non prévu.
Legend: 0 not available.

	configurazione version_configuration							optionals options_optional						
CODICE CODE	S	1	0	0	0	Y	1			0		0		2	0

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub	**€ 85** ACC0149

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

posizionamento a centro stanza
positionnement au centre de la pièce
free-standing



posizionamento a muro
positionnement mural
wall-mounted





capacità_capacité_capacity: lt 290

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Malmö
168/76

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

	da incasso_à encastrer_built-in in acrilico, senza colonna scarico_en acrilique, sans colonne de vidage_in acrylic, without drain pipe	**€ 800** NK000A0
	con telaio_avec structure portante_with frame senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe	**€ 1.300** NK000D0
	freestanding_freestanding_freestanding con vasca e controguscio bianco lucido, colonna scarico cromo_ avec baignoire et coque finition blanc brillant, colonne de vidage chromée_ glossy white bath and shell, chrome drain pipe	**€ 2.090** NB00000
	freestanding Soft-Touch_freestanding Soft-Touch_Soft-touch freestanding con vasca bianco lucido e controguscio soft-touch grigio antracite, colonna scarico cromo_ avec baignoire blanc brillant et coque finition soft-touch anthracite mat, colonne de vidage chromée_ glossy white bath and matt anthracite soft-touch shell, chrome drain pipe	**€ 2.690** NE00000
	whirlpool con comando Slim Control, 6 getti whirlpool e colonna scarico (disponibile solo per installazione ad incasso a pavimento)_ avec commande Slim Control, 6 jets whirlpool et colonne de vidage (disponible uniquement pour installation encastrée au sol)_with Slim Control, 6 whirlpool jets and drain pipe (only for built-in installation)	**€ 3.020** NK000X1
	airpool con comando Slim Control, 12 getti airpool, funzione blowing after e colonna scarico (disponibile solo per installazione ad incasso a pavimento)_ avec commande Slim Control, 12 jets airpool, fonction blowing after et colonnes de vidage (disponible uniquement pour installation encastrée au sol)_with Slim Control, 12 airpool jets, blowing after function and drain pipe (only for built-in installation)	**€ 2.930** NK000G1
	combi con comando Slim Control, 6 getti whirlpool, 12 getti airpool e colonna scarico (disponibile solo per installazione ad incasso a pavimento)_ avec commande Slim Control, 6 jets whirlpool, 12 jets airpool et colonne de vidage (disponible uniquement pour installation encastrée au sol)_with Slim Control, 6 whirlpool jets, 12 airpool jets and drain pipe (only for built-in installation)	**€ 4.015** NK000Q1
NOTA REMARQUE NOTE	Per la versione colonna con E.T.P. (Erogazione dal Troppo Pieno), supplemento (solo per vasca da incasso, con telaio, whirlpool, airpool, combi): Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne E.T.P. (Évacuation du Trop Plein), (disponible uniquement pour baignoire à encastrer, whirlpool, airpool, combi): For the overflow filler version, addition (only for built-in bathtub, whirlpool, airpool, combi):	**+ € 130** 0/V

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL

	colonna scarico_colonne de vidage_Ablaufgarnitur per versioni senza sistema_pour versions sans système_ for versions without system	**€ 90** 0/U
	cromoterapia_chromothérapie_chromotherapy (solo per versione con sistema, si può ordinare solo insieme alla vasca_prévue pour la versions avec système, ne peut être commandée qu'en combinaison avec la baignoire_only for versions with system, it can be ordered only with the bathtub)	**€ 525** 0/C

	configurazione version_configuration							**optionals** options_optional						
CODICE CODE	N	K	0	0	0	Q	1	0	0	0	0	0	0	

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS



capacità_capacité_capacity: lt 200

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Skyfall Bath
180/80

★ POSIZIONE RUBINETTERIA
POSITION ROBINETTERIE
FITTINGS POSITION
D destra_droite_right
S sinistra_gauche_left

VASCA SENZA SISTEMA_BAIGNOIRE SANS SYSTÈME_BATHTUB WITHOUT SYSTEM

vasca da incasso_à encastrer_built-in
vasca in acrilico bianco opaco, senza colonna scarico_baignoire en acrilique blanc mat, sans colonne de vidage_bathtub in matt white acrylic, without drain pipe
€ 620
2K00GA0

vasca con telaio_avec structure portante_with frame
vasca in acrilico bianco opaco, senza colonna scarico_baignoire en acrilique blanc mat, sans colonne de vidage_bathtub in matt white acrylic, without drain pipe
€ 1.230
2K00GD0

vasca con telaio e pannellatura in PlyLite_baignoire avec structure portante et tabliers en PlyLite_bathtub with frame and PlyLite panels

nicchia_niche_niche	angolo_angle_corner	parete_mur_wall
€ 1.750 2K00GDN	**€ 2.000** 2K00GDC	**€ 2.250** 2K00GDW

VASCA CON SISTEMA WHIRLPOOL_BAIGNOIRE AVEC SYSTÈME WHIRLPOOL_BATHTUB WITH WHIRLPOOL SYSTEM

da incasso_à encastrer_built-in
vasca in acrilico bianco opaco, sistema Whirlpool D con comando Round Control, 8 getti whirlpool Twin bianchi, funzione bluetooth, colonna di scarico cromo o nero opaco_baignoire en acrilique blanc mat, système Whirlpool D avec commande Round Control, 8 jets whirlpool Twin blanc, fonction bluetooth et colonne de vidage chrome ou noir mat_bathtub in matt white acrylic, Whirlpool D system with Round Control, 8 white whirlpool jets Twin, bluetooth system and drain pipe chrome or matt black

cromo_chrome chrome	nero opaco_noir mat matt black
€ 2.860 2K00GI0E	**€ 2.950** 2K00GI0F

versione con pannelli e illuminazione perimetrale_version avec tabliers et éclairage LED périmétral_pannelled version and perimeter LED lighting
vasca con telaio e pannellatura in PlyLite e luce LED perimetrale, con sistema Whirlpool D con comando Round Control, 8 getti whirlpool Twin bianchi, funzione bluetooth, colonna di scarico cromo o nero opaco_baignoire avec structure portante, tabliers en PlyLite et éclairage LED périmétral, système Whirlpool D avec commande Round Control, 8 jets whirlpool Twin blanc, fonction bluetooth et colonne de vidage chrome ou noir mat_bathtub with frame, PlyLite panels and perimeter LED lighting, Whirlpool D system with Round Control, 8 white whirlpool jets Twin, bluetooth system and drain pipe chrome or matt black.

nicchia_niche_niche		angolo_angle_corner		parete_mur_wall	
cromo_chrome chrome	nero opaco_noir mat matt black	cromo_chrome chrome	nero opaco_noir mat matt black	cromo_chrome chrome	nero opaco_noir mat matt black
€ 3.750 2K00GINE	**€ 3.840** 2K00GINF	**€ 4.005** 2K00GICE	**€ 4.095** 2K00GICF	**€ 4.255** 2K00GIWE	**€ 4.345** 2K00GIWF

VASCA CON SISTEMA COMBI_BAIGNOIRE AVEC SYSTÈME COMBI_BATHTUB WITH COMBI SYSTEM

da incasso_à encastrer_built-in
vasca in acrilico bianco opaco, con sistema Combi D con comando Round Control, 8 getti whirlpool Twin bianchi, 12 getti airpool bianchi, funzione bluetooth, colonna di scarico cromo o nero opaco _baignoire en acrilique blanc mat, système Combi D avec commande Round Control, 8 jets whirlpool Twin blanc, 12 jets airpool blanc, fonction bluetooth et colonne de vidage chrome ou noir mat _bathtub in matt white acrylic, Combi D system with Round Control, 8 white whirlpool jets Twin, 12 white airpool jets, bluetooth system and drain pipe chrome or matt black

cromo_chrome chrome	nero opaco_noir mat matt black
€ 3.625 2K00GY0E	**€ 3.715** 2K00GY0F

versione con pannelli e illuminazione perimetrale_version avec tabliers et éclairage LED périmétral_pannelled version and perimeter LED lighting
vasca con telaio e pannellatura in PlyLite e luce LED perimetrale, con sistema Combi D con comando Round Control, 8 getti whirlpool Twin bianchi, 12 getti airpool bianchi, funzione bluetooth, colonna di scarico cromo o nero opaco_ baignoire avec structure portante, tabliers en PlyLite et éclairage LED périmétral, système Combi D avec commande Round Control, 8 jets whirlpool Twin blanc, 12 jets airpool blanc, fonction bluetooth et colonne de vidage chrome ou noir mat_bathtub with frame, PlyLite panels and perimeter LED lighting, Combi D system with Round Control, 8 white whirlpool jets Twin, 12 white airpool jets, bluetooth system and drain pipe chrome or matt black

nicchia_niche_niche		angolo_angle_corner		parete_mur_wall	
cromo_chrome chrome	nero opaco_noir mat matt black	cromo_chrome chrome	nero opaco_noir mat matt black	cromo_chrome chrome	nero opaco_noir mat matt black
€ 4.520 2K00GYNE	**€ 4.610** 2K00GYNF	**€ 4.770** 2K00GYCE	**€ 4.860** 2K00GYCF	**€ 5.025** 2K00GYWE	**€ 5.115** 2K00GYWF

CODICE
CODE

configurazione version_configuration												
2	K	0	0	G	D	N			★	0	0			0

	cromo chrome_chrome	nero opaco noir mat_ matt black
NOTA REMARQUE NOTE Le vasche con sistema sono dotate di colonna di scarico. Per la versione colonna con E.T.P. (Erogazione dal Troppo Pieno), supplemento: Les baignoires avec système sont équipées d'une colonne de vidage. Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne E.T.P. (Évacuation par le Trop Plein): Bathtubs with system are equipped with chrome drain pipe. For the overflow filler version, addition:	**+ € 130** G	**+ € 255** H

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub	**€ 85** ACC0149

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL

	cromo chrome_chrome	nero opaco noir mat_ matt black
colonna scarico E.T.P._colonne de vidage E.T.P._Overflow bathtub filler drain pipe (per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)	**€ 180** 0/C	**€ 355** 0/D
colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe (per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)	**€ 90** 0/A	**€ 180** 0/B
Sanificazione_désinfection_sanitization (per versioni Whirlpool D e Combi D_pour versions Whirlpool D et Combi D_for Whirlpool D and Combi D versions)	**€ 615** 0/1	
cuscino poggiatesta_appui-tête_headrest nero_noir_black	**€ 165** 0/1/2	

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS

	cromo chrome_chrome	nero opaco noir mat_black matt
Idol miscelatore termostatico montato con doccetta, bocca di erogazione **Idol mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, bec de distribution. **Idol rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower and bathtub filler.	**€ 950** 0/H	**€ 950** 0/Y
Idol miscelatore termostatico montato con doccetta,predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.) **Idol mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.) **Idol rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)	**€ 835** 0/K	**€ 835** 0/J

Legenda: 0 non previsto; 1, 2 previsto nella quantità specificata.
Légende: 0 non prévu; 1, 2 prévu dans la quantité spécifiée.
Legend: 0 not available; 1, 2 available in the stated quantities.

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS







capacità_capacité_capacity: lt 300

peso netto_poids net_net weight: 50 kg

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Skyfall Bath
170/75

★ POSIZIONE RUBINETTERIA POSITION ROBINETTERIE FITTINGS POSITION	◎ VERSIONE VERSION VERSION
D destra_droite_right	**D** destra_droite_right
S sinistra_gauche_left	**S** sinistra_gauche_left

VASCA SENZA SISTEMA_BAIGNOIRE SANS SYSTÈME_BATHTUB WITHOUT SYSTEM

vasca da incasso_à encastrer_built-in
vasca in acrilico bianco opaco, senza colonna scarico_baignoire en acrilique blanc mat, sans colonne de vidage_bathtub in matt white acrylic, without drain pipe
€ 620
2J00GA0

vasca con telaio_avec structure portante_with frame
vasca in acrilico bianco opaco, senza colonna scarico_baignoire en acrilique blanc mat, sans colonne de vidage_bathtub in matt white acrylic, without drain pipe
€ 1.230
2J00GD0

vasca con telaio e pannellatura in PlyLite_baignoire avec structure portante et tabliers en PlyLite_ bathtub with frame and PlyLite panels

nicchia_niche_niche	angolo_angle_corner	parete_mur_wall
€ 1.750 2J00GDN	**€ 2.000** 2J00GDC	**€ 2.250** 2J00GDW

VASCA CON SISTEMA WHIRLPOOL_BAIGNOIRE AVEC SYSTÈME WHIRLPOOL_BATHTUB WITH WHIRLPOOL SYSTEM

da incasso_à encastrer_built-in
vasca in acrilico bianco opaco, sistema Whirlpool D con comando Round Control, 8 getti whirlpool Twin bianchi, funzione bluetooth, colonna di scarico cromo o nero opaco_baignoire en acrilique blanc mat, système Whirlpool D avec commande Round Control, 8 jets whirlpool Twin blanc, fonction bluetooth et colonne de vidage chrome ou noir mat_bathtub in matt white acrylic, Whirlpool D system with Round Control, 8 white whirlpool jets Twin, bluetooth system and drain pipe chrome or black matt

cromo_chrome chrome	nero opaco_noir mat black matt
€ 2.860 2L0 ◎ GI0E	**€ 2.950** 2L0 ◎ GI0F

versione con pannelli e illuminazione perimetrale_version avec tabliers et éclairage LED périmétral_pannelled version and perimeter LED lighting
vasca con telaio e pannellatura in PlyLite e luce LED perimetrale, con sistema whirlpool D con comando Round Control, 8 getti whirlpool Twin bianchi, funzione bluetooth, colonna di scarico cromo o nero opaco_baignoire avec structure portante, tabliers en PlyLite et éclairage LED périmétral, système Whirlpool D avec commande Round Control, 8 jets whirlpool Twin blanc, fonction bluetooth et colonne de vidage chrome ou noir mat_bathtub with frame, PlyLite panels and perimeter LED lighting, Whirlpool D system with Round Control, 8 white whirlpool jets Twin, bluetooth system and drain pipe chrome or black matt.

nicchia_niche_niche		angolo_angle_corner		parete_mur_wall	
cromo_chrome chrome	nero opaco_noir mat matt black	cromo_chrome chrome	nero opaco_noir mat matt black	cromo_chrome chrome	nero opaco_noir mat matt black
€ 3.750 2L0 ◎ GINE	**€ 3.840** 2L0 ◎ GINF	**€ 4.005** 2L0 ◎ GICE	**€ 4.095** 2L0 ◎ GICF	**€ 4.255** 2L0 ◎ GIWE	**€ 4.345** 2L0 ◎ GIWF

VASCA CON SISTEMA COMBI_BAIGNOIRE AVEC SYSTÈME COMBI_BATHTUB WITH COMBI SYSTEM

da incasso_à encastrer_built-in
vasca in acrilico bianco opaco, con sistema Combi D con comando Round Control, 8 getti whirlpool Twin bianchi, 10 getti airpool bianchi, funzione bluetooth, colonna di scarico cromo o nero opaco _baignoire en acrilique blanc mat, système Combi D avec commande Round Control, 8 jets whirlpool Twin blanc, 10 jets airpool blanc, fonction bluetooth et colonne de vidage chrome ou noir mat _bathtub in matt white acrylic, Combi D system with Round Control, 8 white whirlpool jets Twin, 10 white airpool jets, bluetooth system and drain pipe chrome or black matt

cromo_chrome chrome	nero opaco_noir mat black matt
€ 3.625 2L0 ◎ GY0E	**€ 3.715** 2L0 ◎ GY0F

versione con pannelli e illuminazione perimetrale_version avec tabliers et éclairage LED périmétral_pannelled version and perimeter LED lighting
vasca con telaio e pannellatura in PlyLite e luce LED perimetrale, con sistema Combi D con comando Round Control, 8 getti whirlpool Twin bianchi, 10 getti airpool bianchi, funzione bluetooth, colonna di scarico cromo o nero opaco_ baignoire avec structure portante, tabliers en PlyLite et éclairage LED périmétral, système Combi D avec commande Round Control, 8 jets whirlpool Twin blanc, 10 jets airpool blanc, fonction bluetooth et colonne de vidage chrome ou noir mat_bathtub with frame, PlyLite panels and perimeter LED lighting, Combi D system with Round Control, 8 white whirlpool jets Twin, 10 white airpool jets, bluetooth system and drain pipe chrome or black matt

nicchia_niche_niche		angolo_angle_corner		parete_mur_wall	
cromo_chrome chrome	nero opaco_noir mat matt black	cromo_chrome chrome	nero opaco_noir mat matt black	cromo_chrome chrome	nero opaco_noir mat matt black
€ 4.520 2L0 ◎ GYNE	**€ 4.610** 2L0 ◎ GYNF	**€ 4.770** 2L0 ◎ GYCE	**€ 4.860** 2L0 ◎ GYCF	**€ 5.025** 2L0 ◎ GYWE	**€ 5.115** 2L0 ◎ GYWF

CODICE CODE — **configurazione version_configuration**

2	J	0	0	G	A	0			★	0	0			0

	cromo chrome_chrome	nero opaco noir mat_matt black
NOTA REMARQUE NOTE	Le vasche con sistema sono dotate di colonna di scarico. Per la versione colonna con E.T.P. (Erogazione dal Troppo Pieno), supplemento: Les baignoires avec système sont équipées d'une colonne de vidage. Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne E.T.P. (Évacuation par le Trop Plein): Bathtubs with system are equipped with chrome drain pipe. For the overflow filler version, addition:	+ **€ 130** G	+ **€ 255** H

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub	**€ 85** ACC0149

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL

	cromo chrome_chrome	nero opaco noir mat_matt black
colonna scarico E.T.P._colonne de vidage E.T.P._Overflow bathtub filler drain pipe (per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)	**€ 180** 0/C	**€ 355** 0/D
colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe (per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)	**€ 90** 0/A	**€ 180** 0/B
Sanificazione_désinfection_sanitization (per versioni Whirlpool D e Combi D_pour versions Whirlpool D et Combi D_for Whirlpool D and Combi D versions)	**€ 615** 0/1	
cuscino poggiatesta_appui-tête_headrest nero_noir_black	**€ 165** 0/1/2	

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS

	cromo chrome_chrome	nero opaco noir mat_matt black
Idol miscelatore termostatico montato con doccetta, bocca di erogazione **Idol mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, bec de distribution. **Idol rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower and bathtub filler.	**€ 950** 0/H	**€ 950** 0/Y
Idol miscelatore termostatico montato con doccetta,predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.) **Idol mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.) **Idol rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)	**€ 835** 0/K	**€ 835** 0/J

Legenda: 0 non previsto.
Légende: 0 non prévu.
Legend: 0 not available.

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

posizionamento rubinetteria_positionnement robinetterie_taps and fittings position





capacità_capacité_capacity: lt 270

peso netto_poids net_net weight: 50 kg

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Eden
190/90

★ POSIZIONE RUBINETTERIA
POSITION ROBINETTERIE
FITTINGS POSITION
D destra_droite_right
S sinistra_gauche_left

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

	da incasso_à encastrer_built-in in acrilico, senza colonna scarico_en acrilique, sans colonne de vidage_in acrylic, without drain pipe	**€ 500** C2000A0
	con telaio_avec structure portante_with frame senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe	**€ 1.035** C2000D0

		con sanificazione avec désinfection with sanitization	senza sanificazione sans désinfection without sanitization
	whirlpool P con comando pneumatico, 8 getti whirlpool, 2+2 getti dorsali/piedi, colonna scarico, senza sonda di livello_avec commande pneumatique, 8 jets whirlpool, 2+2 jets dorsaux/pieds, colonne de vidage, sans sonde de niveau_with pneumatic control, 8 whirlpool jets, 2+2 back and feet jets, drain pipe, without sensor level		**€ 2.475** C2000P1
	whirlpool D con comando Lite Control, 8 getti whirlpool, 2+2 getti dorsali/piedi, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, e colonna scarico_avec commande Lite Control, 8 jets whirlpool, 2+2 jets dorsaux/pieds, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, et colonne de vidage_with Lite Control, 8 whirlpool jets, 2+2 back and feet jets, light/chromotherapy, bluetooth system and drain pipe	**€ 3.810** C2000T1	**€ 3.165** C2000X1
	combi D con comando Lite Control, 8 getti whirlpool, 16 getti airpool, 2+2 getti dorsali/piedi, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, e colonna scarico_avec commande Lite Control, 8 jets whirlpool, 16 jets airpool, 2+2 jets dorsaux/pieds, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, et colonne de vidage_with Lite Control, 8 whirlpool jets, 16 airpool jets, 2+2 back and feet jets, light/chromotherapy, bluetooth system and drain pipe	**€ 5.370** C2000U1	**€ 4.730** C2000Q1
NOTA REMARQUE NOTE	Le vasche con sistema sono dotate di colonna di scarico. Per la versione colonna con E.T.P. (Erogazione dal Troppo Pieno), supplemento: Les baignoires avec système sont équipées d'une colonne de vidage. Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne E.T.P. (Évacuation du Trop Plein): Bathtubs with system are equipped with chrome drain pipe. For the overflow filler version, addition:		+ **€ 130** V

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL

	colonna scarico E.T.P._colonne de vidage E.T.P._Overflow bathtub filler drain pipe (per versioni senza sistema_pour versions sans système_ for versions without system)	**€ 180** 0/Z
	colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe (per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)	**€ 90** 0/U
	pannello frontale_tablier frontal_front panel bianco_blanc_white	**€ 325** 0/1
	pannello laterale_tablier latéral_side panel bianco_blanc_white	**€ 220** 0/1/2
	riscaldatore_réchauffeur_heater solo per versioni whirlpool D e combi D, si può ordinare solo insieme alla vasca_uniquement pour versions whirlpool D et combi D, peut être commandé uniquement avec la baignoire_only for whirlpool D and combi D versions, it can be ordered only with the bathtub	**€ 955** 0/1
	cuscino poggiatesta_appui-tête_headrest nero_noir_black	**€ 120** 0/1/2

Legenda: 0 non previsto; 1, 2 previsto nella quantità specificata.
Légende: 0 non prévu; 1, 2 prévu dans la quantité spécifiée.
Legend: 0 not available; 1, 2 available in the stated quantities.

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS

Pure	**Pure miscelatore termostatico montato** con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)_**Pure mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_**Pure rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)	**€ 1.075** 0/K
Pure	**Pure miscelatore con leva montato** con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)_**Pure mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_**Pure rim-mounted mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)	**€ 1.035** 0/N
Pure	**Pure miscelatore termostatico montato** con doccetta, bocca di erogazione_**Pure mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, bec de distribution_**Pure rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower and bathtub filler	**€ 1.220** 0/H
Pure	**Pure miscelatore con leva montato** con doccetta, bocca di erogazione_**Pure mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, bec de distribution_**Pure rim-mounted mixer** with hand shower and bathtub filler	**€ 1.170** 0/M

	configurazione version_configuration							optionals options_optional							
CODICE CODE	C	2	0	0	0	U	1			★					0

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub	**€ 85** ACC0149

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

posizionamento rubinetteria versioni con sistema
positionnement robinetterie versions avec système
taps and fittings position for versions with system

sinistra_gauche_left



posizionamento rubinetteria versioni senza sistema
positionnement robinetterie versions sans système
taps and fittings position for versions without system

sinistra_gauche_left
destra_droite_right



posizionamento consigliato della vasca_positionnement conseillé de la baignoire
_suggested bathtub position



capacità_capacité_capacity: lt 372

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Eden
180/80 - 170/75

⊙ DIMENSIONE DIMENSION DIMENSIONS	★ POSIZIONE RUBINETTERIA POSITION ROBINETTERIE FITTINGS POSITION
A2 180x80	**D** destra_droite_right
A1 170x75	**S** sinistra_gauche_left

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

	da incasso_à encastrer_built-in in acrilico, senza colonna scarico_en acrilique, sans colonne de vidage_in acrylic, without drain pipe	**€ 480** ⊙ 000A0
	con telaio_avec structure portante_with frame senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe	**€ 975** ⊙ 000D0

		con sanificazione avec désinfection with sanitization	senza sanificazione sans désinfection without sanitization
	whirlpool P con comando pneumatico, 8 getti whirlpool (Eden 170x75 - 6 getti whirlpool), 2+2 getti dorsali/piedi, colonna scarico, senza sonda di livello_avec commande pneumatique, 8 jets whirlpool (Eden 170x75 - 6 jets whirlpool), 2+2 jets dorsaux/pieds, colonne de vidage, sans sonde de niveau_with pneumatic control, 8 whirlpool jets (Eden 170x75 - 6 jets whirlpool), 2+2 back and feet jets, drain pipe, without sensor level		**€ 2.350** ⊙ 000P1
	whirlpool D con comando Lite Control, 8 getti whirlpool (Eden 170x75 - 6 getti whirlpool), 2+2 getti dorsali/piedi, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, e colonna scarico_avec commande Lite Control, 8 jets whirlpool (Eden 170x75 - 6 jets whirlpool), 2+2 jets dorsaux/pieds, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, et colonne de vidage_with Lite Control, 8 whirlpool jets (Eden 170x75 - 6 jets whirlpool), 2+2 back and feet jets, light/chromotherapy, bluetooth system and drain pipe	**€ 3.620** ⊙ 000T1	**€ 3.010** ⊙ 000X1
	combi D con comando Lite Control, 8 getti whirlpool (Eden 170x75 - 6 getti whirlpool), 16 getti airpool (Eden 170x75 - 14 getti airpool), 2+2 getti dorsali/piedi, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, e colonna scarico_avec commande Lite Control, 8 jets whirlpool (Eden 170x75 - 6 jets whirlpool), 16 jets airpool (Eden 170x75 - 14 jets airpool), 2+2 jets dorsaux/pieds, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, et colonne de vidage_with Lite Control, 8 whirlpool jets (Eden 170x75 - 6 jets whirlpool), 16 airpool jets (Eden 170x75 - 14 jets whirlpool), 2+2 back and feet jets, light/chromotherapy, bluetooth system and drain pipe	**€ 5.115** ⊙ 000U1	**€ 4.500** ⊙ 000Q1
NOTA REMARQUE NOTE	Le vasche con sistema sono dotate di colonna di scarico. Per la versione colonna con E.T.P. (Erogazione dal Troppo Pieno), supplemento: Les baignoires avec système sont équipées d'une colonne de vidage. Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne E.T.P. (Évacuation du Trop Plein): Bathtubs with system are equipped with chrome drain pipe. For the overflow filler version, addition:		**+ € 130** V

CODICE CODE	configurazione version_configuration						optionals options_optional						
	⊙	0	0	0	U	1	Ω	0	★	ᗡ	ᗡ	≋	0

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL

Ω	**colonna scarico E.T.P._colonne de vidage E.T.P._ Overflow bathtub filler drain pipe** (per versioni senza sistema_pour versions sans système_ for versions without system)	**€ 180** 0/Z
Ω	**colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe** (per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)	**€ 90** 0/U
ᗡ	**pannello frontale_tablier frontal_front panel** bianco_blanc_white	**€ 315** 0/1
ᗡ	**pannello laterale_tablier latéral_side panel** bianco_blanc_white	**€ 200** 0/1/2
≋	**riscaldatore_réchauffeur_heater** solo per versioni whirlpool D e combi D, si può ordinare solo insieme alla vasca_uniquement pour versions whirlpool D et combi D, peut être commandé uniquement avec la baignoire_only for whirlpool D and combi D versions, it can be ordered only with the bathtub	**€ 955** 0/1
	cuscino poggiatesta_appui-tête_headrest nero_noir_black	**€ 120** 0/1/2*

Legenda: 0 non previsto; 1 previsto nella quantità specificata; * 2 solo per Eden 180x80.
Légende: 0 non prévu; 1 prévu dans la quantité spécifiée; * 2 uniquement pour Eden 180x80.
Legend: 0 not available; 1 available in the stated quantities; * 2 only for Eden 180x80.

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS

Pure	**Pure miscelatore termostatico montato** con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)_**Pure mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_**Pure rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)	**€ 1.075** 0/K
Pure	**Pure miscelatore con leva montato** con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)_**Pure mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_**Pure rim-mounted mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)	**€ 1.035** 0/N
Pure	**Pure miscelatore termostatico montato** con doccetta, bocca di erogazione_**Pure mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, bec de distribution_**Pure rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower and bathtub filler	**€ 1.220** 0/H
Pure	**Pure miscelatore con leva montato** con doccetta, bocca di erogazione_**Pure mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, bec de distribution_**Pure rim-mounted mixer** with hand shower and bathtub filler	**€ 1.170** 0/M

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub	**€ 85** ACC0149

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

posizionamento rubinetteria versioni con sistema
positionnement robinetterie versions avec système
taps and fittings position for versions with system

posizionamento rubinetteria versioni senza sistema
positionnement robinetterie versions sans système
taps and fittings position for versions without system

EDEN 170/75





EDEN 180/80





posizionamento consigliato della vasca_positionnement conseillé de la baignoire
_suggested bathtub position



capacità_capacité_capacity: 1800x800 lt 300 — 1700x750 lt 270

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

EDEN 170/75



EDEN 180/80





Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Eden
170/70

★ POSIZIONE RUBINETTERIA
POSITION ROBINETTERIE
FITTINGS POSITION
D destra_droite_right
S sinistra_gauche_left

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

	da incasso_à encastrer_built-in in acrilico, senza colonna scarico_en acrilique, sans colonne de vidage_in acrylic, without drain pipe	**€ 420** C0000A0
	con telaio_avec structure portante_with frame senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe	**€ 910** C0000D0

		con sanificazione avec désinfection with sanitization	**senza sanificazione** sans désinfection without sanitization
	whirlpool P con comando pneumatico, 6 getti whirlpool, 2+2 getti dorsali/piedi, colonna scarico, senza sonda di livello_avec commande pneumatique, 6 jets whirlpool, 2+2 jets dorsaux/pieds, colonne de vidage, sans sonde de niveau_with pneumatic control, 6 whirlpool jets, 2+2 back and feet jets, drain pipe, without sensor level		**€ 2.170** C0000P1
	whirlpool D con comando Lite Control, 6 getti whirlpool, 2+2 getti dorsali/piedi, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, e colonna scarico_avec commande Lite Control, 6 jets whirlpool, 2+2 jets dorsaux/pieds, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, et colonne de vidage_with Lite Control, 6 whirlpool jets, 2+2 back and feet jets, light/chromotherapy, bluetooth system and drain pipe	**€ 3.390** C0000T1	**€ 2.770** C0000X1
	combi D con comando Lite Control, 6 getti whirlpool, 14 getti airpool, 2+2 getti dorsali/piedi, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, e colonna scarico_avec commande Lite Control, 6 jets whirlpool, 14 jets airpool, 2+2 jets dorsaux/pieds, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, et colonne de vidage_with Lite Control, 6 whirlpool jets, 14 airpool jets, 2+2 back and feet jets, light/chromotherapy, bluetooth system and drain pipe	**€ 4.800** C0000U1	**€ 4.195** C0000Q1
NOTA REMARQUE NOTE	Le vasche con sistema sono dotate di colonna di scarico. Per la versione colonna con E.T.P. (Erogazione dal Troppo Pieno), supplemento: Les baignoires avec système sont équipées d'une colonne de vidage. Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne E.T.P. (Évacuation du Trop Plein): Bathtubs with system are equipped with chrome drain pipe. For the overflow filler version, addition:		**+ € 130** V

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL

	colonna scarico E.T.P._colonne de vidage E.T.P._Overflow bathtub filler drain pipe (per versioni senza sistema_pour versions sans système_ for versions without system)	**€ 180** 0/Z
	colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe (per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)	**€ 90** 0/U
	pannello frontale_tablier frontal_front panel bianco_blanc_white	**€ 285** 0/1
	pannello laterale_tablier latéral_side panel bianco_blanc_white	**€ 180** 0/1/2
	riscaldatore_réchauffeur_heater solo per versioni whirlpool D e combi D, si può ordinare solo insieme alla vasca_uniquement pour versions whirlpool D et combi D, peut être commandé uniquement avec la baignoire_only for whirlpool D and combi D versions, it can be ordered only with the bathtub	**€ 955** 0/1
	cuscino poggiatesta_appui-tête_headrest nero_noir_black	**€ 120** 0/1

Legenda: 0 non previsto; 1, 2 previsto nella quantità specificata.
Légende: 0 non prévu; 1, 2 prévu dans la quantité spécifiée.
Legend: 0 not available; 1, 2 available in the stated quantities.

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS

Pure	**Pure miscelatore termostatico montato** con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)_**Pure mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_**Pure rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)	**€ 1.075** 0/K
Pure	**Pure miscelatore con leva montato** con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)_**Pure mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_**Pure rim-mounted mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)	**€ 1.035** 0/N
Pure	**Pure miscelatore termostatico montato** con doccetta, bocca di erogazione_**Pure mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, bec de distribution_**Pure rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower and bathtub filler	**€ 1.220** 0/H
Pure	**Pure miscelatore con leva montato** con doccetta, bocca di erogazione_**Pure mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, bec de distribution_**Pure rim-mounted mixer** with hand shower and bathtub filler	**€ 1.170** 0/M

	configurazione version_configuration							**optionals** options_optional							
CODICE CODE	C	0	0	0	0	U	1			★					0

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

	kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub	**€ 85** ACC0149

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

posizionamento rubinetteria versioni con sistema
positionnement robinetterie versions avec système
taps and fittings position for versions with system



posizionamento rubinetteria versioni senza sistema
positionnement robinetterie versions sans système
taps and fittings position for versions without system



posizionamento consigliato della vasca_positionnement conseillé de la baignoire
_suggested bathtub position



1700x700
lt 194

capacità_capacité_capacity:



Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Eden
150/70

POSIZIONE RUBINETTERIA
★ POSITION ROBINETTERIE
FITTINGS POSITION
D destra_droite_right
S sinistra_gauche_left

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

	incasso_à encastrer_built-in in acrilico, senza colonna scarico_en acrilique, sans colonne de vidage_in acrylic, without drain pipe		**€ 420** D2000A0
	con telaio_avec structure portante_with frame senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe		**€ 910** D2000D0
		con sanificazione avec désinfection with sanitization	**senza sanificazione** sans désinfection without sanitization
	whirlpool P con comando pneumatico, 6 getti whirlpool, 2+2 getti dorsali/piedi, colonna scarico, senza sonda di livello_avec commande pneumatique, 6 jets whirlpool, 2+2 jets dorsaux/pieds, colonne de vidage, sans sonde de niveau_with pneumatic control, 6 whirlpool jets, 2+2 back and feet jets, drain pipe, without sensor level		**€ 2.170** D2000P1
	whirlpool D con comando Lite Control, 6 getti whirlpool, 2+2 getti dorsali/piedi, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, e colonna scarico_avec commande Lite Control, 6 jets whirlpool, 2+2 jets dorsaux/pieds, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, et colonne de vidage_with Lite Control, 6 whirlpool jets, 2+2 back and feet jets, light/chromotherapy, bluetooth system and drain pipe	**€ 3.390** D2000T1	**€ 2.770** D2000X1
NOTA REMARQUE NOTE	Le vasche con sistema sono dotate di colonna di scarico. Per la versione colonna con E.T.P. (Erogazione dal Troppo Pieno), supplemento: Les baignoires avec système sont équipées d'une colonne de vidage. Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne E.T.P. (Évacuation du Trop Plein): Bathtubs with system are equipped with chrome drain pipe. For the overflow filler version, addition:		+ **€ 130** V

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL

	colonna scarico E.T.P._colonne de vidage E.T.P._Overflow bathtub filler drain pipe (per versioni senza sistema_pour versions sans système_ for versions without system)	**€ 180** 0/Z
	colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe (per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)	**€ 90** 0/U
	pannello frontale_tablier frontal_front panel bianco_blanc_white	**€ 285** 0/1
	pannello laterale_tablier latéral_side panel bianco_blanc_white	**€ 180** 0/1/2
	riscaldatore_réchauffeur_heater solo per versione whirlpool D, si può ordinare solo insieme alla vasca_uniquement pour version whirlpool D, peut être commandé uniquement avec la baignoire_only for whirlpool D version, it can be ordered only with the bathtub	**€ 955** 0/1
	cuscino poggiatesta_appui-tête_headrest nero_noir_black	**€ 120** 0/1

Legenda: 0 non previsto; 1, 2 previsto nella quantità specificata.
Légende: 0 non prévu; 1, 2 prévu dans la quantité spécifiée.
Legend: 0 not available; 1, 2 available in the stated quantities.

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS

Pure	**Pure miscelatore termostatico montato** con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)_**Pure mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_**Pure rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)	**€ 1.075** 0/K
Pure	**Pure miscelatore con leva montato** con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)_**Pure mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_**Pure rim-mounted mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)	**€ 1.035** 0/N
Pure	**Pure miscelatore termostatico montato** con doccetta, bocca di erogazione_**Pure mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, bec de distribution_**Pure rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower and bathtub filler	**€ 1.220** 0/H
Pure	**Pure miscelatore con leva montato** con doccetta, bocca di erogazione_**Pure mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, bec de distribution_**Pure rim-mounted mixer** with hand shower and bathtub filler	**€ 1.170** 0/M

	configurazione version_configuration							optionals options_optional							
CODICE CODE	D	2	0	0	0	T	1			★					0

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

	kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub	**€ 85** ACC0149

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

posizionamento rubinetteria versioni con sistema
positionnement robinetterie versions avec système
taps and fittings position for versions with system



posizionamento rubinetteria versioni senza sistema
positionnement robinetterie versions sans système
taps and fittings position for versions without system



posizionamento consigliato della vasca_positionnement conseillé de la baignoire
_suggested bathtub position





capacità_capacité_capacity: lt 165

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Eden
150

POSIZIONE RUBINETTERIA
★ POSITION ROBINETTERIE
FITTINGS POSITION
D destra_droite_right
S sinistra_gauche_left

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

	da incasso_à encastrer_built-in in acrilico, senza colonna scarico_en acrilique, sans colonne de vidage_in acrylic, without drain pipe	**€ 900** B9000A0
	con telaio_avec structure portante_with frame senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe	**€ 1.790** B9000D0

		con sanificazione avec désinfection with sanitization	senza sanificazione sans désinfection without sanitization
	whirlpool P con comando pneumatico, 7 getti whirlpool, 2+2 getti dorsali/piedi, colonna scarico, senza sonda di livello_avec commande pneumatique, 7 jets whirlpool, 2+2 jets dorsaux/pieds, colonne de vidage, sans sonde de niveau_with pneumatic control, 7 whirlpool jets, 2+2 back and feet jets, drain pipe, without sensor level		**€ 3.255** B9000P1
	whirlpool D con comando Lite Control, 7 getti whirlpool, 2+2 getti dorsali/piedi, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, e colonna scarico_avec commande Lite Control, 7 jets whirlpool, 2+2 jets dorsaux/pieds, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, et colonne de vidage_with Lite Control, 7 whirlpool jets, 2+2 back and feet jets, light/chromotherapy, bluetooth system and drain pipe	**€ 4.825** B9000T1	**€ 4.160** B9000X1
	combi D con comando Lite Control, 7 getti whirlpool, 16 getti airpool, 2+2 getti dorsali/piedi, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, e colonna scarico_avec commande Lite Control, 7 jets whirlpool, 16 jets airpool, 2+2 jets dorsaux/pieds, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, et colonne de vidage_with Lite Control, 7 whirlpool jets, 16 airpool jets, 2+2 back and feet jets, light/chromotherapy, bluetooth system and drain pipe	**€ 6.530** B9000U1	**€ 5.905** B9000Q1
NOTA REMARQUE NOTE	Le vasche con sistema sono dotate di colonna di scarico. Per la versione colonna con E.T.P. (Erogazione dal Troppo Pieno), supplemento: Les baignoires avec système sont équipées d'une colonne de vidage. Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne E.T.P. (Évacuation du Trop Plein): Bathtubs with system are equipped with chrome drain pipe. For the overflow filler version, addition:		**+ € 130** V

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL

	colonna scarico E.T.P._colonne de vidage E.T.P._Overflow bathtub filler drain pipe (per versioni senza sistema_pour versions sans système_ for versions without system)	**€ 180** 0/Z
	colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe (per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)	**€ 90** 0/U
	pannello angolare_tablier d'angle_corner panel bianco_blanc_White	**€ 435** 0/1
	riscaldatore_réchauffeur_heater solo per versioni whirlpool D e combi D, si può ordinare solo insieme alla vasca_uniquement pour versions whirlpool D et combi D, peut être commandé uniquement avec la baignoire_only for whirlpool D and combi D versions, it can be ordered only with the bathtub	**€ 955** 0/1
	cuscino poggiatesta_appui-tête_headrest nero_noir_black	**€ 120** 0/1/2/3

Legenda: 0 non previsto; 1, 2, 3 previsto nella quantità specificata.
Légende: 0 non prévu; 1, 2, 3 prévu dans la quantité spécifiée.
Legend: 0 not available; 1, 2, 3 available in the stated quantities.

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS

Pure	**Pure miscelatore termostatico montato** con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)_**Pure mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_**Pure rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)	**€ 1.075** 0/K
Pure	**Pure miscelatore con leva montato** con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)_**Pure mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_**Pure rim-mounted mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)	**€ 1.035** 0/N
Pure	**Pure miscelatore termostatico montato** con doccetta, bocca di erogazione_**Pure mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, bec de distribution_**Pure rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower and bathtub filler	**€ 1.220** 0/H
Pure	**Pure miscelatore con leva montato** con doccetta, bocca di erogazione_**Pure mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, bec de distribution_**Pure rim-mounted mixer** with hand shower and bathtub filler	**€ 1.170** 0/M

CODICE CODE	configurazione version_configuration							optionals options_optional						
	B	9	0	0	0	U	1			★		0		0

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub	**€ 85** ACC0149

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

posizionamento rubinetteria versioni con sistema
positionnement robinetterie versions avec système
taps and fittings position for versions with system

posizionamento rubinetteria versioni senza sistema
positionnement robinetterie versions sans système
taps and fittings position for versions without system



posizionamento consigliato della vasca_positionnement conseillé de la baignoire_
suggested bathtub position



capacità_capacité_capacity: lt 330

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it



Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Nubea
190/90

★ POSIZIONE RUBINETTERIA
POSITION ROBINETTERIE
FITTINGS POSITION
D destra_droite_right
S sinistra_gauche_left

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

	da incasso_à encastrer_bathtub in acrilico, senza colonna scarico_en acrylique brillant, sans colonne de vidage_in glossy acrylic, without drain pipe	**€ 420** YZ000A0
	con telaio_avec structure portante_with frame senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe	**€ 930** YZ000D0

		con sanificazione avec désinfection with sanitization	senza sanificazione sans désinfection without sanitization
	whirlpool P con comando pneumatico, 6 getti whirlpool Filo, colonna scarico, senza sonda di livello_avec commande pneumatique, 6 jets whirlpool Filo et colonne de vidage, sans sonde de niveau_with pneumatic control, 6 whirlpool jets Filo, drain pipe, without sensor level		**€ 2.155** YZ000E2
	whirlpool D con comando Lite Control, 6 getti whirlpool Filo, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, colonna scarico_avec Lite Control, 6 jets whirlpool Filo, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, colonne de vidage_with Lite Control, 6 whirlpool jets Filo, light / chromotherapy, bluetooth system and drain pipe	**€ 3.310** YZ000F2	**€ 2.745** YZ000I2
	combi D con comando Lite Control, 6 getti whirlpool Filo, 12 getti airpool bianchi, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, colonna scarico_avec Lite Control, 6 jets whirlpool Filo, 12 jets airpool blanc, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, colonne de vidage_with Lite Control, 6 whirlpool jets Filo, 12 white airpool jets, light / chromotherapy, bluetooth system and drain pipe	**€ 4.675** YZ000H2	**€ 4.120** YZ000Y2

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL

	colonna scarico E.T.P._colonne de vidage E.T.P._ Overflow bathtub filler drain pipe (per versioni senza sistema_pour versions sans système_ for versions without system)	**€ 180** 0/Z
	colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe (per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)	**€ 90** 0/U
	pannello frontale_tablier frontal_Front bianco_blanc_white	**€ 270** 0/1
	pannello laterale_tablier latéral_Side panels bianco_blanc_white	**€ 180** 0/1/2
	cuscino poggiatesta_appui-tête_ headrest antracite_anthracite_anthracite	**€ 165** 0/1/2

Legenda: 0 non previsto; 1, 2 previsto nella quantità specificata.
Légende: 0 non prévu; 1, 2 prévu dans la quantité spécifiée.
Legend: 0 not available; 1, 2 available in the stated quantities.

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS

Modern	**Modern miscelatore termostatico montato** con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)_ **Modern mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_ **Modern rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)	**€ 790** 0/K
Modern	**Modern miscelatore con leva montato** con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)_ **Modern mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_ **Modern rim-mounted mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)	**€ 745** 0/N
Modern	**Modern miscelatore termostatico montato** con doccetta, bocca di erogazione_ **Modern mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, bec de distribution_ **Modern rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower and bathtub filler	**€ 930** 0/H
Modern	**Modern miscelatore con leva montato** con doccetta, bocca di erogazione_ **Modern mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, bec de distribution_ **Modern rim-mounted mixer** with hand shower and bathtub filler	**€ 885** 0/M

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub	**€ 85** ACC0149

Nubea - SkinSublime
190/90

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

	SkinSublime con comando Lite Control, 2 getti Sublime, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, colonna scarico_avec Lite Control, 2 jets Sublime, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, colonne de vidage_with Lite Control, 2 jets Sublime, light/chromotherapy, bluetooth system and drain pipe	**€ 3.315** YZ000K1
	SkinSublime + airpool * con comando Lite Control, 2 getti Sublime, 12 getti airpool, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, colonna scarico_avec Lite Control, 2 jets Sublime, 12 jets airpool, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, colonne de vidage_with Lite Control, 2 jets Sublime, 12 airpool jets, light/chromotherapy, bluetooth system and drain pipe.	**€ 4.240** YZ000W1

*L'uso simultaneo dei sistemi SKIN SUBLIME e AIRPOOL è sconsigliato, per non vanificare i benefici delle microbolle_L'usage simultané des systèmes SKIN SUBLIME et AIRPOOL est déconseillé, pour ne pas annuler les bénéfices des microbulles_Simultaneous use of the SKIN SUBLIME and AIRPOOL system is not recommended, as it interfere with the microbubbles effects.

NOTA REMARQUE NOTE	Le vasche con sistema sono dotate di colonna di scarico. Per la versione colonna con E.T.P. (Erogazione dal Troppo Pieno), supplemento: Les baignoires avec système sont équipées d'une colonne de vidage. Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne E.T.P. (Évacuation du Trop Plein): Bathtubs with system are equipped with chrome drain pipe. For the overflow filler version, addition:	+ **€ 130** V

	configurazione version_configuration							optionals options_optional						
CODICE CODE	Y	Z	0	0	0	H	2			★			0	0

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

posizionamento rubinetteria versioni con sistema
positionnement robinetterie versions avec système
taps and fittings position for versions with system



posizionamento rubinetteria versioni senza sistema
positionnement robinetterie versions sans système
taps and fittings position for versions without system





posizionamento consigliato della vasca_positionnement conseillé de la baignoire
_suggested bathtub position





190x90
capacità_capacité_capacity: lt 285

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Nubea
180/80 - 170/80 - 170/75

	DIMENSIONE DIMENSION DIMENSION		POSIZIONE RUBINETTERIA POSITION ROBINETTERIE FITTINGS POSITION
□		★	
V	180x80	D	destra_droite_right
U	170x80	S	sinistra_gauche_left
T	170x75		

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

	da incasso_à encastrer_built-in in acrilico, senza colonna scarico_en acrylique brillant, sans colonne de vidage_in glossy acrylic, without drain pipe		**€ 400** Y□000A0
	con telaio_avec structure portante_with frame senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe		**€ 885** Y□000D0
		con sanificazione avec désinfection with sanitization	**senza sanificazione** sans désinfection without sanitization
	whirlpool P con comando pneumatico, 6 getti whirlpool Filo, colonna scarico, senza sonda di livello_avec commande pneumatique, 6 jets whirlpool Filo et colonne de vidage, sans sonde de niveau_with pneumatic control, 6 whirlpool jets Filo, drain pipe, without sensor level		**€ 2.050** Y□000E2
	whirlpool D con comando Lite Control, 6 getti whirlpool Filo, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, colonna scarico_avec Lite Control, 6 jets whirlpool Filo, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, colonne de vidage_with Lite Control, 6 whirlpool jets Filo, light / chromotherapy, bluetooth system and drain pipe	**€ 3.145** Y□000F2	**€ 2.610** Y□000I2
	combi D con comando Lite Control, 6 getti whirlpool Filo, 12 getti airpool bianchi, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, colonna scarico_avec Lite Control, 6 jets whirlpool Filo, 12 jets airpool blanc, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, colonne de vidage_with Lite Control, 6 whirlpool jets Filo, 12 white airpool jets, light / chromotherapy, bluetooth system and drain pipe	**€ 4.450** Y□000H2	**€ 3.920** Y□000Y2

Nubea - SkinSublime
180/80 - 170/80 - 170/75

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

	SkinSublime con comando Lite Control, 2 getti Sublime, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, colonna scarico_avec Lite Control, 2 jets Sublime, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, colonne de vidage_with Lite Control, 2 jets Sublime, light/chromotherapy, bluetooth system and drain pipe	**€ 3.265** Y□000K1
	SkinSublime + airpool * con comando Lite Control, 2 getti Sublime, 12 getti airpool, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, colonna scarico_avec Lite Control, 2 jets Sublime, 12 jets airpool, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, colonne de vidage_with Lite Control, 2 jets Sublime, 12 airpool jets, light/chromotherapy, bluetooth system and drain pipe	**€ 4.195** Y□000W1

*L'uso simultaneo dei sistemi SKIN SUBLIME e AIRPOOL è sconsigliato, per non vanificare i benefici delle microbolle_L'usage simultané des systèmes SKIN SUBLIME et AIRPOOL est déconseillé, pour ne pas annuler les bénéfices des microbulles_Simultaneous use of the SKIN SUBLIME and AIRPOOL system is not recommended, as it interfere with the microbubbles effects.

NOTA REMARQUE NOTE	Le vasche con sistema sono dotate di colonna di scarico. Per la versione colonna con E.T.P. (Erogazione dal Troppo Pieno), supplemento: Les baignoires avec système sont équipées d'une colonne de vidage. Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne E.T.P. (Évacuation du Trop Plein): Bathtubs with system are equipped with chrome drain pipe. For the overflow filler version, addition:	+ **€ 130** V

	configurazione version_configuration						**optionals** options_optional						
CODICE CODE	Y	□	0	0	0	H	2						

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL

	colonna scarico E.T.P._colonne de vidage E.T.P._ Overflow bathtub filler drain pipe (per versioni senza sistema_pour versions sans système_ for versions without system)	**€ 180** 0/Z
	colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe (per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)	**€ 90** 0/U
	pannello frontale_tablier frontal_Front bianco_blanc_white	**€ 255** 0/1
	pannello laterale_tablier latéral_Side panels bianco_blanc_white	**€ 170** 0/1/2
	cuscino poggiatesta_appui-tête_ headrest antracite_anthracite_anthracite	**€ 165** 0/1

Legenda: 0 non previsto; 1, 2 previsto nella quantità specificata.
Légende: 0 non prévu; 1, 2 prévu dans la quantité spécifiée.
Legend: 0 not available; 1, 2 available in the stated quantities.

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS

Modern	**Modern miscelatore termostatico montato** con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)_ **Modern mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_ **Modern rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)	**€ 790** 0/K
Modern	**Modern miscelatore con leva montato** con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)_ **Modern mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_ **Modern rim-mounted mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)	**€ 745** 0/N
Modern	**Modern miscelatore termostatico montato** con doccetta, bocca di erogazione_ **Modern mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, bec de distribution_ **Modern rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower and bathtub filler	**€ 930** 0/H
Modern	**Modern miscelatore con leva montato** con doccetta, bocca di erogazione_ **Modern mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, bec de distribution_ **Modern rim-mounted mixer** with hand shower and bathtub filler	**€ 885** 0/M

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub	**€ 85** ACC0149

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

posizionamento rubinetteria versioni con sistema
positionnement robinetterie versions avec système
taps and fittings position for versions with system

posizionamento rubinetteria versioni senza sistema
positionnement robinetterie versions sans système
taps and fittings position for versions without system

NUBEA 180/80

NUBEA 170/80 -170/75

posizionamento consigliato delle vasche_positionnement conseillé des les baignoires
_suggested bathtubs position



capacità_capacité_capacity:	180x80	170x80	170x75
	lt 233	lt 231	lt 193

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

NUBEA 180/80





NUBEA 170/80 - 170/75



*1700x800



Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Nubea
170/70 - 160/70 - 150/70

□ DIMENSIONE
DIMENSION
DIMENSION
S 170x70
R 160x70
Q 150x70

★ POSIZIONE RUBINETTERIA
POSITION ROBINETTERIE
FITTINGS POSITION
D destra_droite_right
S sinistra_gauche_left

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

	da incasso_à encastrer_built-in in acrilico, senza colonna scarico_en acrylique brillant, sans colonne de vidage_in glossy acrylic, without drain pipe	**€ 350** Y□000A0
	con telaio_avec structure portante_with frame senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe	**€ 825** Y□000D0

		con sanificazione avec désinfection with sanitization	senza sanificazione sans désinfection without sanitization
	whirlpool P con comando pneumatico, 6 getti whirlpool Filo, colonna scarico, senza sonda di livello_avec commande pneumatique, 6 jets whirlpool Filo et colonne de vidage, sans sonde de niveau_with pneumatic control, 6 whirlpool jets Filo, drain pipe, without sensor level		**€ 1.880** Y□000E2
	whirlpool D con comando Lite Control, 6 getti whirlpool Filo, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, colonna scarico_avec Lite Control, 6 jets whirlpool Filo, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, colonne de vidage_with Lite Control, 6 whirlpool jets Filo, light / chromotherapy, bluetooth system and drain pipe	**€ 2.955** Y□000F2	**€ 2.420** Y□000I2
	combi D con comando Lite Control, 6 getti whirlpool Filo, 12 getti airpool bianchi, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, colonna scarico_avec Lite Control, 6 jets whirlpool Filo, 12 jets airpool blanc, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, colonne de vidage_with Lite Control, 6 whirlpool jets Filo, 12 white airpool jets, light / chromotherapy, bluetooth system and drain pipe	**€ 4.170** Y□000H2	**€ 3.645** Y□000Y2

Nubea - SkinSublime
170/70 - 160/70 - 150/70

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

	SkinSublime con comando Lite Control, 2 getti Sublime, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, colonna scarico avec Lite Control, 2 jets Sublime, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, colonne de vidage with Lite Control, 2 jets Sublime, light/chromotherapy, bluetooth system and drain pipe	**€ 3.205** Y□000K1
	SkinSublime + airpool * con comando Lite Control, 2 getti Sublime, 12 getti airpool, luce/cromoterapia, funzione bluetooth, colonna scarico avec Lite Control, 2 jets Sublime, 12 jets airpool, éclairage/chromothérapie, fonction bluetooth, colonne de vidage with Lite Control, 2 jets Sublime, 12 airpool jets, light/chromotherapy, bluetooth system and drain pipe	**€ 4.130** Y□000W1

*L'uso simultaneo dei sistemi SKIN SUBLIME e AIRPOOL è sconsigliato, per non vanificare i benefici delle microbolle_L'usage simultané des systèmes SKIN SUBLIME et AIRPOOL est déconseillé, pour ne pas annuler les bénéfices des microbulles_Simultaneous use of the SKIN SUBLIME and AIRPOOL system is not recommended, as it interfere with the microbubbles effects.

NOTA REMARQUE NOTE	Le vasche con sistema sono dotate di colonna di scarico. Per la versione colonna con E.T.P. (Erogazione dal Troppo Pieno), supplemento: Les baignoires avec système sont équipées d'une colonne de vidage. Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne E.T.P. (Évacuation du Trop Plein): Bathtubs with system are equipped with chrome drain pipe. For the overflow filler version, addition:	+ **€ 130** V

	configurazione version_configuration						optionals options_optional						
CODICE CODE	Y	□	0	0	0	H	2	Ω	◊	★	ɑ	ą	0	0

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL

Ω	**colonna scarico E.T.P._colonne de vidage E.T.P._Overflow bathtub filler drain pipe** (per versioni senza sistema_pour versions sans système_ for versions without system)	**€ 180** 0/Z
	colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe (per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)	**€ 90** 0/U
ɑ	**pannello frontale_tablier frontal_Front** bianco_blanc_white	**€ 230** 0/1
ą	**pannello laterale_tablier latéral_Side panels** bianco_blanc_white	**€ 150** 0/1/2
	cuscino poggiatesta_appui-tête_ headrest antracite_anthracite_anthracite	**€ 165** 0/1

Legenda: 0 non previsto; 1, 2 previsto nella quantità specificata.
Légende: 0 non prévu; 1, 2 prévu dans la quantité spécifiée.
Legend: 0 not available; 1, 2 available in the stated quantities.

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS

Modern	**Modern miscelatore termostatico montato** con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)_ **Modern mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_ **Modern rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)	**€ 790** 0/K
Modern	**Modern miscelatore con leva montato** con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)_ **Modern mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_ **Modern rim-mounted mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)	**€ 745** 0/N
Modern	**Modern miscelatore termostatico montato** con doccetta, bocca di erogazione_ **Modern mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, bec de distribution_ **Modern rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower and bathtub filler	**€ 930** 0/H
Modern	**Modern miscelatore con leva montato** con doccetta, bocca di erogazione_ **Modern mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, bec de distribution_ **Modern rim-mounted mixer** with hand shower and bathtub filler	**€ 885** 0/M

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub	**€ 85** ACC0149

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

NUBEA 170/70 - 160/70

posizionamento rubinetteria per tutte le versioni_positionnement robinetterie pour toutes les versions_taps and fittings position for all versions



NUBEA 150/70

posizionamento rubinetteria versioni con sistema
positionnement robinetterie versions avec système
taps and fittings position for versions with system



posizionamento rubinetteria versioni senza sistema
positionnement robinetterie versions sans système
taps and fittings position for versions without system



posizionamento consigliato della vasca_positionnement conseillé de la baignoire _suggested bathtub position



capacità_capacité_capacity: 170x70 lt 175 | 160x70 lt 162 | 150x70 lt 150



Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Pop
180/110

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

	da incasso_ à encastrer_built-in in acrilico, senza colonna scarico_en acrylique brillant, sans colonne de vidage_in glossy acrylic, without drain pipe		**€ 880** MV000A0
	con telaio_avec structure portante_with frame senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe		**€ 1.800** MV000D0
		con sanificazione avec désinfection with sanitization	**senza sanificazione** sans désinfection without sanitization
	whirlpool easy con comando Easy control, 6 getti whirlpool, colonna scarico, senza sonda di livello_avec Easy control, 6 jets whirlpool,colonne de vidage, sans sonde de niveau_with Easy control, 6 whirlpool jets, drain pipe, without sensor level		**€ 3.345** MV000S1
	whirlpool con comando Cross Control, 6 getti whirlpool, 2+2 getti dorsali, 2 cuscini poggiatesta in Technogel® e colonna scarico_avec Cross Control, 6 jets whirlpool, 2+2 jets dorsaux, 2 appuis-tête en Technogel® et colonne de vidage_with Cross Control, 6 whirlpool jets, 2+2 Back jets, 2 Technogel® headrests and drain pipe	**€ 4.305** MV000J1	**€ 3.810** MV000E1
	combi con comando Cross Control, 6 getti whirlpool, 12 getti airpool, 2+2 getti dorsali, 2 cuscini poggiatesta in Technogel® e colonna scarico_avec commande Cross Control, 6 jets whirlpool, 12 jets airpool, 2+2 jets dorsaux, 2 appuis-tête en Technogel® et colonne de vidage_with Cross Control, 6 whirlpool jets, 12 airpool jets, 2+2 Back jets, 2 Technogel® headrests and drain pipe	**€ 5.390** MV000Y1	**€ 4.915** MV000H1
NOTA REMARQUE NOTE	Le vasche con sistema sono dotate di colonna di scarico. Per la versione colonna con E.T.P. (Erogazione dal Troppo Pieno), supplemento: Les baignoires avec système sont équipées d'une colonne de vidage. Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne E.T.P. (Évacuation du Trop Plein): Bathtubs with system are equipped with chrome drain pipe. For the overflow filler version, addition:		+ **€ 130** V

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL

	colonna scarico E.T.P._colonne de vidage E.T.P._ Overflow bathtub filler drain pipe (per versioni senza sistema_pour versions sans système_ for versions without system)	**€ 180** 0/Z
	colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe (per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)	**€ 90** 0/U
	pannello frontale_tablier frontal_Front bianco (attenzione con il pannello l'ingombro della vasca aumenta di 1 cm)_blanc (attention, avec le tablier l'encombrement de la baignoire augmente de 1 cm)_White (by adding the panel, the overall size of the bathtub increases by 1 cm)	**€ 235** 0/1
	pannello laterale_tablier latéral_Side panels bianco_blanc_White	**€ 210** 0/1/2
	riscaldatore_réchauffeur_heater solo per versioni whirlpool e combi, si può ordinare solo insieme alla vasca_uniquement pour versions whirlpool et combi, peut être commandé uniquement avec la baignoire_only for whirlpool and combi versions, it can be ordered only with the bathtub	**€ 955** 0/1
	cuscino poggiatesta in Technogel®_appui-tête en Technogel®_Technogel® headrest antracite, solo per versioni senza sistema_anthracite, uniquement pour versions sans système_anthracite, only for versions without system	**€ 165** 0/1/2

Legenda: 0 non previsto; 1, 2 previsto nella quantità specificata.
Légende: 0 non prévu; 1, 2 prévu dans la quantité spécifiée.
Legend: 0 not available; 1, 2 available in the stated quantities.

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS

Modern	**Modern miscelatore termostatico montato** con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P._ **Modern mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P._ **Modern rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)	**€ 790** 0/K
Modern	**Modern miscelatore con leva montato** con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P._ **Modern mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P._ **Modern rim-mounted mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)	**€ 745** 0/N
Modern	**Modern miscelatore termostatico montato** con doccetta, bocca di erogazione_ **Modern mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, bec de distribution_ **Modern rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower and bathtub filler	**€ 930** 0/H
Modern	**Modern miscelatore con leva montato** con doccetta, bocca di erogazione_ **Modern mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, bec de distribution_ **Modern rim-mounted mixer** with hand shower and bathtub filler	**€ 885** 0/M

CODICE CODE	configurazione version_configuration						optionals options_optional						
	M	V	0	0	0	Y	1			D			0

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub	**€ 85** ACC0149

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

posizionamento rubinetteria per tutte le versioni_positionnement robinetterie pour toutes les versions_taps and fittings position for all versions

destra_droite_right



posizionamento consigliato della vasca_positionnement conseillé de la baignoire_ suggested bathtub position





capacità_capacité_capacity: lt 340

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_ Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Pop
180/80

★ POSIZIONE RUBINETTERIA
POSITION ROBINETTERIE
FITTINGS POSITION
D destra_droite_right
S sinistra_gauche_left

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

	da incasso_à encastrer_built-in in acrilico, senza colonna scarico_en acrylique brillant, sans colonne de vidage_in glossy acrylic, without drain pipe		**€ 360** CG000A0
	con telaio_avec structure portante_with frame senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe		**€ 805** CG000D0
		con sanificazione avec désinfection with sanitization	**senza sanificazione** sans désinfection without sanitization
	whirlpool easy con comando Easy control, 6 getti whirlpool, colonna scarico, senza sonda di livello_avec Easy control, 6 jets whirlpool,colonne de vidage, sans sonde de niveau_with Easy control, 6 whirlpool jets, drain pipe without sensor level		**€ 1.850** CG000S1
	whirlpool con comando Cross Control, 6 getti whirlpool, 1+1 getti dorsali, 2 cuscini poggiatesta in Technogel® e colonna scarico_avec Cross Control, 6 jets whirlpool, 1+1 jets dorsaux, 2 appuis-tête en Technogel® et colonne de vidage_with Cross Control, 6 whirlpool jets, 1+1 Back jets, 2 Technogel® headrests and drain pipe	**€ 2.845** CG000J1	**€ 2.355** CG000E1
	combi con comando Cross Control, 6 getti whirlpool, 12 getti airpool, 1+1 getti dorsali, 2 cuscini poggiatesta in Technogel® e colonna scarico_avec commande Cross Control, 6 jets whirlpool, 12 jets airpool, 1+1 jets dorsaux, 2 appuis-tête en Technogel® et colonne de vidage_with Cross Control, 6 whirlpool jets, 12 airpool jets, 1+1 Back jets, 2 Technogel® headrests and drain pipe	**€ 4.015** CG000Y1	**€ 3.525** CG000H1

Pop
170/75

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

	da incasso_à encastrer_built-in in acrilico, senza colonna scarico_en acrylique, sans colonne de vidage_in acrylic, without drain pipe		**€ 360** CF000A0
	con telaio_avec structure portante_with frame senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe		**€ 805** CF000D0
		con sanificazione avec désinfection with sanitization	**senza sanificazione** sans désinfection without sanitization
	whirlpool easy con comando Easy control, 6 getti whirlpool, colonna scarico, senza sonda di livello_avec Easy control, 6 jets whirlpool,colonne de vidage, sans sonde de niveau_with Easy control, 6 whirlpool jets, drain pipe without sensor level		**€ 1.850** CF000S1
	whirlpool con comando Cross Control, 4 getti whirlpool, 1+2 getti dorsali/piedi, cuscino poggiatesta in Technogel® e colonna scarico_avec Cross Control, 4 jets whirlpool, 1+2 jets dorsaux/pieds, appui-tête en Technogel® et colonne de vidage_with Cross Control, 4 whirlpool jets, 1+2 back and feet jets, Technogel® headrest and drain pipe	**€ 2.845** CF000J1	**€ 2.355** CF000E1
	combi con comando Cross Control, 4 getti whirlpool, 12 getti airpool, 1+2 getti dorsali/piedi, cuscino poggiatesta in Technogel® e colonna scarico_avec commande Cross Control, 4 jets whirlpool, 12 jets airpool, 1+2 jets dorsaux/pieds, appui-tête en Technogel® et colonne de vidage_with Cross Control, 4 whirlpool jets, 12 airpool jets, 1+2 back and feet jets, Technogel® headrest and drain pipe	**€ 4.015** CF000Y1	**€ 3.525** CF000H1

CODICE CODE	**configurazione** version_configuration							**optionals** options_optional						
	C	G	0	0	0	Y	1			★			0	

NOTA REMARQUE NOTE	Le vasche con sistema sono dotate di colonna di scarico. Per la versione colonna con E.T.P. (Erogazione dal Troppo Pieno), supplemento: Les baignoires avec système sont équipées d'une colonne de vidage. Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne E.T.P. (Évacuation du Trop Plein): Bathtubs with system are equipped with chrome drain pipe. For the overflow filler version, addition:	+ € 130 V

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL

	colonna scarico E.T.P._colonne de vidage E.T.P._ Overflow bathtub filler drain pipe (per versioni senza sistema_pour versions sans système_ for versions without system)	**€ 180** 0/Z
	colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe (per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)	**€ 90** 0/U
	pannello frontale_tablier frontal_Front bianco (attenzione con il pannello l'ingombro della vasca aumenta di 1 cm)_blanc (attention, avec le tablier l'encombrement de la baignoire augmente de 1 cm)_white (by adding the panel, the overall size of the bathtub increases by 1 cm)	**€ 235** 0/1
	pannello laterale_tablier latéral_Side panels bianco_blanc_white	**€ 160** 0/1/2
	cuscino poggiatesta in Technogel®_appui-tête en Technogel®_Technogel® headrest antracite, solo per versioni senza sistema_anthracite, uniquement pour versions sans système_anthracite, only for versions without system	**€ 165** 0/1/2*

Legenda: 0 non previsto; 1 previsto nella quantità specificata; * 2 solo per Pop 180x80.
Légende: 0 non prévu; 1 prévu dans la quantité spécifiée; * 2 uniquement pour Pop 180x80.
Legend: 0 not available; 1 available in the stated quantities; * 2 only for Pop 180x80.

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS

Modern miscelatore termostatico montato con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)_ **Modern mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_ **Modern rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)	**€ 790** 0/K
Modern miscelatore con leva montato con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)_ **Modern mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_ **Modern rim-mounted mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)	**€ 745** 0/N
Modern miscelatore termostatico montato con doccetta, bocca di erogazione_ **Modern mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, bec de distribution_ **Modern rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower and bathtub filler	**€ 930** 0/H
Modern miscelatore con leva montato con doccetta, bocca di erogazione_ **Modern mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, bec de distribution_ **Modern rim-mounted mixer** with hand shower and bathtub filler	**€ 885** 0/M

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub	**€ 85** ACC0149

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

POP 180/80

posizionamento rubinetteria versioni senza sistema
positionnement robinetterie versions sans système
taps and fittings position for versions without system

sinistra_gauche_left — destra_droite_right



posizionamento rubinetteria versioni con sistema
positionnement robinetterie versions avec système
taps and fittings position for versions with system

destra_droite_right



POP 170/75

posizionamento rubinetteria per tutte le versioni_positionnement robinetterie pour toutes les versions_taps and fittings position for all versions



posizionamento consigliato delle vasche_positionnement conseillé des les baignoires_ suggested bathtubs position

180x80 lt 240 — 170x75 lt 215

capacità_capacité_capacity:

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

POP 180/80



POP 170/75



Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Pop
170/70-160/70-150/70

DIMENSIONE
DIMENSION
DIMENSIONS
E 170x70
D 160x70
C 150x70

POSIZIONE RUBINETTERIA
POSITION ROBINETTERIE
FITTINGS POSITION
D destra_droite_right
S sinistra_gauche_left

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

	da incasso_à encastrer_built-in in acrilico, senza colonna scarico_en acrylique brillant, sans colonne de vidage_in glossy acrylic, without drain pipe	**€ 325** C□000A0
	con telaio_avec structure portante_with frame senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe	**€ 745** C□000D0

		con sanificazione avec désinfection with sanitization	**senza sanificazione** sans désinfection without sanitization
	whirlpool easy con comando Easy control, 6 getti whirlpool, colonna scarico, senza sonda di livello_avec Easy control, 6 jets whirlpool,colonne de vidage, sans sonde de niveau_with Easy control, 6 whirlpool jets, drain pipe without sensor level		**€ 1.700** C□000S1
	whirlpool con comando Cross Control, 4 getti whirlpool, 1+2 getti dorsali/piedi, cuscino poggiatesta in Technogel® e colonna scarico_avec Cross Control, 4 jets whirlpool, 1+2 jets dorsaux/pieds, appui-tête en Technogel® et colonne de vidage_with Cross Control, 4 whirlpool jets, 1+2 back and feet jets, Technogel® headrest and drain pipe	**€ 2.660** C□000J1	**€ 2.185** C□000E1
	combi con comando Cross Control, 4 getti whirlpool, 12 getti airpool, 1+2 getti dorsali/piedi, cuscino poggiatesta in Technogel® e colonna scarico_avec commande Cross Control, 4 jets whirlpool, 12 jets airpool, 1+2 jets dorsaux/pieds, appui-tête en Technogel® et colonne de vidage_with Cross Control, 4 whirlpool jets, 12 airpool jets, 1+2 back and feet jets, Technogel® headrest and drain pipe	**€ 3.765** C□000Y1	**€ 3.290** C□000H1

NOTA
REMARQUE
NOTE

Le vasche con sistema sono dotate di colonna di scarico. Per la versione colonna con E.T.P. (Erogazione dal Troppo Pieno), supplemento:
Les baignoires avec système sont équipées d'une colonne de vidage. Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne E.T.P. (Évacuation du Trop Plein):
Bathtubs with system are equipped with chrome drain pipe. For the overflow filler version, addition:
+ € 130
V

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL

	colonna scarico E.T.P._colonne de vidage E.T.P._Overflow bathtub filler drain pipe (per versioni senza sistema_pour versions sans système_ for versions without system)	**€ 180** 0/Z
	colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe (per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)	**€ 90** 0/U
	pannello frontale_tablier frontal_Front bianco (attenzione con il pannello l'ingombro della vasca aumenta di 1 cm)_blanc (attention, avec le tablier l'encombrement de la baignoire augmente de 1 cm)_white (by adding the panel, the overall size of the bathtub increases by 1 cm)	**€ 210** 0/1
	pannello laterale_tablier latéral_Side panels bianco_blanc_white	**€ 140** 0/1/2
	cuscino poggiatesta in Technogel®_appui-tête en Technogel®_Technogel® headrest antracite, solo per versioni senza sistema_anthracite, uniquement pour versions sans système_anthracite, only for versions without system	**€ 165** 0/1

Legenda: 0 non previsto; 1, 2 previsto nella quantità specificata.
Légende: 0 non prévu; 1, 2 prévu dans la quantité spécifiée.
Legend: 0 not available; 1, 2 available in the stated quantities.

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS

Modern	**Modern miscelatore termostatico montato** con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)_ **Modern mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_ **Modern rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)	**€ 790** 0/K
Modern	**Modern miscelatore con leva montato** con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)_ **Modern mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_ **Modern rim-mounted mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)	**€ 745** 0/N
Modern	**Modern miscelatore termostatico montato** con doccetta, bocca di erogazione_ **Modern mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, bec de distribution_ **Modern rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower and bathtub filler	**€ 930** 0/H
Modern	**Modern miscelatore con leva montato** con doccetta, bocca di erogazione_ **Modern mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, bec de distribution_ **Modern rim-mounted mixer** with hand shower and bathtub filler	**€ 885** 0/M

	configurazione version_configuration						**optionals** options_optional						
CODICE CODE	C	□	0	0	0	Y	1			★			0		0

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub	**€ 85** ACC0149

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

posizionamento rubinetteria per tutte le versioni_positionnement robinetterie pour toutes les versions_taps and fittings position for all versions



posizionamento consigliato della vasca_positionnement conseillé de la baignoire_ suggested bathtub position



	170x70	160x70	150x70
capacità_capacité_capacity:	lt 190	lt 180	lt 170



Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Pop
160/100

★ POSIZIONE RUBINETTERIA
POSITION ROBINETTERIE
FITTINGS POSITION
D destra_droite_right
S sinistra_gauche_left

◎ VERSIONE
VERSION
VERSION
D destra_droite_right
S sinistra_gauche_left

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

da incasso_à encastrer_built-in
in acrilico, senza colonna scarico_en acrylique brillant, sans colonne de vidage_in glossy acrylic, without drain pipe
€ 480
CI◎00A0

con telaio_avec structure portante_with frame
senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe
€ 1.075
CI◎00D0

		con sanificazione avec désinfection with sanitization	senza sanificazione sans désinfection without sanitization
⏻	**whirlpool easy** con comando Easy control, 6 getti whirlpool, colonna scarico, senza sonda di livello_avec Easy control, 6 jets whirlpool,colonne de vidage, sans sonde de niveau_with Easy control, 6 whirlpool jets, drain pipe without sensor level		**€ 2.215** CI◎00S1
≡	**whirlpool** con comando Cross Control, 4 getti whirlpool, 1+2 getti dorsali/piedi, cuscino poggiatesta in Technogel® e colonna scarico_avec Cross Control, 4 jets whirlpool, 1+2 jets dorsaux/pieds, appui-tête en Technogel® et colonne de vidage_with Cross Control, 4 whirlpool jets, 1+2 back and feet jets, Technogel® headrest and drain pipe	**€ 3.420** CI◎00J1	**€ 2.835** CI◎00E1
≡ ♨	**combi** con comando Cross Control, 4 getti whirlpool, 12 getti airpool, 1+2 getti dorsali/piedi, cuscino poggiatesta in Technogel® e colonna scarico_avec commande Cross Control, 4 jets whirlpool, 12 jets airpool, 1+2 jets dorsaux/pieds, appui-tête en Technogel® et colonne de vidage_with Cross Control, 4 whirlpool jets, 12 airpool jets, 1+2 back and feet jets, Technogel® headrest and drain pipe	**€ 4.820** CI◎00Y1	**€ 4.240** CI◎00H1
NOTA REMARQUE NOTE	Le vasche con sistema sono dotate di colonna di scarico. Per la versione colonna con E.T.P. (Erogazione dal Troppo Pieno), supplemento: Les baignoires avec système sont équipées d'une colonne de vidage. Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne E.T.P. (Évacuation du Trop Plein): Bathtubs with system are equipped with chrome drain pipe. For the overflow filler version, addition:		**+ € 130** V

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL

colonna scarico E.T.P._colonne de vidage E.T.P._Overflow bathtub filler drain pipe
(per versioni senza sistema_pour versions sans système_ for versions without system)
€ 180
0/Z

colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe
(per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)
€ 90
0/U

pannello angolare_tablier d'angle_corner panel
bianco_blanc_white
€ 300
0/1

cuscino poggiatesta in Technogel®_appui-tête en Technogel®_Technogel® headrest
antracite, solo per versioni senza sistema_anthracite, uniquement pour versions sans système_anthracite, only for versions without system
€ 165
0/1

Legenda: 0 non previsto.
Légende: 0 non prévu.
Legend: 0 not available.

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS

Modern miscelatore termostatico montato con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)_
Modern mitigeur thermostatique monté avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_
Modern rim-mounted thermostatic mixer with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)
€ 790
0/K

Modern miscelatore con leva montato con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)_
Modern mitigeur avec levier monté avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_
Modern rim-mounted mixer with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)
€ 745
0/N

Modern miscelatore termostatico montato con doccetta, bocca di erogazione_
Modern mitigeur thermostatique monté avec douchette à main, bec de distribution_
Modern rim-mounted thermostatic mixer with hand shower and bathtub filler
€ 930
0/H

Modern miscelatore con leva montato con doccetta, bocca di erogazione_
Modern mitigeur avec levier monté avec douchette à main, bec de distribution_
Modern rim-mounted mixer with hand shower and bathtub filler
€ 885
0/M

CODICE CODE	configurazione version_configuration							optionals options_optional						
	C	I	◎	0	0	Y	1	Ω	🜄	★	⚲	0	0	0

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit
per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub
€ 85
ACC0149

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

posizionamento rubinetteria per tutte le versioni del modello SX
positionnement robinetterie pour toutes les versions du modèle gauche
Taps and fittings position for left model

posizionamento rubinetteria per tutte le versioni del modello DX
positionnement robinetterie pour toutes les versions du modèle droite
Taps and fittings position for right model



posizionamento consigliato della vasca_positionnement conseillé de la baignoire_
suggested bathtub position

versione sinistra
version gauche
left version





versione destra
version droite
right version



Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

capacità_capacité_capacity: lt 243

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Pop
140

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

	da incasso_à encastrer_built-in in acrilico, senza colonna scarico_en acrylique brillant, sans colonne de vidage_in glossy acrylic, without drain pipe		**€ 675** CH000A0
	con telaio_avec structure portante_with frame senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe		**€ 1.230** CH000D0
		con sanificazione avec désinfection with sanitization	**senza sanificazione** sans désinfection without sanitization
	whirlpool easy con comando Easy control, 5 getti whirlpool, colonna scarico, senza sonda di livello_avec Easy control, 5 jets whirlpool,colonne de vidage, sans sonde de niveau_with Easy control, 5 whirlpool jets, drain pipe without sensor level		**€ 2.935** CH000S1
	whirlpool con comando Cross Control, 5 getti whirlpool, 1+2 getti dorsali/piedi, cuscino poggiatesta in Technogel® e colonna scarico_avec Cross Control, 5 jets whirlpool, 1+2 jets dorsaux/pieds, appui-tête en Technogel® et colonne de vidage_with Cross Control, 5 whirlpool jets, 1+2 back and feet jets, Technogel® headrest and drain pipe	**€ 3.510** CH000J1	**€ 3.025** CH000E1
	combi con comando Cross Control, 5 getti whirlpool, 12 getti airpool, 1+2 getti dorsali/piedi, cuscino poggiatesta in Technogel® e colonna scarico_avec commande Cross Control, 5 jets whirlpool, 12 jets airpool, 1+2 jets dorsaux/pieds, appui-tête en Technogel® et colonne de vidage_with Cross Control, 5 whirlpool jets, 12 airpool jets, 1+2 back and feet jets, Technogel® headrest and drain pipe	**€ 4.825** CH000Y1	**€ 4.340** CH000H1
NOTA REMARQUE NOTE	Le vasche con sistema sono dotate di colonna di scarico. Per la versione colonna con E.T.P. (Erogazione dal Troppo Pieno), supplemento: Les baignoires avec système sont équipées d'une colonne de vidage. Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne E.T.P. (Évacuation du Trop Plein): Bathtubs with system are equipped with chrome drain pipe. For the overflow filler version, addition:		**+ € 130** V

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL

	colonna scarico E.T.P._colonne de vidage E.T.P._Overflow bathtub filler drain pipe (per versioni senza sistema_pour versions sans système_ for versions without system)	**€ 180** 0/Z
	colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe (per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)	**€ 90** 0/U
	pannello angolare_tablier d'angle_corner panel bianco_blanc_white	**€ 295** 0/1
	cuscino poggiatesta in Technogel®_appui-tête en Technogel®_Technogel® headrest antracite, solo per versioni senza sistema_anthracite, uniquement pour versions sans système_anthracite, only for versions without system	**€ 165** 0/1/2

Legenda: 0 non previsto; 1, 2 previsto nella quantità specificata.
Légende: 0 non prévu; 1, 2 prévu dans la quantité spécifiée.
Legend: 0 not available; 1, 2 available in the stated quantities.

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS

Modern	**Modern miscelatore termostatico montato** con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)_ **Modern mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_ **Modern rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)	**€ 790** 0/K
Modern	**Modern miscelatore con leva montato** con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)_ **Modern mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_ **Modern rim-mounted mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)	**€ 745** 0/N
Modern	**Modern miscelatore termostatico montato** con doccetta, bocca di erogazione_ **Modern mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, bec de distribution_ **Modern rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower and bathtub filler	**€ 930** 0/H
Modern	**Modern miscelatore con leva montato** con doccetta, bocca di erogazione_ **Modern mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, bec de distribution_ **Modern rim-mounted mixer** with hand shower and bathtub filler	**€ 885** 0/M

CODICE CODE	configurazione version_configuration							optionals options_optional						
	C	H	0	0	0	Y	1			D		0	0	0

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub	**€ 85** ACC0149

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

posizionamento rubinetteria per tutte le versioni_positionnement robinetterie pour toutes les versions_taps and fittings position for all versions



posizionamento consigliato della vasca_positionnement conseillé de la baignoire_ suggested bathtub position





capacità_capacité_capacity: lt 257

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Accessori

Accessoires | Accessories

	guarnizione bordo vasca rigida per modelli_**joint de protection bord baignoire rigide,** pour modèles_**rigid gasket** for models: pop 180/110, pop 180/80, pop 170/75, pop 170/70, pop 160/70, pop 150/70, pop 160/100, pop 140, nubea 180/80, nubea 170/80, nubea 170/75, nubea 170/70, nubea 160/70, nubea 150/70	**€ 105** ACC00560B0000
	hydrocare - igienizzante specifico per impianti idromassaggio per vasche e combinate, 500ml_ **hydrocare - produit désinfectant pour les conduites des systèmes d'hydromassage_**pour baignoire et combinées, 500ml_ **hydrocare - solution specifically created for hydromassage systems** for whirlpools and combinations, 500ml	**€ 45** ACC0081
	colonna di scarico per tutte le vasche (escluse le vasche che montano ACC4345, ACC0222) **colonne de vidage,** pour toutes les baignoires (Exception faite pour les baignoires qui montent les ACC4345, ACC0222) **drain pipe** for all bathtubs (except bathtubs equipped with ACC4345, ACC0222)	**€ 90** ACC4340010000
	colonna di scarico per tutte le vasche senza idromassaggio, viene montata nei modelli Nubea **colonne de vidage,** pour toutes les baignoires sans hydromassage, monté dans les modèles Nubea **drain pipe** for all bathtubs without whirlpool system, fitted in Nubea bathtubs	**€ 90** ACC0208010000
	colonna di scarico E.T.P. per tutte le vasche (escluse le vasche che montano ACC4335) **colonne de vidage E.T.P.** pour toutes les baignoires (Exception faite pour les baignoires qui montent les ACC4345) **overflow bathtub filler drain pipe** for all bathtubs (except bathtubs equipped with ACC4345)	**€ 180** ACC4330010000
	colonna di scarico solo per vasche modello_**colonne de vidage** uniquement pour baignoires modèle_**drain pipe for** models_ Eden 150, Eden 170/75, Eden 180/80, Eden 190/90, Arena, Skyfall Bath	**€ 90** ACC4345010000
	colonna di scarico E.T.P. solo per vasche_**colonne de vidage E.T.P.** uniquement pour baignoires modèle_**overflow bathtub filler drain pipe** for bathtubs for models: Eden 150, Eden 170/75, Eden 180/80, Eden 190/90, Arena, Skyfall Bath	**€ 180** ACC4335010000
	colonna di scarico nero opaco per vasche Skyfall Bath **colonne de vidage,** noir mat, pour baignoirs Skyfall Bath **drain pipe** matt black, for bathtubs Skyfall Bath	**€ 180** ACC4345070000
	colonna di scarico E.T.P. nero opaco per vasche Skyfall Bath **colonne de vidage E.P.T.,** noir mat, pour baignoirs Skyfall Bath **overflow bathtub filler drain pipe**, black matt for bathtubs Skyfall Bath	**€ 355** ACC4335070000
	colonna di scarico Up&Down, viene montata nei modelli_**colonne de vidage Up&Down,** monté dans les modèles_ **Up&Down drain pipe** for models: Pearl Ø175, Pearl 180/80, Malmo	**€ 90** ACC0222010000
	bocca di erogazione Modern, per tutte le vasche **bec de distribution Modern,** pour toutes les baignoires **Modern bathtubs filler spout,** for all bathtubs	**€ 160** ACC0084010000
	Modern miscelatore termostatico sul bordo con doccetta **Modern mitigeur thermostatique** sur le bord avec douchette à main **Modern thermostatic mixer** on bath rim with hand shower	**€ 790** ACC0082010000
	Modern miscelatore con leva sul bordo con doccetta **Modern mitigeur avec levier** sur le bord avec douchette à main **Modern mixer** on bath rim with hand shower	**€ 745** ACC0083010000
	**bocca di erogazione Pure**, viene montata nei modelli_ **bec de distribution Pure,** monté dans les modèles_ **Pure bathtubs filler s**pout, fitted in: Eden 150, Eden 150/70, Eden 170/70, Eden 170/75, Eden 180/80, Eden 190/90, Linea Duo	**€ 460** ACC0045010000
	**Pure miscelatore termostatico** sul bordo con doccetta **Pure mitigeur thermostatique** sur le bord avec douchette **Pure thermostatic mixer** on bath rim with hand shower	**€ 1.075** ACC0314010000
	**Pure miscelatore con leva** sul bordo con doccetta **Pure mitigeur avec levier** sur le bord avec douchette à main **Pure mixer** on bath rim with hand shower	**€ 1.035** ACC0315010000

Gli accessori sopraelencati vengono forniti smontati e con imballo separato_Les accessoires indiqués ci-dessous sont fournis démontés et avec emballage séparé_The accessories for bathtubs are delivered unmounted and with separate package.

	bocca di erogazione Idol cromo, per vasche Reef e Skyfall Bath **bec de distribution Idol brillant,** pour les baignoires Reef et Skyfall Bath **Idol bathtubs filler spout brilliant,** for bathtubs Reef and Skyfall	**€ 130** ACC0438010000
	**bocca di erogazione Idol nero opaco,** per vasche Reef e Skyfall Bath **bec de distribution Idol noir mat,** pour les baignoires Reef et Skyfall Bath **Idol bathtubs filler spout matt black,** for bathtubs Reef and Skyfall	**€ 130** ACC0438070000
	Idol miscelatore termostatico cromo sul bordo con doccetta **Idol mitigeur thermostatique brillant** sur le bord avec douchette à main **Idol thermostatic mixer brilliant** on bath rim with hand shower	**€ 835** ACC0437010000
	Idol miscelatore termostatico nero opaco sul bordo con doccetta **Idol mitigeur thermostatique noir mat** sur le bord avec douchette à main **Idol thermostatic mixer matt black** on bath rim with hand shower	**€ 835** ACC0437070000
	cuscino poggiatesta antracite, per vasca Pearl 175 **appui-tête** anthracite, pour baignoire Pearl 175, **headrest** anthracite, only for bathtub Pearl 175	**€ 270** ACC00PL
	cuscino poggiatesta nero, per vasche Eden **appui-tête** noir, pour baignoires Eden **headrest** black, only for Eden bathtubs	**€ 120** ACC00A1
	cuscino poggiatesta in Technogel® (mod. Linea) per tutte le vasche **appui-tête** en Technogel® (mod. Linea) pour toutes les baignoires **headrest** in Technogel® (model Linea) for all bathtubs	**€ 175** ACC00D3
	cuscino poggiatesta in Technogel® antracite, per vasche Nubea, Pop **appui-tête** en Technogel® anthracite, pour baignoires Nubea, Pop **headrest** in Technogel® anthracite, only for Nubea, Pop bathtubs	**€ 165** ACC0085
	cuscino poggiatesta in Technogel® nero, per vasca Skyfall Bath **appui-tête** en Technogel® noir pour baignoires Skyfall Bath **headrest** in Technogel® black for bathtubs Skyfall Bath	**€ 165** ACC2K00

vasche design

design bathtubs | baignoires design

Beyond Bath | 74
Sofa | 75
Concrete Soft | 76
Concrete Bath | 77
Bloom | 78
Momoa | 79
Denver | 80
Freya | 81
Chloe | 82
Queen | 83
Malibu | 84
Plum | 85

Beyond Bath
185/109

FREESTANDING IN MINERALITE_BAIGNOIRE EN MINERALITE_FREESTANDING IN MINERALITE

disponibile nei colori: bianco lucido, bianco opaco, nero lucido, nero opaco. Piletta di scarico Up&Down e copertura in MineraLite, blocco monolite in polistirene rivestibile con telaio autoportante. Installazione: freestanding, a muro, ad angolo. Vasca Dimensione monolite rivestibile: cm 245x80x45h. Il prezzo riportato si riferisce alla vasca con blocco monolite al grezzo; la scelta e la posa del rivestimento sono a carico dell'utente

disponible dans les couleurs: blanc brillant, blanc mat, noir brillant, noir mat. Vidage Up&Down et couverture en MineraLite, bloc monolithe en polystyrène à revêtir avec structure autoportante. Installation: centre pièce, murale, en angle. Dimension monolithe: cm 245x80x45h. Le prix indiqué se réfère à la baignoire avec bloc monolithe brut. Le choix et la pose du revêtement sont à la charge du client

Bathtub colors: glossy white, matt white, glossy black, matt black. Up&Down waste with MineraLite cover, monolith block in tileable polystyrene with self-standing frame.
Installation: freestanding, wall, corner.
Tileable monolith sizes: cm 245x80x45h. The price indicated refers to the bathtub with the raw monolith block; the choice and installation of the finishing is at customer's charge.

€ 7.220
GV00⊙D0

⊙ FINITURA VASCA
FINITION BAIGNOIRE
BATHTUB FINISHING

0	bianco opaco blanc mat matt white	1	nero opaco noir mat matt black	2	bianco lucido blanc brillant glossy white	3	nero lucido noir brillant glossy black

CODICE CODE	configurazione version_configuration							
	G	V	0	0	⊙	D	0	

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

Telaio per fissaggio a pavimento_Cadre de fixation au sol_Frame for floor installation
obbligatorio e gratuito_obligatoire et gratuit_compulsory and free of charge — ACC00GV

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS



capacità_capacité_capacity: lt 400
peso netto_poids net_net weight: 175 kg

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Sofa
187/86-66

FREESTANDING IN HARDLITE_BAIGNOIRE EN HARDLITE_FREESTANDING IN HARDLITE

colore bianco lucido, senza foro troppopieno, piletta Up&Down cromo lucido con sifone estetico. Struttura legno verniciato bianco lucido.

couleur blanc brillant, vidage up&down et siphon esthétique chromé. Structure verni blanc brillant sans trop-plein.

glossy white color, without overflow, Up&Down waste and aesthetic siphon chrome finish. Frame glossy white painted wood.

struttura legno verniciato bianco lucido_structure bois verni blanc brillant
glossy white painted wood frame — **€ 5.350** RN0000001

CODICE CODE	configurazione version_configuration							
	R	N	0	0	0	0	0	1

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS



capacità_capacité_capacity: lt 218
peso netto_poids net_net weight: 220 kg

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Concrete Soft
209/100

FREESTANDING IN MINERALITE_BAIGNOIRE EN MINERALITE_FREESTANDING IN MINERALITE

disponibile nei colori: bianco, grigio antracite, sabbia, grigio perla, fango, grigio cemento, con piletta di scarico Up&Down, senza foro del troppo pieno. Base d'appoggio da scegliere nella finitura grigio scuro o bronzo.

disponible dans les couleurs: blanc, anthracite, sable, gris perle, fango, gris ciment, avec vidage Up&Down, sans trop-plein. Base d'appui à choisir dans la finition gris foncé ou bronze.

bathtub colors: white, anthracite grey, sand, pearl grey, mud, concrete grey, fitted with Up&Down waste, without overflow. Painted frame in two different colors, dark grey or bronze.

€ 5.430
LCOBA03⊙

NOTA: In fase d'ordine ricordarsi di ordinare sempre assieme alla vasca la base d'appoggio nella finitura scelta.
REMARQUE: Lors de la commande, toujours commander la base d'appui dans la finition désirée en même temps que la baignoire.
NOTE: When ordering, please always order the selected frame together with the bathtub.

⊙ FINITURA VASCA_FINITION BAIGNOIRE_BATHTUB FINISHING

W	bianco blanc white	G	grigio antracite anthracite anthracite grey	S	sabbia sable sand	B	grigio perla gris perle pearl grey	M	fango fango mud	A	grigio cemento gris ciment concrete grey

ACCESSORIO OBBLIGATORIO_ACCESSOIRE OBLIGATOIRE_COMPULSORY ACCESSORY

Base grigio scuro_Base gris foncé_Dark grey frame — **€ 590** LCOCO01

Base bronzo_Base bronze_Bronze frame — **€ 1.035** LCOCO02

CODICE CODE	configurazione version_configuration							
	L	C	0	B	A	0	3	⊙

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS



capacità_capacité_capacity: lt 310
peso netto_poids net_net weight: 170 kg

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Concrete Bath
190/100

FREESTANDING IN MINERALITE_BAIGNOIRE EN MINERALITE_FREESTANDING IN MINERALITE

disponibile nei colori: bianco, grigio antracite, sabbia, grigio perla, fango, grigio cemento, con piletta di scarico Up&Down, senza foro del troppo pieno. Possibilità di abbinare una struttura a vista in due diverse finiture grigio scuro / bronzo (accessorio).

disponible dans les couleurs: blanc, anthracite, sable, gris perle, fango, gris ciment, avec vidage Up&Down, sans trop-plein. Possibilité d'associer une structure en deux finitions différentes gris foncé / bronze (accessoire).

bathtub colors: white, anthracite grey, sand, pearl grey, mud, concrete grey, fitted with Up&Down waste, without overflow. Can be coupled with painted frame set in two different colors, dark grey / bronze (upon request as an accessory).

€ 3.985
LCOBA04⊙

⊙ FINITURA VASCA_FINITION BAIGNOIRE_BATHTUB FINISHING

W	bianco blanc white	G	grigio antracite anthracite anthracite grey	S	sabbia sable sand	B	grigio perla gris perle pearl grey	M	fango fango mud	A	grigio cemento gris ciment concrete grey

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

Struttura a vista verniciatura grigio scuro_Structure à vue peinture gris foncé_Frame set in dark grey painting — **€ 590** LCOTE01

Struttura a vista finitura bronzo_Structure à vue finition bronze_Frame set in bronze finishing — **€ 1.035** LCOTE02

CODICE CODE	configurazione version_configuration							
	L	C	0	B	A	0	4	⊙

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS



capacità_capacité_capacity: lt 265
peso netto_poids net_net weight: 167 kg

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Bloom
170/80 - 160/70

FREESTANDING IN HARDLITE_BAIGNOIRE EN HARDLITE_FREESTANDING IN HARDLITE

	170x80	160x70
colore bianco opaco, piletta Up&Down cromo lucido inclusa, sifone. couleur blanc mat, avec vidage up&down chromé, siphon. matt white color, Up&Down waste in chrome finish included, siphon.	**€ 4.890** VT00000	**€ 4.615** VS00000

CODICE CODE	configurazione version_configuration						
	V	S	0	0	0	0	0

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS



	170x80	160x70
capacità_capacité_capacity:	lt 280	lt 230
peso netto_poids net_net weight:	108 kg	98 kg

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Momoa
Ø 152

FREESTANDING IN MINERALITE_BAIGNOIRE EN MINERALITE_FREESTANDING IN MINERALITE

colore bianco opaco, piletta Up&Down bianco opaco inclusa, sifone. couleur blanc mat, avec vidage up&down blanc mat, siphon. matt white color, Up&Down waste in matt white finish included, siphon.	**€ 4.480** WV00000

CODICE CODE	configurazione version_configuration						
	W	V	0	0	0	0	0

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS



capacità_capacité_capacity:	lt 582
peso netto_poids net_net weight:	210 kg

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Denver
180/80

FREESTANDING IN MINERALITE_BAIGNOIRE EN MINERALITE_FREESTANDING IN MINERALITE

colore bianco opaco, piletta Up&Down bianco opaco inclusa, sifone.
couleur blanc mat, avec vidage up&down blanc mat, siphon.
matt white color, Up&Down waste in matt white finish included, siphon.

€ 3.795
WS00000

CODICE CODE	configurazione version_configuration						
	W	S	0	0	0	0	0

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS



capacità_capacité_capacity: lt 345
peso netto_poids net_net weight: 180 kg

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Freya
175/80

FREESTANDING IN MINERALITE_BAIGNOIRE EN MINERALITE_FREESTANDING IN MINERALITE

colore bianco opaco, piletta Up&Down bianco opaco inclusa, sifone.
couleur blanc mat, avec vidage up&down blanc mat, siphon.
matt white color, Up&Down waste in matt white finish included, siphon.

€ 3.380
WR00000

CODICE CODE	configurazione version_configuration						
	W	R	0	0	0	0	0

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS



capacità_capacité_capacity: lt 315
peso netto_poids net_net weight: 155 kg

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Chloe
170/85

FREESTANDING IN MINERALITE_BAIGNOIRE EN MINERALITE_FREESTANDING IN MINERALITE

colore bianco opaco, piletta Up&Down bianco opaco inclusa, sifone.
couleur blanc mat, avec vidage up&down blanc mat, siphon.
matt white color, Up&Down waste in matt white finish included, siphon.

€ 3.240
WQ00000

CODICE CODE

configurazione version_configuration						
W	Q	0	0	0	0	0

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS



capacità_capacité_capacity: lt 270
peso netto_poids net_net weight: 165 kg

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Queen
170/73 - 160/70

FREESTANDING IN MINERALITE_BAIGNOIRE EN MINERALITE_FREESTANDING IN MINERALITE

	170x73	160x70
colore bianco opaco, piletta Up&Down bianco opaco inclusa, sifone. Installazione a muro. couleur blanc mat, avec vidage up&down blanc mat, siphon. Installation à mur. matt white color, Up&Down waste in matt white finish included, siphon. Wall installation.	**€ 3.280** WZ00000	**€ 2.900** WY00000

CODICE CODE

configurazione version_configuration						
W	Z	0	0	0	0	0

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS



	170x73	160x70
capacità_capacité_capacity:	lt 305	lt 253
peso netto_poids net_net weight:	149 kg	135 kg

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Malibu
160/70

VERSIONE
◎ VERSION
VERSION
D destra_droite_right
S sinistra_gauche_left

FREESTANDING IN MINERALITE_BAIGNOIRE EN MINERALITE_FREESTANDING IN MINERALITE

colore bianco opaco, piletta Up&Down bianco opaco inclusa, sifone. Installazione ad angolo.
couleur blanc mat, avec vidage up&down blanc mat, siphon. Installation en angle.
matt white color, Up&Down waste in matt white finish included, siphon. Corner installation.

€ 2.900
WX◎0000

destra_droite_right



sinistra_gauche_left



CODICE CODE

configurazione version_configuration							
W	X	D	0	0	0	0

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS



capacità_capacité_capacity: lt 253

peso netto_poids net_net weight: 135 kg

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_ Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

Plum
165/85 - 155/75

FREESTANDING IN MINERALITE_BAIGNOIRE EN MINERALITE_FREESTANDING IN MINERALITE

	165x83	155x75
colore bianco opaco, piletta Up&Down bianco opaco inclusa, sifone. couleur blanc mat, avec vidage up&down blanc mat, siphon. matt white color, Up&Down waste in matt white finish included, siphon.	**€ 2.895** WT00000	**€ 2.745** WU00000

CODICE CODE

configurazione version_configuration							
W	T	0	0	0	0	0

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS



	165x83	155x75
capacità_capacité_capacity:	lt 330	lt 285
peso netto_poids net_net weight:	125 kg	105 kg

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_ Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

vasche classic

baignoires classic | classic bathtubs

Lis | 88

Capri | 102

Astor | 104

Accessori_Accessoires_Accessories | 107

Lis
180/110

★ POSIZIONE RUBINETTERIA
POSITION ROBINETTERIE
FITTINGS POSITION
D destra_droite_right
S sinistra_gauche_left

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

	da incasso_à encastrer_built-in senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe		**€ 730** FM000A0
	con telaio_avec structure portante_with frame senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe		**€ 1.665** FM000D0
		con sanificazione avec désinfection with sanitization	**senza sanificazione** sans désinfection without sanitization
	whirlpool easy con comando Easy control, 8 getti whirlpool, colonna scarico, senza sonda di livello avec commande Easy control, 8 jets whirlpool, colonne de vidage, sans sonde de niveau with Easy control, 8 whirlpool jets, drain pipe, without sensor level		**€ 2.665** FM000S1
	whirlpool con comando Cross control, 8 getti whirlpool e colonna scarico avec Cross control, 8 jets whirlpool et colonne de vidage with Cross control, 8 whirlpool jets and drain pipe	**€ 3.870** FM000J1	**€ 3.375** FM000E1
	combi con comando Cross control, 8 getti whirlpool, 16 getti airpool e colonna scarico avec commande Cross control, 8 jets whirlpool, 16 jets airpool et colonne de vidage with Cross control, 8 whirlpool jets, 16 airpool jets and drain pipe	**€ 5.025** FM000Y1	**€ 4.520** FM000H1
NOTA REMARQUE NOTE	Le vasche con sistema sono dotate di colonna di scarico. Per la versione colonna con E.T.P. (Erogazione dal Troppo Pieno), supplemento: Les baignoires avec système sont équipées d'une colonne de vidage. Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne E.T.P. (Évacuation du Trop Plein): Bathtubs with system are equipped with chrome drain pipe. For the overflow filler version, addition:		**+ € 130** V

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL

	colonna scarico E.T.P._colonne de vidage E.T.P. Overflow bathtub filler drain pipe (per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)	**€ 180** 0/Z
	colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe (per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)	**€ 90** 0/U
	pannello frontale_tablier frontal_front panel bianco_blanc_white	**€ 210** 0/1
	pannello laterale_tablier latéral_side panel bianco_blanc_white	**€ 195** 0/1/2
	cuscino poggiatesta_appui-tête_headrest bianco_blanc_white	**€ 110** 0/1/2

Legenda: 0 non previsto; 1, 2 previsto nella quantità specificata.
Légende: 0 non prévu; 1, 2 prévu dans la quantité spécifiée.
Legend: 0 not available; 1, 2 available in the stated quantities.

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS

Lite	**Lite miscelatore termostatico montato** con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)_**Lite mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_**Lite rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)	**€ 790** 0/K
Lite	**Lite miscelatore con leva montato** con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.) **Lite mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.) **Lite rim-mounted mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)	**€ 745** 0/N
Lite	**Lite miscelatore termostatico montato** con doccetta, bocca di erogazione_**Lite mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, bec de distribution **Lite rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower and bathtub filler	**€ 930** 0/H
Lite	**Lite miscelatore con leva montato** con doccetta, bocca di erogazione_**Lite mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, bec de distribution_**Lite rim-mounted mixer** with hand shower and bathtub filler	**€ 885** 0/M

CODICE_CODE	configurazione version_configuration						optionals options_optional						
	F	M	0	0	0	Y	1			★			0		0

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub	**€ 85** ACC0149

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

posizionamento rubinetteria versioni con sistema
positionnement robinetterie versions avec système
taps and fittings position for versions with system



posizionamento rubinetteria versioni senza sistema
positionnement robinetterie versions sans système
taps and fittings position for versions without system



posizionamento consigliato della vasca_positionnement conseillé de la baignoire
suggested bathtub position





capacità_capacité_capacity: lt 250

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it
Technical sheets available on www.glass1989.it

Lis
180/80 - 170/80

DIMENSIONE
DIMENSION
DIMENSION
F 180x80
E 170x80

POSIZIONE RUBINETTERIA
POSITION ROBINETTERIE
FITTINGS POSITION
D destra_droite_right
S sinistra_gauche_left

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

da incasso_à encastrer_built-in
senza colonna scarico, ordine minimo due pezzi oppure addebito per imballo € 50
sans colonne de vidage, commande minimum deux unités ou bien supplément à payer pour l'emballage 50 €
without drain pipe, minimum order two pieces, or packing costs will be charged 50 €
€ 295
F□000A0

con telaio_avec structure portante_with frame
senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe
€ 800
F□000D0

		con sanificazione avec désinfection with sanitization	senza sanificazione sans désinfection without sanitization
	whirlpool easy con comando Easy control, 6 getti whirlpool, colonna scarico, senza sonda di livello avec commande Easy control, 6 jets whirlpool, colonne de vidage, sans sonde de niveau with Easy control, 6 whirlpool jets, drain pipe, without sensor level		**€ 1.515** F□000S1
	whirlpool con comando Cross control, 6 getti whirlpool e colonna scarico avec Cross control, 6 jets whirlpool et colonne de vidage with Cross control, 6 whirlpool jets and drain pipe	**€ 2.395** F□000J1	**€ 1.905** F□000E1
	combi con comando Cross control, 6 getti whirlpool, 12 getti airpool e colonna scarico avec commande Cross control, 6 jets whirlpool, 12 jets airpool et colonne de vidage with Cross control, 6 whirlpool jets, 12 airpool jets and drain pipe	**€ 3.510** F□000Y1	**€ 3.015** F□000H1
NOTA REMARQUE NOTE	Le vasche con sistema sono dotate di colonna di scarico. Per la versione colonna con E.T.P. (Erogazione dal Troppo Pieno), supplemento: Les baignoires avec système sont équipées d'une colonne de vidage. Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne E.T.P. (Évacuation du Trop Plein): Bathtubs with system are equipped with chrome drain pipe. For the overflow filler version, addition:		+ **€ 130** V

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL

colonna scarico E.T.P._colonne de vidage E.T.P. Overflow bathtub filler drain pipe
(per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)
€ 180
0/Z

colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe
(per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)
€ 90
0/U

pannello frontale_tablier frontal_front panel
bianco_blanc_white
€ 210
0/1

pannello laterale_tablier latéral_side panel
bianco_blanc_white
€ 130
0/1/2

Legenda: 0 non previsto; 1, 2 previsto nella quantità specificata.
Légende: 0 non prévu; 1, 2 prévu dans la quantité spécifiée.
Legend: 0 not available; 1, 2 available in the stated quantities.

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS

Lite miscelatore termostatico montato con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)_**Lite mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_**Lite rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)
€ 790
0/K

Lite miscelatore con leva montato con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)
Lite mitigeur avec levier monté avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)
Lite rim-mounted mixer with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)
€ 745
0/N

Lite miscelatore termostatico montato con doccetta, bocca di erogazione_**Lite mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, bec de distribution
Lite rim-mounted thermostatic mixer with hand shower and bathtub filler
€ 930
0/H

Lite miscelatore con leva montato con doccetta, bocca di erogazione_**Lite mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, bec de distribution_**Lite rim-mounted mixer** with hand shower and bathtub filler
€ 885
0/M

CODICE_CODE	configurazione version_configuration						optionals options_optional						
	F	□	0	0	0	Y	1						
								♀	◊	★	♂	♁	0	0	0

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit
per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub
€ 85
ACC0149

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

posizionamento rubinetteria versioni con sistema
positionnement robinetterie versions avec système
taps and fittings position for versions with system

destra_droite_right



posizionamento rubinetteria versioni senza sistema
positionnement robinetterie versions sans système
taps and fittings position for versions without system

destra_droite_right



sinistra_gauche_left



posizionamento consigliato della vasca_positionnement conseillé de la baignoire
suggested bathtub position





capacità_capacité_capacity:	180x80	170x80
	lt 211	lt 187

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it
Technical sheets available on www.glass1989.it

Lis
170/75-170/70-160/70-150/70

◻ DIMENSIONE / DIMENSION / DIMENSION	★ POSIZIONE RUBINETTERIA / POSITION ROBINETTERIE / FITTINGS POSITION
D 170x75	**D** destra_droite_right
C 170x70	**S** sinistra_gauche_left
B 160x70	
A 150x70	

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

da incasso_à encastrer_built-in
senza colonna scarico, ordine minimo due pezzi oppure addebito per imballo € 50
sans colonne de vidage, commande minimum deux unités ou bien supplément à payer pour l'emballage 50 €
without drain pipe, minimum order two pieces, or packing costs will be charged 50 €
€ 265
F◻000A0

con telaio_avec structure portante_with frame
senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe
€ 710
F◻000D0

		con sanificazione / avec désinfection / with sanitization	senza sanificazione / sans désinfection / without sanitization
	whirlpool easy con comando Easy control, 6 getti whirlpool, colonna scarico, senza sonda di livello avec commande Easy control, 6 jets whirlpool, colonne de vidage, sans sonde de niveau with Easy control, 6 whirlpool jets, drain pipe, without sensor level		**€ 1.300** F◻000S1
	whirlpool con comando Cross control, 6 getti whirlpool e colonna scarico avec Cross control, 6 jets whirlpool et colonne de vidage with Cross control, 6 whirlpool jets and drain pipe	**€ 2.230** F◻000J1	**€ 1.730** F◻000E1
	combi con comando Cross control, 6 getti whirlpool, 12 getti airpool e colonna scarico avec commande Cross control, 6 jets whirlpool, 12 jets airpool et colonne de vidage with Cross control, 6 whirlpool jets, 12 airpool jets and drain pipe	**€ 3.310** F◻000Y1	**€ 2.805** F◻000H1
NOTA / REMARQUE / NOTE	Le vasche con sistema sono dotate di colonna di scarico. Per la versione colonna con E.T.P. (Erogazione dal Troppo Pieno), supplemento: Les baignoires avec système sont équipées d'une colonne de vidage. Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne E.T.P. (Évacuation du Trop Plein): Bathtubs with system are equipped with chrome drain pipe. For the overflow filler version, addition:		+ **€ 130** V

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL

colonna scarico E.T.P._colonne de vidage E.T.P. Overflow bathtub filler drain pipe
(per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)
€ 180
0/Z

colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe
(per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)
€ 90
0/U

pannello frontale_tablier frontal_front panel
bianco_blanc_white
€ 195
0/1

pannello laterale_tablier latéral_side panel
bianco_blanc_white
€ 110
0/1/2

Legenda: 0 non previsto; 1, 2 previsto nella quantità specificata.
Légende: 0 non prévu; 1, 2 prévu dans la quantité spécifiée.
Legend: 0 not available; 1, 2 available in the stated quantities.

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS

Lite miscelatore termostatico montato con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)_**Lite mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_**Lite rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)
€ 790
0/K

Lite miscelatore con leva montato con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)
Lite mitigeur avec levier monté avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)
Lite rim-mounted mixer with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)
€ 745
0/N

Lite miscelatore termostatico montato con doccetta, bocca di erogazione_**Lite mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, bec de distribution
Lite rim-mounted thermostatic mixer with hand shower and bathtub filler
€ 930
0/H

Lite miscelatore con leva montato con doccetta, bocca di erogazione_**Lite mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, bec de distribution_**Lite rim-mounted mixer** with hand shower and bathtub filler
€ 885
0/M

CODICE_CODE	configurazione / version_configuration						optionals / options_optional							
	F	◻	0	0	0	Y	1	Ω	◊	★	ɒ	ɑ	0	0	0

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit
per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub
€ 85
ACC0149

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

posizionamento rubinetteria per tutte le versioni_positionnement robinetterie pour toutes les versions
taps and fittings position for all versions

Lis 150/70

destra_droite_right



posizionamento rubinetteria versioni con sistema
positionnement robinetterie versions avec système
taps and fittings position for versions with system

posizionamento rubinetteria versioni senza sistema
positionnement robinetterie versions sans système
taps and fittings position for versions without system

Lis 170/75 | 170/70 | 160/70

destra_droite_right



destra_droite_right



sinistra_gauche_left

posizionamento consigliato della vasca_positionnement conseillé de la baignoire
suggested bathtub position





capacità_capacité_capacity:	170x75	170x70	160x70	150x70
	lt 185	lt 165	lt 153	lt 115

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it
Technical sheets available on www.glass1989.it

Lis
140 - 135 - 123

☐ DIMENSIONE DIMENSION DIMENSION		★ POSIZIONE RUBINETTERIA POSITION ROBINETTERIE FITTINGS POSITION	
G	140x140	D	destra_droite_right
S	135x135	S	sinistra_gauche_left
R	123x123		

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

da incasso_à encastrer_built-in
senza colonna scarico, ordine minimo due pezzi oppure addebito per imballo € 50
sans colonne de vidage, commande minimum deux unités ou bien supplément à payer pour l'emballage 50 €
without drain pipe, minimum order two pieces, or packing costs will be charged 50 €
€ 560
F☐000A0

con telaio_avec structure portante_with frame
senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe
€ 1.225
F☐000D0

		con sanificazione avec désinfection with sanitization	senza sanificazione sans désinfection without sanitization
	whirlpool easy con comando Easy control, 6 getti whirlpool, colonna scarico, senza sonda di livello avec commande Easy control, 6 jets whirlpool, colonne de vidage, sans sonde de niveau with Easy control, 6 whirlpool jets, drain pipe, without sensor level		**€ 2.020** F☐000S1
	whirlpool con comando Cross control, 6 getti whirlpool e colonna scarico avec Cross control, 6 jets whirlpool et colonne de vidage with Cross control, 6 whirlpool jets and drain pipe	**€ 3.015** F☐000J1	**€ 2.515** F☐000E1
	combi con comando Cross control, 6 getti whirlpool, 12 getti airpool e colonna scarico avec commande Cross control, 6 jets whirlpool, 12 jets airpool et colonne de vidage with Cross control, 6 whirlpool jets, 12 airpool jets and drain pipe	**€ 4.310** F☐000Y1	**€ 3.805** F☐000H1
NOTA REMARQUE NOTE	Le vasche con sistema sono dotate di colonna di scarico. Per la versione colonna con E.T.P. (Erogazione dal Troppo Pieno), supplemento: Les baignoires avec système sont équipées d'une colonne de vidage. Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne E.T.P. (Évacuation du Trop Plein): Bathtubs with system are equipped with chrome drain pipe. For the overflow filler version, addition:		+ **€ 130** V

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL

colonna scarico E.T.P._colonne de vidage E.T.P. Overflow bathtub filler drain pipe
(per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)
€ 180
0/Z

colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe
(per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)
€ 90
0/U

pannello angolare_tablier d'angle_corner panel
bianco_blanc_white
€ 250
0/1

Legenda: 0 non previsto.
Légende: 0 non prévu.
Legend: 0 not available.

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS

Lite miscelatore termostatico montato con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)_**Lite mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_**Lite rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)
€ 790
0/K

Lite miscelatore con leva montato con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)
Lite mitigeur avec levier monté avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)
Lite rim-mounted mixer with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)
€ 745
0/N

Lite miscelatore termostatico montato con doccetta, bocca di erogazione_**Lite mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, bec de distribution
Lite rim-mounted thermostatic mixer with hand shower and bathtub filler
€ 930
0/H

Lite miscelatore con leva montato con doccetta, bocca di erogazione_**Lite mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, bec de distribution_**Lite rim-mounted mixer** with hand shower and bathtub filler
€ 885
0/M

CODICE_ CODE	configurazione version_configuration						optionals options_optional							
	F	☐	0	0	0	Y	1	♀	♦	★	♀	0	0	0	0

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit
per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub
€ 85
ACC0149

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

Lis 140
posizionamento rubinetteria per tutte le versioni_positionnement robinetterie pour toutes les versions
taps and fittings position for all versions



Lis 135

posizionamento rubinetteria versioni con sistema
positionnement robinetterie versions avec système
taps and fittings position for versions with system



posizionamento rubinetteria versioni senza sistema
positionnement robinetterie versions sans système
taps and fittings position for versions without system



Lis 123

posizionamento rubinetteria versioni con sistema
positionnement robinetterie versions avec système
taps and fittings position for versions with system



posizionamento rubinetteria versioni senza sistema
positionnement robinetterie versions sans système
taps and fittings position for versions without system



posizionamento consigliato per tutte le vasche_positionnement conseillé pour toutes les baignoires
suggested bathtubs position







capacità_capacité_capacity:	140x140	135x135	123x123
	lt 230	lt 230	lt 170

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it
Technical sheets available on www.glass1989.it

Lis
170/70-75

VERSIONE / VERSION / VERSION	POSIZIONE RUBINETTERIA / POSITION ROBINETTERIE / FITTINGS POSITION
D destra_droite_right	D destra_droite_right
S sinistra_gauche_left	S sinistra_gauche_left

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

da incasso_à encastrer_built-in
senza colonna scarico, ordine minimo tre pezzi oppure addebito per imballo € 50
sans colonne de vidage, commande minimum trois unités ou bien supplément à payer pour l'emballage 50 €
without drain pipe, minimum order two pieces, or packing costs will be charged 50 €
€ 290 FL◎00A0

con telaio_avec structure portante_with frame
senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe
€ 820 FL◎00D0

	con sanificazione / avec désinfection / with sanitization	senza sanificazione / sans désinfection / without sanitization
whirlpool easy con comando Easy control, 6 getti whirlpool, colonna scarico, senza sonda di livello avec commande Easy control, 6 jets whirlpool, colonne de vidage, sans sonde de niveau with Easy control, 6 whirlpool jets, drain pipe, without sensor level		**€ 2.160** FL◎00S1
whirlpool con comando Cross control, 6 getti whirlpool e colonna scarico avec Cross control, 6 jets whirlpool et colonne de vidage with Cross control, 6 whirlpool jets and drain pipe	**€ 3.015** FL◎00J1	**€ 2.515** FL◎00E1
combi con comando Cross control, 6 getti whirlpool, 12 getti airpool e colonna scarico avec commande Cross control, 6 jets whirlpool, 12 jets airpool et colonne de vidage with Cross control, 6 whirlpool jets, 12 airpool jets and drain pipe	**€ 4.310** FL◎00Y1	**€ 3.805** FL◎00H1

NOTA / REMARQUE / NOTE
Le vasche con sistema sono dotate di colonna di scarico. Per la versione colonna con E.T.P. (Erogazione dal Troppo Pieno), supplemento:
Les baignoires avec système sont équipées d'une colonne de vidage. Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne E.T.P. (Évacuation du Trop Plein):
Bathtubs with system are equipped with chrome drain pipe. For the overflow filler version, addition:
+ **€ 130** V

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL

colonna scarico E.T.P._colonne de vidage E.T.P. Overflow bathtub filler drain pipe
(per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)
€ 180 0/Z

colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe
(per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)
€ 90 0/U

pannello frontale_tablier frontal_front panel
bianco_blanc_white
€ 270 0/1

pannello laterale_tablier latéral_side panel
bianco_blanc_white
€ 110 0/1

Legenda: 0 non previsto.
Légende: 0 non prévu.
Legend: 0 not available.

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS

Lite miscelatore termostatico montato con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)_**Lite mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_**Lite rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)
€ 790 0/K

Lite miscelatore con leva montato con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.) **Lite mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_**Lite rim-mounted mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)
€ 745 0/N

Lite miscelatore termostatico montato con doccetta, bocca di erogazione_**Lite mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, bec de distribution **Lite rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower and bathtub filler
€ 930 0/H

Lite miscelatore con leva montato con doccetta, bocca di erogazione_**Lite mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, bec de distribution_**Lite rim-mounted mixer** with hand shower and bathtub filler
€ 885 0/M

CODICE_CODE	configurazione / version_configuration							optionals / options_optional						
	F	L	◎	0	0	Y	1	Ω	◊	★	ᵭ	ᵭ	0	0	0

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit
per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub
€ 85 ACC0149

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

posizionamento rubinetteria per tutte le versioni del modello SX
positionnement robinetterie pour toutes les versions du modèle gauche
taps and fittings position for left model
sinistra_gauche_left

posizionamento rubinetteria per tutte le versioni del modello DX
positionnement robinetterie pour toutes les versions du modèle droite
taps and fittings position for right model
destra_droite_right

posizionamento consigliato della vasca_positionnement conseillé de la baignoire
suggested bathtub position

versione sinistra
version gauche
left version



versione destra
version droite
right version

capacità_capacité_capacity: lt 160

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it
Technical sheets available on www.glass1989.it

Lis
150/100

VERSIONE
◎ VERSION
VERSION
D destra_droite_right
S sinistra_gauche_left

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

	da incasso_à encastrer_built-in senza colonna scarico, ordine minimo due pezzi oppure addebito per imballo € 50 sans colonne de vidage, commande minimum deux unités ou bien supplément à payer pour l'emballage 50 € without drain pipe, minimum order two pieces, or packing costs will be charged 50 €		**€ 615** FH◎00A0
	con telaio_avec structure portante_with frame senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe		**€ 1.225** FH◎00D0
		con sanificazione avec désinfection with sanitization	**senza sanificazione** sans désinfection without sanitization
	whirlpool easy con comando Easy control, 6 getti whirlpool, colonna scarico, senza sonda di livello avec commande Easy control, 6 jets whirlpool, colonne de vidage, sans sonde de niveau with Easy control, 6 whirlpool jets, drain pipe, without sensor level		**€ 2.160** FH◎00S1
	whirlpool con comando Cross control, 6 getti whirlpool e colonna scarico avec Cross control, 6 jets whirlpool et colonne de vidage with Cross control, 6 whirlpool jets and drain pipe	**€ 3.015** FH◎00J1	**€ 2.515** FH◎00E1
	combi con comando Cross control, 6 getti whirlpool, 12 getti airpool e colonna scarico avec commande Cross control, 6 jets whirlpool, 12 jets airpool et colonne de vidage with Cross control, 6 whirlpool jets, 12 airpool jets and drain pipe	**€ 4.310** FH◎00Y1	**€ 3.805** FH◎00H1
NOTA REMARQUE NOTE	Le vasche con sistema sono dotate di colonna di scarico. Per la versione colonna con E.T.P. (Erogazione dal Troppo Pieno), supplemento: Les baignoires avec système sont équipées d'une colonne de vidage. Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne E.T.P. (Évacuation du Trop Plein): Bathtubs with system are equipped with chrome drain pipe. For the overflow filler version, addition:		**+ € 130** V

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL

	colonna scarico E.T.P._colonne de vidage E.T.P. Overflow bathtub filler drain pipe (per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)	**€ 180** 0/Z
	colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe (per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)	**€ 90** 0/U
	pannello angolare_tablier d'angle_corner panel bianco_blanc_white	**€ 270** 0/1

Legenda: 0 non previsto.
Légende: 0 non prévu.
Legend: 0 not available.

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS

Lite	**Lite miscelatore termostatico montato** con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)_**Lite mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_**Lite rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)	**€ 790** 0/K
Lite	**Lite miscelatore con leva montato** con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.) **Lite mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.) **Lite rim-mounted mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)	**€ 745** 0/N
Lite	**Lite miscelatore termostatico montato** con doccetta, bocca di erogazione_**Lite mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, bec de distribution **Lite rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower and bathtub filler	**€ 930** 0/H
Lite	**Lite miscelatore con leva montato** con doccetta, bocca di erogazione_**Lite mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, bec de distribution_**Lite rim-mounted mixer** with hand shower and bathtub filler	**€ 885** 0/M

	configurazione version_configuration							optionals options_optional							
CODICE_ CODE	F	H	◎	0	0	Y	1			D		0	0	0	0

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub	**€ 85** ACC0149

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

posizionamento rubinetteria per tutte le versioni
positionnement robinetterie pour toutes les versions
taps and fittings position for all versions







posizionamento consigliato della vasca_positionnement conseillé de la baignoire
_suggested bathtub position



versione destra
version droite
right version

versione sinistra
version gauche
left version



capacità_capacité_capacity: lt 210

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it
Technical sheets available on www.glass1989.it

Lis
151 - 150

□ DIMENSIONE
□ DIMENSION
DIMENSION
V 151x151
Q Ø 150

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

	da incasso_à encastrer_built-in senza colonna scarico, con riempimento a cascata, ordine minimo due pezzi oppure addebito per imballo € 50 sans colonne de vidage, avec remplissage à cascade, commande minimum deux unités ou bien supplément à payer pour l'emballage 50 €_ without drain pipe, with waterfall bathtub filler, minimum order two pieces, or packing costs will be charged 50 €		**€ 1.315** F□000A1
	con telaio_ avec structure portante_with frame senza colonna scarico, con riempimento a cascata_sans colonne de vidage, avec remplissage à cascade without drain pipe, with waterfall bathtub filler		**€ 1.940** F□000D1
		con sanificazione avec désinfection with sanitization	**senza sanificazione** sans désinfection without sanitization
⏻	**whirlpool easy** con comando Easy control, 8 getti whirlpool, colonna scarico, senza sonda di livello, con riempimento ed idroflusso a cascata avec commande Easy control, 8 jets whirlpool, colonne de vidage, sans sonde de niveau, avec remplissage et hydroflux à cascade with Easy control, 8 whirlpool jets, drain pipe, without sensor level, with waterfall bathtub filler		**€ 3.015** F□000S1
≡	**whirlpool** con comando Cross control, 8 getti whirlpool, colonna scarico, con riempimento ed idroflusso a cascata_avec commande Cross control, 8 jets whirlpool, colonne de vidage, avec remplissage et hydroflux à cascade_with Cross control, 8 whirlpool jets, drain pipe and waterfall bathtub filler	**€ 4.270** F□000J1	**€ 3.765** F□000E1
♛	**combi** con comando Cross control, 8 getti whirlpool, 16 getti airpool, colonna scarico, con riempimento ed idroflusso a cascata_avec commande Cross control, 8 jets whirlpool, 16 jets airpool, colonne de vidage, avec remplissage et hydroflux à cascade_with Cross control, 8 whirlpool jets, 16 airpool jets, drain pipe and waterfall bathtub filler	**€ 5.450** F□000Y1	**€ 4.945** F□000H1

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL

♀	**colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe** (per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)	**€ 90** 0/U
⌐	**pannello angolare_tablier d'angle_corner panel** bianco (disponibile solo per Lis 151) blanc (disponible uniquement pour Lis 151) white (only for Lis 151)	**€ 270** 0/1

Legenda: 0 non previsto.
Légende: 0 non prévu.
Legend: 0 not available.

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS

Lite	**Lite miscelatore termostatico montato** con doccetta_**Lite mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main_**Lite rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower	**€ 790** 0/P
Lite	**Lite miscelatore con leva montato** con doccetta_**Lite mitigeur avec levier monté** avec douchette à main **Lite rim-mounted mixer** with hand shower	**€ 745** 0/Q

CODICE_ CODE	**configurazione version_configuration**							**optionals options_optional**						
	F	□	0	0	0	Y	1	♀	♢	D	⌐	0	0	0	0

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub	**€ 85** ACC0149

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

posizionamento rubinetteria per tutte le versioni_positionnement robinetterie pour toutes les versions
taps and fittings position for all versions

posizionamento consigliato della vasca_positionnement conseillé de la baignoire
suggested bathtub position



Lis 150



Lis 151

capacità_capacité_capacity: lt 230

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it
Technical sheets available on www.glass1989.it

Capri
150-140

□ DIMENSIONE
□ DIMENSION
DIMENSION
U 150x150
T 140x140

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

da incasso_à encastrer_built-in
senza colonna scarico, con riempimento a cascata, ordine minimo due pezzi oppure addebito per imballo € 50
sans colonne de vidage, avec remplissage à cascade, commande minimum deux unités ou bien supplément à payer pour l'emballage 50 €
without drain pipe, with waterfall bathtub filler, minimum order two pieces, or packing costs will be charged 50 €

€ 600
F□000A1

con telaio_avec structure portante_with frame
senza colonna scarico, con riempimento a cascata_sans colonne de vidage, avec remplissage à cascade_without drain pipe, with waterfall bathtub filler

€ 1.200
F□000D1

		con sanificazione avec désinfection with sanitization	senza sanificazione sans désinfection without sanitization
⏻	**whirlpool easy** con comando Easy control, 8 getti whirlpool, colonna scarico, senza sonda di livello, con riempimento ed idroflusso a cascata_avec commande Easy control, 8 jets whirlpool, colonne de vidage, sans sonde de niveau, avec remplissage et hydroflux à cascade_with Easy control, 8 whirlpool jets, drain pipe, without sensor level with waterfall bathtub filler		**€ 2.060** F□000S1
≡	**whirlpool** con comando Cross control, 8 getti whirlpool e colonna scarico con riempimento ed idroflusso a cascata_avec Cross control, 8 jets whirlpool et colonne de vidage, avec remplissage et hydroflux à cascade with Cross control, 8 whirlpool jets and drain pipe with waterfall bathtub filler	**€ 3.060** F□000J1	**€ 2.565** F□000E1
≡ ♨	**combi** con comando Cross control, 8 getti whirlpool, 16 getti airpool e colonna scarico con riempimento ed idroflusso a cascata_ avec commande Cross control, 8 jets whirlpool, 16 jets airpool et colonne de vidage avec remplissage et hydroflux à cascade_with Cross control, 8 whirlpool jets, 16 airpool jets and drain pipe with waterfall bathtub filler	**€ 4.410** F□000Y1	**€ 3.920** F□000H1

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL

Ω	**colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe** (per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)	**€ 90** 0/U
⚲	**pannello angolare_tablier d'angle_corner panel** bianco_blanc_white	**€ 250** 0/1

Legenda: 0 non previsto.
Légende: 0 non prévu.
Legend: 0 not available.

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS

Lite miscelatore termostatico montato con doccetta_**Lite mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main_**Lite rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower

€ 790
0/P

Lite miscelatore con leva montato con doccetta
Lite mitigeur avec levier monté avec douchette à main
Lite rim-mounted mixer with hand shower

€ 745
0/Q

CODICE_CODE

configurazione version_configuration							optionals options_optional						
F	□	0	0	0	Y	1	Ω	♢	S	⚲	0	0	0	0

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit
per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub

€ 85
ACC0149

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

posizionamento rubinetteria per tutte le versioni_positionnement robinetterie pour toutes les versions
taps and fittings position for all versions

sinistra_gauche_left



posizionamento consigliato della vasca_positionnement conseillé de la baignoire
suggested bathtub position



capacità_capacité_capacity:	150x150	140x140
	lt 235	lt 235

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it
Technical sheets available on www.glass1989.it

Capri 140



Capri 150





Astor
170/70 - 160/70 - 150/70

□ DIMENSIONE
□ DIMENSION
DIMENSION
U 170x70
V 160x70
Z 150x70

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

vasca da incasso_baignoire à encastrer_built-in bathtub
senza colonna scarico, ordine minimo due pezzi oppure addebito per imballo € 50
sans colonne de vidage, commande minimum deux unités ou bien supplément à payer pour l'emballage 50 €
without drain pipe, minimum order two pieces, or packing costs will be charged 50 €
€ 265
N□000A0

vasca con telaio_baignoire avec structure portante_bathtub with frame
senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe
€ 710
N□000D0

		con sanificazione avec désinfection with sanitization	senza sanificazione sans désinfection without sanitization
	whirlpool easy con comando Easy control, 6 getti whirlpool, colonna scarico, senza sonda di livello avec commande Easy control, 6 jets whirlpool, colonne de vidage, sans sonde de niveau with Easy control, 6 whirlpool jets, drain pipe, without sensor level		**€ 1.300** N□000S1
	whirlpool con comando Cross control, 6 getti whirlpool e colonna scarico avec Cross control, 6 jets whirlpool et colonne de vidage with Cross control, 6 whirlpool jets and drain pipe	**€ 2.230** N□000J1	**€ 1.730** N□000E1
	combi con comando Cross control, 6 getti whirlpool, 12 getti airpool e colonna scarico avec commande Cross control, 6 jets whirlpool, 12 jets airpool et colonne de vidage with Cross control, 6 whirlpool jets, 12 airpool jets and drain pipe	**€ 3.310** N□000Y1	**€ 2.805** N□000H1
NOTA REMARQUE NOTE	Le vasche con sistema sono dotate di colonna di scarico. Per la versione colonna con E.T.P. (Erogazione dal Troppo Pieno), supplemento: Les baignoires avec système sont équipées d'une colonne de vidage. Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne E.T.P. (Évacuation du Trop Plein): Bathtubs with system are equipped with chrome drain pipe. For the overflow filler version, addition:		+ **€ 130** V

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit
per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub
€ 85
ACC0149

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL

colonna scarico E.T.P._colonne de vidage E.T.P. Overflow bathtub filler drain pipe
(per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)
€ 180
0/Z

colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe
(per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)
€ 90
0/U

pannello frontale_tablier frontal_front panel
bianco_blanc_white
€ 195
0/1

pannello laterale_tablier latéral_side panel
bianco_blanc_white
€ 110
0/1/2

Legenda: 0 non previsto; 1, 2 previsto nella quantità specificata.
Légende: 0 non prévu; 1, 2 prévu dans la quantité spécifiée.
Legend: 0 not available; 1, 2 available in the stated quantities.

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS

Lite miscelatore termostatico montato con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)_**Lite mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_**Lite rim-mounted thermostatic mixer** with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)
€ 790
0/K

Lite miscelatore con leva montato con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)
Lite mitigeur avec levier monté avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)
Lite rim-mounted mixer with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)
€ 745
0/N

Lite miscelatore termostatico montato con doccetta, bocca di erogazione_**Lite mitigeur thermostatique monté** avec douchette à main, bec de distribution
Lite rim-mounted thermostatic mixer with hand shower and bathtub filler
€ 930
0/H

Lite miscelatore con leva montato con doccetta, bocca di erogazione_**Lite mitigeur avec levier monté** avec douchette à main, bec de distribution_**Lite rim-mounted mixer** with hand shower and bathtub filler
€ 885
0/M

CODICE_CODE	configurazione version_configuration							optionals options_optional							
	N	□	0	0	0	Y	1			D			0	0	0

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

posizionamento rubinetteria per tutte le versioni_positionnement robinetterie pour toutes les versions
taps and fittings position for all versions

destra_droite_right



posizionamento consigliato della vasca_positionnement conseillé de la baignoire
suggested bathtub position



170x70 lt 160 | 160x70 lt 110 | 150x70 lt 130

capacità_capacité_capacity:



Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it
Technical sheets available on www.glass1989.it

Astor
140/70 - 105/70

Astor-s
120/70 - 105/70

DIMENSIONE
DIMENSION
DIMENSION
02 Astor 140x70
98 Astor 105x70
01 Astor-S 120x70
91 Astor-S 105x70

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

da incasso_à encastrer_built-in
senza colonna scarico, ordine minimo quattro pezzi oppure addebito per imballo € 50
sans colonne de vidage, commande minimum quatre unités ou bien supplément à payer pour l'emballage 50 €
without drain pipe, Minimum order four pieces, or packing costs will be charged 50 €

€ 320
□000A0

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit
solo per Astor 140/70 e 105/70_uniquement pour Astor 140/70 et 105/70_onlt for Astor 140/70 and 105/70

€ 85
ACC0149

colonna di scarico_colonne de vidage_drain pipe
per vasca senza indromassaggio_pour baignoire sans hydromassage_for bathtubs without whirlpool system

€ 90
ACC0208

colonna scarico E.T.P._colonne de vidage E.T.P._overflow bathtub filler drain pipe
per vasca senza indromassaggio_pour baignoire sans hydromassage_for bathtubs without whirlpool system

€ 180
ACC4330010000

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

Astor 140/70



Astor 105/70



Astor-s 120/70



Astor-s 105/70



capacità_capacité_capacity:	140x70	105x70	120x70	105x70
	lt 128	lt 132	lt 92	lt 101

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

CODICE_CODE	configurazione version_configuration					optionals options_optional							
	□	0	0	0	A	0	0	0	0	0	0	0	0

Accessori
Accessoires_Accessories

guarnizione bordo vasca rigida per modelli
joint de protection bord baignoire rigide, pour modèles
rigid gasket for models:
Lis 180/80, Lis 170/80, Lis 170/75, Lis 170/70-75, Lis 170/70, Lis 160/70, Lis 150/70, Lis 140, Lis 135, Lis 123, Lis 151

€ 105
ACC00560B0000



guarnizione bordo vasca morbida per modelli
joint de protection bord baignoire souple, pour modèles
soft gasket for models:
Lis 150/100, Capri 150, Capri 140

€ 105
ACC00560A0000

hydrocare - igienizzante specifico per impianti idromassaggio per vasche, 500ml
hydrocare - produit désinfectant pour les conduites des systèmes d'hydromassage_pour baignoire, 500ml
hydrocare - solution specifically created for hydromassage systems for whirlpools, 500ml

€ 45
ACC0081

colonna di scarico per tutte le vasche senza idromassaggio
colonne de vidage, pour toutes les baignoires sans hydromassage
drain pipe for bathtubs without whirlpool system

€ 90
ACC0208010000

colonna di scarico E.T.P. per tutte le vasche senza idromassaggio
colonne de vidage E.T.P. pour toutes les baignoires sans hydromassage
overflow bathtub filler drain pipe for bathtubs without whirlpool system

€ 180
ACC4330010000

Lite miscelatore termostatico sul bordo con doccetta
Lite mitigeur thermostatique sur le bord avec douchette à main
Lite thermostatic mixer on bath rim with hand shower

€ 790
ACC0322010000

Lite miscelatore con leva sul bordo con doccetta
Lite mitigeur avec levier sur le bord avec douchette à main
Lite mixer on bath rim with hand shower

€ 745
ACC0403010000

bocca di erogazione Lite, non viene montato nei modelli
bec de distribution Lite, non monté dans les modèles
Lite bathtubs filler spout, not fitted in:
Lis 151, Lis 150

€ 160
ACC0084010000

cuscino poggiatesta in Technogel® (mod. Linea) per tutte le vasche (eccetto per Lis 180/110)
appui-tête en Technogel® (mod. Linea) pour toutes les baignoires (sauf Lis 180/110)
headrest in Technogel® (model Linea) for all bathtubs (except for Lis 180/110)

€ 175
ACC00D3

Condizioni generali di vendita

1. GENERALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1 Le presenti Condizioni, salvo eventuali modifiche o deroghe concordate per iscritto, costituiscono parte integrante di tutti i contratti di vendita ("Contratto/i"), aventi ad oggetto i prodotti fabbricati e/o commercializzati ("Prodotto/i") da Glass 1989 (C.F./P.IVA: IT 02234620561), con sede legale in via Baite 12/E zona industriale - 31046 Oderzo (TV) – Italia ("Venditore") con altra società o diverso ente, collettivo o individuale, che acquista per scopi riferibili alla sua attività imprenditoriale e/o professionale ("Acquirente").
1.2 Eventuali condizioni generali dell'Acquirente, ed in particolare le condizioni d'acquisto di quest'ultimo, non troveranno applicazione ai Contratti stipulati con il Venditore, se non espressamente accettate per iscritto da quest'ultimo; in ogni caso, salvo deroga scritta, l'esistenza di eventuali condizioni dell'Acquirente non escluderanno l'efficacia delle presenti Condizioni.
2. PREZZI DEI PRODOTTI
2.1 I prezzi dei Prodotti sono unicamente quelli riportati dal Venditore ("Prezzi") nel listino prezzi in vigore al momento dell'ordine ("Listino").
2.2 I Prezzi praticati dal Venditore si intendono al netto di tasse, imposte, oneri fiscali, costi di installazione, trasporto e qualsiasi altra prestazione che rimane a carico dell'Acquirente.
2.3 I Prezzi potranno essere variati in funzione dei costi delle materie prime, dei servizi, della manodopera e/o dei prezzi da parte dei fornitori e/o dei subfornitori del Venditore, con preavviso di 60 (sessanta) giorni.
3. MATERIALI E CAMPIONI
3.1 I cataloghi, i campioni e i listini dei Prodotti (ad eccezione di quelli meramente illustrativi/pubblicitari) messi a disposizione dell'Acquirente dal Venditore ("Materiali"), non devono essere consegnati, né mostrati a terzi, né riprodotti, senza previa autorizzazione scritta del Venditore. I Materiali devono essere restituiti a semplice richiesta del Venditore.
3.2 Le rappresentazioni e/o immagini riguardanti i Prodotti riportate in siti internet, brochure, cataloghi, listini prezzi o documenti similari del Venditore hanno valore indicativo ed illustrativo. Conseguentemente, esse non rappresentano il risultato estetico finale dei Prodotti. Le caratteristiche tecniche e fisiche nonché le qualità dei Prodotti sono riportate unicamente nei manuali tecnici del Venditore. Ogni altro documento riportante le caratteristiche tecniche e fisiche nonché le qualità dei Prodotti ha valore puramente indicativo e non sarà vincolante per il Venditore.
4. ORDINE
4.1 Le presenti Condizioni s'intendono valide per ogni ordine di acquisto ("Ordine"), fatto salvo quanto diversamente e specificamente previsto dalle parti.
4.2 Effettuando l'Ordine, l'Acquirente dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le Condizioni.
4.3 Per Ordine si intende ogni richiesta scritta di acquisto del Prodotto fatta direttamente dall'Acquirente al Venditore a mezzo fax o e-mail oppure attraverso il portale del Venditore ("Portale"), direttamente o tramite intermediari (es: agenti, procacciatori d'affari, ecc.), con i relativi eventuali allegati (es: scheda grafica, specifiche tecniche, disegni per misure fuori standard, ecc.), da ritenersi parte integrante dell'Ordine medesimo.
4.4 L'Ordine deve in ogni caso contenere le seguenti specifiche indicazioni:
a) gli estremi identificativi dell'Acquirente (es: denominazione, sede, Codice Fiscale/Partita IVA, posta elettronica, ecc.);
b) codice, quantità, misure particolari (anche con disegno), modello, colore e verso del Prodotto ordinato ed eventuali schede tecniche di eventuali prodotti di terzi (es: foro per lavandino da incasso, ecc.);
c) luogo di destinazione del Prodotto.
4.5 Gli Ordini e/o le modifiche degli Ordini effettuati verbalmente e/o telefonicamente devono essere sempre confermati per iscritto da parte dell'Acquirente, con le modalità di cui all'art. 4.3.
4.6 Il Contratto sarà efficace solamente dalla data di accettazione dell'Ordine da parte del Venditore, nel momento in cui viene generata e inviata la conferma d'ordine, da parte del Venditore medesimo.
4.7 Gli Ordini e/o gli impegni assunti da collaboratori, agenti e/o altri ausiliari del Venditore non hanno in alcun modo il potere di vincolare il Venditore medesimo; pertanto tutti gli Ordini gestiti dai predetti soggetti acquistano validità ed efficacia solo con la Conferma d'Ordine del Venditore.
4.8 Per tutto ciò che non è indicato nell'Ordine varranno in ogni caso gli standard tecnico/qualitativi del Venditore, che l'Acquirente dichiara di conoscere e di ritenere confacenti alle proprie esigenze.
4.9 Il Venditore si riserva il diritto di annullare o modificare in qualsiasi momento le caratteristiche e il Prezzo dei Prodotti oggetto dell'Ordine, prima dell'emissione della Conferma d'Ordine. Conseguentemente i Prodotti ordinati potranno subire modifiche nelle caratteristiche e nei Prezzi di Listino.
4.10 Il Venditore declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze e/o errori contenuti negli Ordini dallo stesso inviati dall'Acquirente.
4.11 Per la realizzazione di Prodotti su specifica richiesta dell'Acquirente ("fuori standard") è necessario attivare una richiesta di fattibilità, prima dell'invio dell'Ordine. L'Acquirente deve inoltrare la richiesta all'ufficio commerciale del Venditore, allegando un disegno con le caratteristiche tecniche del Prodotto richiesto. Il Venditore emetterà un preventivo con l'indicazione del prezzo, di eventuali precisazioni tecniche e delle relative tempistiche di consegna; tale preventivo avrà validità per 10 (dieci) giorni dalla sua emissione.
5. MODIFICHE ORDINE
5.1 L'Acquirente, perentoriamente entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dalla Conferma d'Ordine, deve segnalare per iscritto eventuali variazioni o discordanze tra l'Ordine e la Conferma d'Ordine; in difetto, il Venditore darà inizio all'esecuzione del Contratto alle condizioni dallo stesso confermate.
5.2 Resta inteso che le eventuali variazioni dell'Ordine da parte dell'Acquirente, ancorché accettate dal Venditore nei termini di cui sopra, potranno comportare la modifica del Prezzo e del termine di consegna dei Prodotti.
5.3 Fatto salvo quanto sopra previsto, nessun Ordine confermato dal Venditore può essere annullato né modificato dall'Acquirente, fatto salvo il previo consenso scritto del Venditore e a condizione che l'Acquirente risarcisca totalmente il Venditore per ogni perdita (ivi incluso il mancato guadagno), spesa (ivi inclusi tutti i costi di lavoro e dei materiali utilizzati) e danno conseguenti a tale annullamento, a fronte dei quali il Venditore emetterà relativa nota di addebito all'Acquirente.
6. CONSEGNA
6.1 La data di consegna del Prodotto, indicata sulla Conferma d'Ordine, è meramente indicativa e non è vincolante per il Venditore.
6.2 Dal momento della consegna del Prodotto dal Venditore all'Acquirente (anche tramite vettore) ogni rischio sarà ad integrale ed esclusivo carico dell'Acquirente.
6.3 Il Venditore si riserva il diritto di consegnare da diverse sedi a seconda della tipologia del prodotto e di effettuare consegne parziali. Il Venditore si riserva il diritto di applicare supplementi di Prezzo per consegne uniche vincolanti e per tutte le situazioni di trasporto considerate a rischio e/o in funzione della regolamentazione normativa dei vari paesi di destinazione del Prodotto.
6.4 Nessuna responsabilità sarà ascrivibile al Venditore e nulla pertanto sarà dovuto all'Acquirente ove la mancata consegna non sia imputabile al Venditore medesimo, come tale considerandosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: omissioni, difettosità e/o ritardi di terzi, inclusi fornitori e subfornitori, cause di forza maggiore.
6.5 In ogni caso, l'Acquirente non potrà invocare il ritardo nella consegna dei Prodotti per risolvere il Contratto o ritardare il pagamento dei Prodotti o richiedere al Venditore eventuali danni e/o penali di sorta.
6.6 La consegna dei Prodotti, anche se parziale, non può essere rifiutata dall'Acquirente.
7. TRASPORTO
7.1 Salvo patto contrario, i Prodotti si intendono venduti "Franco stabilimento del Venditore" ovvero "Ex-Works" Incoterms® 2020, la sede dello stabilimento del Venditore può variare a seconda della tipologia della merce avendo il Venditore più sedi produttive.
7.2 Il trasporto, ancorché organizzato dal Venditore su richiesta e/o nell'interesse dell'Acquirente, è sempre a spese e a rischio di quest'ultimo.
7.3 Per consegne con importo netto inferiore a Euro 500,00 (cinquecento/00) verrà applicato un contributo per le spese di trasporto pari a un minimo di Euro 25,00 (venticinque/00) oltre IVA.
7.4 Per consegne richieste dall'Acquirente per mezzo di un corriere espresso verrà addebitato un importo che sarà valutato in base al peso e al volume del Prodotto da spedire, con un minimo pari a Euro 25,00 (venticinque/00) oltre IVA.
8. CONTROLLO PRODOTTO
8.1 È esclusivo onere dell'Acquirente verificare i Prodotti ricevuti, oggetto dell'Ordine/Conferma d'Ordine, della corrispondenza del numero dei colli, delle caratteristiche e delle dimensioni nonché l'integrità del Prodotto.
9. INSTALLAZIONE ED USO PRODOTTO
9.1 Il Venditore dichiara che i Prodotti sono conformi alle norme italiane e comunitarie di settore ad essi applicabili. A pena di inefficacia della garanzia di cui all'articolo 11 e di qualsiasi altra garanzia convenzionale e/o legale, ciascun Prodotto dovrà essere utilizzato ed applicato in conformità alle indicazioni di utilizzo del Venditore riferite ai Prodotti in questione e riportate nei cataloghi e/o nei manuali tecnici del Venditore ovvero diversamente comunicate o rese accessibili dal Venditore all' Acquirente e, comunque, in conformità alla diligenza richiesta dalla natura dei Prodotti stessi.
10. RECLAMI E RESI
10.1 Ove l'Acquirente riscontri vizi e difetti nel Prodotto dovrà denunciarli al Venditore, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla consegna.
10.2 Eventuali reclami devono essere presentati per iscritto , raccomandata a.r., fax o posta certificata (P.E.C.) descrivendo nel modo più dettagliato possibile la natura del vizio/difetto riscontrato, indicando tutti i riferimenti necessari (es: numero ordine, DDT o fattura) e allegando eventuali foto del Prodotto.
10.3 Non sono accettati resi di Prodotti, senza il preventivo consenso scritto del Venditore.
10.4 Nel caso in cui i resi siano stati autorizzati, i Prodotti dovranno essere consegnati presso lo stabilimento del Venditore o altrove sia stato dallo stesso indicato.
10.5 Al Prodotto reso va riconsegnato in ottime condizioni ed adeguatamente imballato, in mancanza il Venditore non accetterà alcun reso.
10.6 Il Venditore esclude, salvo diversi accordi, il ritiro o rimborsi per Prodotti già utilizzati o comunque già installati.
10.7 Al rientro presso il Venditore, i Prodotti vengono accuratamente controllati dal personale specializzato; nel caso in cui al Prodotto reso non vengano riscontrati vizi/difetti di produzione riconducibili al Venditore (o suoi fornitori o subfornitori) lo stesso resterà a disposizione dell'Acquirente per il suo ritiro; decorsi 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di mancata accettazione del reso, senza che il Prodotto venga ritirato dall'Acquirente, il Venditore sarà autorizzato a smaltirlo.
11. GARANZIA
11.1 Il Venditore garantisce i Prodotti per la durata di 24 mesi dalla consegna.
11.2 La garanzia del Venditore non copre:
a) i danni indiretti eventualmente causati ad altri oggetti materiali o a qualsiasi altro elemento che non sia parte integrante del Prodotto viziato/difettoso;
b) i costi di smontaggio e rimontaggio del Prodotto e di tutte le parti strutturali eventualmente correlate.
c) i vizi/difetti o i danni derivanti da normale usura dei componenti e/o dall'uso non conforme del Prodotto;
d) i vizi/difetti o danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni di installazione, uso, manutenzione, cura e pulizia descritte nella scheda Prodotto;
e) le eventuali differenze di tonalità/colore che tutti i Prodotti possono subire nel tempo, dovute alla luce ambientale ed artificiale, al calore, al vapore, all'umidità e all'invecchiamento. Tali variazioni possono risultare più evidenti in caso di completamenti successivi alla prima fornitura; ciò non può costituire motivo di contestazione o di resa del Prodotto;
11.3 La garanzia del Venditore sui Prodotti decade in caso di:
a) vizi/difetti o danni ai singoli componenti del Prodotto dovuti ad istallazione difettosa o non eseguita a regola d'arte, ad attacchi idraulici ed elettrici eseguiti da personale non specializzato e/o non conformi alle norme vigenti nel paese di produzione/installazione e/o non conformi alla scheda Prodotto;
b) vizi/difetti o danni causati dal trasporto dei Prodotti o ai singoli componenti dello stesso;
c) vizi/difetti o danni causati ai singoli componenti del Prodotto, derivanti da disassemblaggio, montaggio e installazione, manipolazioni e modifiche effettuati dall'Acquirente;
d) per vizi/difetti o danni ad elementi e/o strutture che accolgono altri componenti (es: rubinetteria, lavelli, ecc.), nel caso che gli stessi non siano forniti dal Venditore.
12. RISERVA DI PROPRIETA'
12.1 Fino a quanto l'Acquirente non avrà provveduto all'integrale pagamento del Prezzo, il Prodotto oggetto del Contratto rimarrà di proprietà del Venditore.
12.2 Durante il periodo suddetto, l'Acquirente non potrà alienare, dare in uso, lasciare sequestrare o pignorare i Prodotti acquistati o comunque non potrà disporre di essi; in difetto il Venditore potrà esigere il pagamento immediato di quanto ancora dovuto, salva la sua facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.
13. PAGAMENTI
13.1 I pagamenti dei Prodotti devono essere effettuati alle scadenze e secondo quanto indicato nelle fatture del Venditore, presso il domicilio di quest'ultimo.
13.2 Il pagamento da parte dell'Acquirente con mezzi diversi da quelli indicati dal Venditore, deve essere accettato dal Venditore; qualora il pagamento avvenga a mezzo assegni o effetti cambiari gli stessi si riterranno accettati "salvo buon fine".
13.3 Per nessun motivo e a nessun titolo l'Acquirente può differire e/o sospendere i pagamenti delle fatture emesse dal Venditore oltre le scadenze indicate.
13.4 In caso di pagamento dilazionato/rateale dell'importo della fattura, la mancata osservanza anche di un solo termine di pagamento comporta l'automatica decadenza dal beneficio del termine e l'esigibilità immediata dell'intero ammontare da parte del Venditore. Ad ogni modo, per ogni giorno di ritardo rispetto al pattuito termine di pagamento verranno conteggiati gli interessi moratori dovuti per legge.
13.5 Gli eventuali anticipi di pagamento ricevuti dal Venditore si intendono infruttiferi di interessi e saranno restituiti senza alcuna maggiorazione nell'ipotesi che il Venditore non intenda accettare l'Ordine dell'Acquirente. L'anticipo resterà, invece, acquisito dal Venditore nel caso l'Ordine venisse annullato dall'Acquirente senza il rispetto di quanto indicato al precedente art. 5.
13.6 Il ricevimento della fattura senza che sia intervenuta qualsivoglia contestuale contestazione scritta da parte dell'Acquirente, implica l'avvenuta ricognizione del debito indicato dalla predetta fattura, ai sensi dell'art. 1988 c.c..
13.7 Per nessun motivo, ivi compresi pretesi vizi o difetti dei Prodotti, l'Acquirente potrà sospendere o ritardare il pagamento dei Prodotti.
13.8 La mancata prestazione da parte dell'Acquirente delle garanzie richieste dal Venditore costituirà causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.., fatto salvo il risarcimento dal danno.
14. INSOLUTI
14.1 Nel caso in cui l'Acquirente sia in ritardo nell'esecuzione del pagamento, il Venditore avrà diritto:
a) al pagamento degli interessi legali di mora, in conformità alla legge applicabile;
b) di sospendere le consegne ancora da eseguirsi, previa comunicazione scritta all'Acquirente, fino a quando gli importi dovuti e i relativi interessi di mora siano stati integralmente pagati.
14.2 È fatta comunque salva, in tal caso, la facoltà del Venditore di risolvere il Contratto per inadempimento dell'Acquirente ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dal danno.
15. INADEMPIENZE
15.1 In caso di fallimento o di ammissione dell'Acquirente a procedure concorsuali nonché in caso di assoggettamento dell'Acquirente a procedure esecutive e/o a protesti o, in generale, nel caso si verificassero delle variazioni nella capacità finanziaria dell'Acquirente o venissero constatate delle inadempienze, fatte salve le ipotesi di risoluzione ex art. 1456 c.c., i debiti dell'Acquirente si considerano immediatamente esigibili e il Venditore avrà facoltà ai sensi dell'art. 1373 c.c. di recedere dal Contratto, senza obbligo di preavviso, mediante l'invio di lettera raccomandata a/r ovvero mediante invio di posta certificata (P.E.C.), fatto salvo il risarcimento dal danno.
15.2 L'esecuzione del Contratto potrà essere sospesa in qualsiasi momento nel caso di mutamento delle condizioni patrimoniali dell'Acquirente, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1461 c.c..
15.3 Nel caso in cui il Contratto venga risolto, qualsiasi somma di denaro dovuta diventerà esigibile e qualsiasi somma di denaro già versata dall'Acquirente rimarrà al Venditore e i Prodotti non ancora pagati saranno immediatamente restituiti a quest'ultimo, a rischio e spese dell'Acquirente, con l'obbligo di pagamento di una somma a titolo di penale del 10% (dieci per cento) del Prezzo, per ogni giorno di ritardo nella restituzione.
16. RISERVATEZZA ED ESCLUSIVA
16.1 L'Acquirente si impegna a: (i) trattare come riservati tutte le informazioni/dati/disegni/knowhow/documentazione trasmessigli dal Venditore ovvero di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione dei singoli Contratti di Vendita, indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano o meno contrassegnate o identificate come riservate o confidenziali ("Informazioni Riservate"); (ii) non divulgare e non comunicare a terzi, né in tutto né in parte, le Informazioni Riservate senza il preventivo consenso scritto del Venditore; (iii) limitare l'utilizzo di tali Informazioni Riservate ed il relativo accesso per scopi relativi all'esecuzione dei singoli Contratti di Vendita; (iv) adottare tutte le misure necessarie al fine di assicurare che i propri dipendenti e i propri collaboratori evitino di divulgare a terzi le Informazioni Riservate o le utilizzino in modo improprio. Le Informazioni Riservate non potranno essere riprodotte senza previo consenso scritto del Venditore, e tutte le copie delle stesse saranno immediatamente restituite dietro richiesta del Venditore.
16.2 Gli obblighi di cui sopra vengono assunti per tutta la durata del Contratto nonché per 10 (dieci) anni successivi alla sua esecuzione. In difetto, l'Acquirente sarà obbligato a risarcire il danno al Venditore.
17. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
17.1 Per ogni controversia relativa ai rapporti contrattuali qui disciplinati, fatta salva la facoltà di una diversa scelta del Venditore, sarà competente l'autorità giudiziaria italiana ed in specie il Tribunale di Treviso e la legge applicabile sarà quella italiana. Per l'eventuale preventivo esperimento delle procedure di Mediazione oppure di Negoziazione Assistita la sede sarà comunque in Treviso.
17.2 Ove le presenti Condizioni venissero tradotte in una qualsiasi lingua straniera, resta espressamente inteso che in caso di conflitti circa la loro interpretazione, varrà sempre e solo la versione predisposta in lingua italiana.
18. VARIE
18.1 Fatto salvo patto contrario, tutte le comunicazioni fra le parti dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate all'indirizzo del destinatario indicato nel Contratto ovvero alla sede legale del destinatario a mezzo raccomandata A/R, fax, e-mail o posta certificata (P.E.C.).
18.2 Il programma grafico che il Venditore fornisce all'Acquirente ha esclusivamente la funzione di supporto alla vendita.
18.3 Preventivi e conferme derivanti dal programma grafico sono soggetti alla conferma da parte del Venditore sia per i prezzi che per la fattibilità.
18.4 I dati tecnici, le misure, i Prezzi, le caratteristiche, i materiali, le lavorazioni, i fornitori/sub-fornitori, le prestazioni e tutti gli altri dati relativi ai Prodotti riportati nei Materiali e nei Campioni del Venditore hanno carattere puramente indicativo e potranno essere variati a discrezione del Venditore medesimo.
In conformità con quanto previsto dagli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto conferma di aver letto e di approvare espressamente le seguenti clausole: 1. GENERALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE; 2. PREZZI DEI PRODOTTI; 3. MATERIALI E CAMPIONI; 4. ORDINE; 5. MODIFICHE ORDINE; 6. CONSEGNA; 7. TRASPORTO; 8. CONTROLLO PRODOTTO; 9. INSTALLAZIONE ED USO PRODOTTO; 10. RECLAMI E RESI; 11. GARANZIA; 12. RISERVA DI PROPRIETA'; 13. PAGAMENTI; 14. INSOLUTI; 15. INADEMPIENZE; 16. RISERVATEZZA ED ESCLUSIVA; 17. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE; 18. VARIE.

Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza obbligo di preavviso, le caratteristiche dei prodotti illustrati in questo catalogo.
Immagini, disegni e informazioni tecniche inseriti in questo catalogo sono puramente indicativi. Si raccomanda la consultazione delle schede tecniche fornite dalla casa produttrice.

1. GENERALITIES AND FIELD OF APPLICATION
1.1 These General Terms and Conditions of Sale ("General Conditions") shall apply to any and all supply of products ("Products") that will be executed to any client ("Client") by Glass 1989 Srl. ("Seller"), even if these General Conditions are not expressly referred to, mentioned or expressly accepted by the Client from time to time, unless (i) included in the "Sale Contract", (ii) included in documents following the Sale Contract and the content of the same has been accepted in writing by Seller. In any case, even if deviating provisions are agreed upon, these General Conditions shall apply for the parts not expressly disregarded.
1.2 In no case shall any general conditions of contract of Client be binding on Seller, even if mentioned or included in orders or in any other documents transmitted by Client to Seller.
2. PRODUCT PRICES
2.1 The Products shall be supplied at the prices agreed between the parties in the Sale Contract or, should no prices be mentioned in the Sale Contract, at the prices resulting from the price list of Seller in force when the Sale Contract has been executed.
2.2 Unless otherwise stated in writing, the prices of the Products included in Seller's price lists, quotations and/or offers are in Euro, net of VAT and for delivery according to the Incoterms® ICC rule, latest version, Ex-Works (EXW) – premises of Seller indicated in the Sale Contract.
2.3 The prices may vary according to the costs of raw materials, services, labor, suppliers' prices with 60 (sixty) days' notice.
3. MATERIALS AND SAMPLES
3.1 Catalogues, samples and price lists of the Products (with the exception of merely illustrative / advertising ones) made available to the Client by the Seller ("Materials"), must not be delivered, nor shown to third parties, nor reproduced, without prior written authorization by the Seller. The Materials must be returned at the simple request of the Seller.
3.2 Any representation and/or image relating to the Products included in websites, brochures, catalogues, price lists or other similar documents of Seller is approximate and purely illustrative. As a consequence, such representations and/or images do not represent the final aesthetic result of the Products. Technical and physical characteristics of the Products as well as qualities of the same are described in the technical manuals of Seller only. Any other document including technical and physical characteristics and qualities of the Products are purely indicative and shall not bind Seller.
4. ORDER
4.1 Unless otherwise specified by the parties, these Conditions are valid for each purchase order ("Order").
4.2 By placing the Order, the Client declares that he read and fully accepts the Conditions.
4.3 By Order we mean any written request for purchasing the Product, made by the Client to the Seller by fax or e-mail or through the Seller's portal ("Portal"), directly or through intermediaries (eg agents, promoters, etc.), with any related attachments (e.g. graphics card, technical specifications, drawings for non-standard sizes, etc.), to be considered an integral part of the Order itself.
4.4 The Order must in any case contain the following specific indications:
a) the identity of the Client (e.g. name, registered office, Tax Code / VAT number, e-mail, etc.);
b) code, quantity, special measures (also with drawing), model, color and version of the Product ordered and technical data sheets of any third party products (eg: hole for built-in sink, etc.);
c) place of destination of the Product.
4.5 Orders and / or Orders changes that have been made verbally and / or by telephone must always be confirmed in writing by the Client, as explained in art. 4.3.
4.6 The Contract will be effective only from the date of acceptance of the Order by the Seller, when the order confirmation is generated and sent by the Seller itself.
4.7 Orders and / or commitments made by collaborators, agents and / or other auxiliaries of the Seller do not in any way have the power to bind the Seller himself; therefore all Orders managed by the above mentioned subjects acquire validity and efficacy only with the Seller's Order Confirmation.
4.8 For all that is not indicated in the Order, in any case will apply the technical / quality standards of the Seller, which the Client declares to know and to consider suitable for his needs.
4.9 The Seller reserves the right to cancel or modify at any time the characteristics and the Price of the Products in the Order, before issuing Order Confirmation. Consequently, the Products ordered may undergo changes in the characteristics and in the List Prices.
4.10 The Seller declines all responsibility for any inaccuracies and / or errors contained in the Orders sent by the Client.
4.11 For the realization of Products at the specific request of the Client ("customized- out of standard") it is necessary to activate a feasibility request, before sending the Order. The Client must forward the request to the commercial office of the Seller, attaching a drawing with the technical characteristics of the requested Product. The Seller will issue a quotation with an indication of the price, of any technical specifications and of the relative delivery time; this quotation will be valid for 10 (ten) days from its issue.
5. ORDER CHANGES
5.1 The Client within and no later than 24 (twenty four) hours from the Order Confirmation, must report in writing any changes or discrepancies between the Order and the Order Confirmation; failing that, the Seller will begin the execution of the Contract under the conditions confirmed by the same.
5.2 It is understood that any changes to the Order by the Client, even if accepted by the Seller in the terms set out above, may result in modification of the Price and delivery time of the Products.
5.3 No Order confirmed by the Seller can be canceled or modified by the Client, unless the Client receives Seller's written consent and on condition that the Client fully compensates the Seller for any loss (including loss of earnings), expense (including all labor costs and materials used) and damage resulting from this cancellation, against which the Seller will issue a debit note to the Client.
6. DELIVERY
6.1 The delivery date of the Product, indicated on the Order Confirmation, is approximate and is not binding on the Seller.
6.2 From the moment of delivery of the Product from the Seller to the Client (also by carrier), all risks will be borne entirely and exclusively by the Client.
6.3 The Seller reserves the right to deliver from different locations, depending on the type of product, and to make partial deliveries. The Seller reserves the right to apply price supplements for unique binding deliveries and for all transport situations considered at risk and / or according to the regulations of the various countries of destination of the Product.
6.4 No responsibility will be ascribed to the Seller and therefore nothing will be due to the Client when the delivery failure is not ascribable to the Seller himself. As such will be considered, by way of example and without limitation: omissions, defects and / or delays of third parties, including suppliers and subcontractors, causes of force majeure.
6.5 In any case, the Client will not be able to invoke the delay in delivery of the Products to terminate the Contract or delay the payment of the Products or request any damages and / or penalties from the Seller.
6.6 The delivery of the Products, even if partial, cannot be refused by the Client.
7. TRANSPORT
7.1 Unless otherwise agreed, the Products are understood to be sold "Ex-Works of the Seller factory" or "Ex-Works" Incoterms® 2020, having the Seller more production sites the location of the Seller's factory may vary depending on the type of goods.
7.2 Transport, even if organized by the Seller on request and / or in the interest of the Client, is always at the expense and risk of the latter.
8. PRODUCT CONTROL
8.1 It is responsibility of the Client to check the Products received, subject of the Order / Order Confirmation, check the correspondence of the number of packages, of the characteristics and dimensions, as well as the integrity of the Product.
9. PRODUCT INSTALLATION AND USE
9.1 Sellers declares that the Products are compliant with the applicable Italian and European industry standards. Any Products shall be used and applied in accordance with the instructions of use of SELLER included in catalogues and/or technical manuals of SELLER with reference to the Products in question or with the instructions in other way communicated and/or made available by SELLER to CLIENT and, in any case, in accordance with the diligence required by the nature of the Products. Failing to do so, CLIENT will result in the lapse of the warranty and in the in unenforceability of the warranty rights under article 11 below or of any other legal or agreed warranty.
10. COMPLAINTS AND RETURNS
10.1 If the Client finds flaws and defects in the Product, he must report them to the Seller within 8 (eight) days of delivery, under penalty of forfeiture.
10.2 Any complaint must be made in writing, by registered mail, fax or certified mail (PEC), describing in detail the nature of the problem / defect, indicating all the necessary references (e.g. order number, delivery note or invoice) and attaching photos of the Product.
10.3 Returns of Products are not accepted without the prior written consent of the Seller.
10.4 In case of authorized returns, the Products must be delivered to the Seller's premises or elsewhere indicated by the Seller. The authorization to return the Products or samples of the purportedly non-conforming or defective Products shall never be interpreted as an acknowledgment of the claimed non-conformities or defects on the part of Seller.
10.5 The returned Product must be returned in perfect condition and properly packaged, otherwise the Seller will not accept any returns.
10.6 The Seller, unless otherwise agreed, will not accept the replacement or refund for Products already used or already installed.
10.7 Upon returning to the Seller, the Products are carefully checked by Seller personnel in charge; in case no defects / production defects attributable to the Seller are found on the returned Product, the same will remain available to the Client for its collection; after 15 (fifteen) days from the communication of non-acceptance of the return, if the Product will not be collected by the Client, the Seller will have the right to dispose it.
11. WARRANTY
11.1 The warranty period is 24 (twenty-four) months from the date of collection of the Products from the premises of Seller, regardless of the agreed Incoterms® rule for delivery.
11.2 The following are expressly excluded from warranty:
a) indirect damages possibly caused to other objects or to any other element that is not part of the claimed Product;
b) the replacing costs of the Product.
c) defects / damage resulting from normal wear and tear of components and / or from non-compliant use of the Product;
d) the Products installed and/or used not in compliance with the instructions and/or indications provided by Seller included in the catalogues and price lists of Seller or in other way communicated to Client by Seller.
e) chromatic alterations and tone differences of the Products;
11.3 The Seller's warranty on the Products expires in the event of:
a) defects / damage to the individual components of the Product due to faulty installation that has not been performed correctly, defects/damage to hydraulic and electrical connections made by unskilled personnel and / or not compliant with the standards in force in the country of production / installation and / or not compliant with the Product instructions;
b) defects / damages caused by the transport of the Products or to the individual components of the same;
c) defects / damage caused to the individual components of the Product, deriving from disassembly, assembly and installation, manipulations and modifications made by the Client;
d) defects / damage to elements and / or structures that house other components (e.g. taps, sinks, etc.), if they are not supplied by the Seller.
12. RESERVE OF OWNERSHIP
12.1 Seller will maintain exclusive ownership over the Products sold until their price has been entirely paid by Client.
13. PAYMENTS
13.1 Client shall pay for the Products in accordance with the payments methods and terms provided for in the Sale Contract or otherwise agreed upon in writing between the parties. No payment shall be considered as being made by Client until the relative amount has been credited to the bank account of Seller.
13.2 Payment by Client by different means than those indicated by Seller must be accepted by the Seller; if payment is made by cheque or bills of exchange, they will be accepted "subject to clearance".
13.3 For no reason the Client can defer and / or suspend the payments of the due amounts beyond the indicated deadlines.
13.4 If delinquent amounts and late payment interest remain unpaid 30 (thirty) days after the agreed deadline for payment, then Seller may also, at its option, alternatively or cumulatively, and in addition to any other right or remedy available at law or pursuant to these General Conditions:
a) request accelerated payment of any and all remaining payments and declare due the total outstanding balance, even if payment by instalment or deferred payment has been agreed upon and/or bills of exchange, promissory notes, cheques or other payment documents have been issued and are falling due;
b) terminate the Sale Contract in question and definitively withhold any amount received in regard to such Sale Contract or to other Sale Contracts, offsetting the Client's outstanding debt against any and all sums already paid by Client;
c) carry out future deliveries of Products on a pre-payment basis only, also with reference to supplies still to be executed;
d) cancel discounts and bonuses that may have been agreed between the parties also with reference to Sale Contracts already regularly executed.
13.5 Any advance payments received by the Seller are considered interest-free and will be returned without any interest, in case the Seller does not intend to accept the Client's Order. The advance will remain, however, acquired by the Seller if the Order is canceled by the Client without compliance with the art. 5.
13.6 The receipt of the invoice without any contextual written claim by the Client, implies the recognition the amount in the invoice.
13.7 For no reason, including claimed defects of the Products, the Client may suspend or delay the payment of the Products.
13.8 Failure by the Client to provide the guarantees requested by the Seller will give the right for termination to the Seller, without prejudice to compensation for damage.
14. OUTSTANDING PAYMENTS
14.1 If Client is delinquent in its payment obligation, Seller may:
a) obtain payment of late payment interest in accordance with the applicable law;
and
b) withhold ongoing and future deliveries, upon written notice to Client, until all delinquent amounts and late payment interest are fully paid.
14.2 In this case, it is Seller's faculty to terminate the Contract for default of the Client, without prejudice to compensation for damage.
15. DEFAULTS
15.1 In the event of bankruptcy or admission to bankruptcy proceedings of the Client, or in the event of the Client being subject to executive procedures and / or protests or, in general, in case of changes in the financial capacity of the Client or if any defaults occur, without prejudice to the hypothesis of resolution, the Client's debts are considered immediately payable and the Seller will have the right, to withdraw from the Contract, without notice, by sending a registered letter with return receipt or by sending certified mail (P.E.C.), without prejudice to compensation for damage.
15.2 The execution of the Contract may be suspended at any time in the event of a change in the Client's equity conditions.
15.3 In the event that the Contract is terminated, any sum of money owed will become due and any sum of money already paid by the Client will remain to the Seller and the Products not yet paid will be immediately returned to the latter, at the risk and expense of the Client, with the obligation to pay a 10%(ten percent) penalty of the Price, for each day of delay in return.
16. CONFIDENTIALITY AND EXCLUSIVITY
16.1 Client undertakes: (i) to treat with the utmost confidentiality all the information/data/designs/knowhow/documentation transmitted by Seller or that it may come to know in connection with the execution of any Sale Contract, even if they is not marked or identified as secret or confidential ("Confidential Information"); (ii) not to, wholly or partially, disclose to or inform third parties of the Confidential Information, without the Seller's prior written consent; (iii) to limit the use of the Confidential Information and the access to the same for purposes relating to the execution of the sale Contracts; (iv) to adopt any and all measures required in order for its employees and collaborators do not disclose the Confidential Information to third parties or use it in an inappropriate way. The Confidential Information shall not be copied or reproduced in any way, unless with the prior written consent of Seller, and all the copies of the Confidential Information shall be immediately returned to Seller upon simple written request of the same.
16.2 The above obligations are assumed for the entire duration of the Contract as well as for 10 (ten) years following its execution. Failing that, Client will be obliged to compensate the damage to Seller.
17. JURISDICTION AND APPLICABLE LAW
17.1 For any dispute relating to the contractual relations here regulated, without prejudice to the faculty of a different choice of the Seller, the jurisdiction will be under Italian judicial authority and in particular the Court of Treviso; the applicable law will be the Italian one. For any Mediation or Assisted Negotiation procedures, the judicial authority will still be in Treviso.
17.2 If these Conditions are translated into any foreign language, it is expressly understood that in case of any conflict or discrepancy the text in Italian shall prevail over the text translated into any other foreign language.
18. MISCELLANEOUS
18.1 Unless otherwise agreed, all communications between the parties must be made in writing and sent to the address of the recipient indicated in the Contract or to the registered office of the recipient by registered mail, fax, e-mail or certified mail (PEC).
18.2 The graphic program that the Seller provides to the Client has the function of sales support only.
18.3 Quotations and confirmations deriving from the graphic program are subject to confirmation by the Seller for both prices and feasibility.
18.4 The technical data, measurements, prices, characteristics, materials, processes, suppliers / sub-suppliers, performance and all other data related to the Products shown in the Seller's Materials and Samples are purely indicative and may be changed at the discretion of the Seller himself.
In compliance with the provisions of articles 1341 and 1342 of the Civil Code, the undersigned confirms that he has read and expressly approves the following clauses: 1. GENERALITIES AND FIELD OF APPLICATION; 2. PRODUCT PRICES; 3. MATERIALS AND SAMPLES; 4. ORDER; 5. ORDER CHANGES; 6. DELIVERY; 7. TRANSPORT; 8. PRODUCT CONTROL; 9. PRODUCT INSTALLATION AND USE; 10. COMPLAINTS AND RETURNS; 11. WARRANTY; 12. RESERVE OF OWNERSHIP; 13. PAYMENTS; 14. OUTSTANDING PAYMENTS; 15. DEFAULTS; 16. CONFIDENTIALITY AND EXCLUSIVITY; 17. JURISDICTION AND APPLICABLE LAW; 18. MISCELLANEOUS

The company reserves the right to modify the features of the products illustrated in this catalogue without prior notice.
The product images, drawing anf technical data included in this catalogue are not representative of all product specifications. For more detail we recommend to check the technical documentation.

Il presente listino è valido dal 1 Gennaio 2022.
I prezzi del presente listino si intendono al netto di I.V.A.

Tarif valable à partir du 1 Janvier 2022.
Les prix de ce catalogue sont indiqués hors T.V.A.

This pricelist is effective from 1st January 2022.
Prices in the current pricelist are VAT excluded.

glass® 1989

Via Baite 12/E
31046 Oderzo (TV) Italy
T +39 0422 7146 r.a.
info@glass1989.it
www.glass1989.it

glass®
1989

Via Baite 12/E
31046 Oderzo (TV) Italy
T +39 0422 7146 r.a.
info@glass1989.it
www.glass1989.it